Dipl. Ing. Ali Erhan

# „Léčení pomocí MMS?“

## Ošetření oxidem chloričitým podle Jima Humblea

MMS-Seminar.com

# Léčení pomocí MMS?

## Ošetření oxidem chloričitým podle Jima Humblea

Dipl.-Ing. Ali Erhan

Verze 5.57

Copyright © Ali Erhan, 2021
Všechna práva vyhrazena.
ISBN:
ISBN-13:

# Poděkování

Děkuji svému Stvořiteli za vše, co mi bylo dáno, i za vše, co mi bylo vzato. Děkuji za své bytí. Děkuji svým rodičům za chráněné dětství. Vždycky chtěli, abych se stal lékařem. Nyní jsem se stal jakýmsi zdravotním inženýrem. Děkuji Jimu Humbleovi za to, že dal mému životu nový směr. Děkuji všem svým takzvaným "nepřátelům" a těm, kteří mi stáli v cestě. Díky vám jsem mohl vyrůst a stát se tím, kým jsem dnes. **Děkujeme!**

# Hrdinové lidstva

Mnoho lidí zaplatilo vysokou osobní cenu za výzkum, vývoj, aplikaci a šíření alternativních prostředků a metod. Přišli o práci, pověst, majetek, domov, rodinu, svobodu, zdraví a někteří dokonce o život.

Přesto většina z nich pokračovala v zastupování svých názorů a zájmů až do konce. Některá jména se mi vybaví okamžitě, jiní průkopníci působili v době, kdy neexistoval internet, který by šířil jejich poznatky, nebo byli pronásledováni a potlačováni. Bylo by proto nespravedlivé uvést zde výslovně jen několik jmen, a tím je vyzdvihnout.

Co vedlo všechny tyto lidi k tomu, aby pokračovali navzdory všem pronásledováním a hrozbám? Empatie a dobročinnost! Něco ve smyslu: "Vím o něčem, co může mnoha lidem pomoci zmírnit jejich utrpení nebo je zachránit před předčasnou smrtí, a nemohu klidně spát, dokud se o této možnosti nedozví alespoň celý svět. «

Proto jsou pro mě takoví lidé hrdiny lidskosti a humanity. Těmto průkopníkům vděčíme my i generace po nás za mnohé, a proto bychom si je měli připomínat častěji!

# OBSAH


## PODĚKOVÁNÍ

## HRDINOVÉ LIDSTVA

## PROHLÁŠENÍ O LÉČENÍ, ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI A LICENCE

## PŘEDMLUVA

## 1. LÉČIT POMOCÍ MMS?

1.1 Konvenční medicína a osobní odpovědnost

1.2 Co je MMS?

1.3 Jak MMS funguje?

1.4 Rizika a nežádoucí účinky

1.5 Interakce a kontraindikace

1.6 Přehled trhu s výrobky z oxidu chloričitého

1.6.1 První fáze vývoje: klasické MMS

1.6.2 Druhá fáze vývoje: řešení CDS připravená k použití

1.6.2.1 NOVINKA: Ampulky CDSpure®

1.6.3 Postupy, které se již nedoporučují

1.6.4 Třetí fáze vývoje: CDSplus® - trvanlivé a stabilní CDS

1.6.5 Srovnání produktů oxidu chloričitého

1.6.6 Kdy si co mám vzít?

1.6.7 Zprávy o prvních zkušenostech s CDSplus®

1.6.8 MMS pro krizovou připravenost

1.6.9 Zdroje produktů pitné vody

1.6.10 Důležitá upozornění

1.7 Další pomůcky

1.7.1 MMS2 - chlornan vápenatý

1.7.2 Náhrada MMS2 na bázi chlornanu sodného

1.7.3 Aktivní zesilovač DMSO

1.7.4 Zeolit a bentonit

1.8 Protokoly externích aplikací MMS

1.8.1 Ústní výplachy

1.8.2 Nožní a plné lázně

1.8.3 Plynový vak MMS

1.8.4 Oční, ušní a nosní kapky

1.8.5 Střevní a vaginální klystýr

1.9 Interní protokoly aplikace MMS

1.9.1 Protokol MMS-1000/1000+

1.9.2 Protokol CDS-1000 /CDS-101

1.9.3.Protokol CDS 115 (protokol o horečce dengue)

1.9.4 Protokol 5/5-100 (intenzivní protokol)

1.9.5 Protokol 2000 (MMS1 + MMS2)

1.9.6 Protokol 3000 (MMS1 + DMSO externí)

1.9.7 Protokol 4000

1.9.8 Protokol o malárii

1.9.9 Clařin protokol 6+6 (léčba šokem)

1.9.10 Injekce CDI s oxidem chloričitým IM/IV

1.10 Nejčastější dotazy k MMS - Otázky a odpovědi

## 2. ÚSPĚCHY MMS U LIDÍ

2.1 MMS a rakovina

2.2 MMS a Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a demence

2.3 MMS u duševních poruch, vyhoření a deprese

2.4 MMS a autismus

2.5 MMS a nadváha / jo-jo efekt

2.6 MMS a diabetes

2.7 MMS a malárie

2.8 MMS a chřipka

2.9 Nebezpečné očkování

2.10 Seznam nemocí s úspěchem MMS

2.11 CDS a pandemie Corona

# 3 ÚSPĚCHY MMS U ZVÍŘAT

3.1 Protokoly pro malá zvířata

3.2 Protokoly pro kočky a malé psy

3.3 Protokoly pro střední a velké psy

3.4 Protokoly pro koně

3.5 Protokoly pro přežvýkavce

3.6 Veterinář přesvědčený oxidem chloričitým

# 4. MEDIÁLNÍ NÁVNADA MMS

4.1 Obvinění, že MMS je toxické chlorové bělidlo

4.2 Tvrzení, že MMS je neúčinná

4.2.1 Ugandská studie malárie

4.2.2 Klinické použití dioxychloru

4.2.3 Chloritan sodný schválený EU jako léčivý přípravek

4.2.4 Úspěchy v oblasti HIV/AIDS

4.3 Obvinění, že MMS je pouhým vydělávaním peněz

4.4 Obvinění Jima Humblea a scientologie

4.5 Obvinění Církev Genesis II

4.6 Otázky médiím - účinnost MMS

4.6.1 Kde jsou zprávy o dioxychloru?

4.6.2 MMS proti ALS schváleno v EU!

4.6.4 USA-Army: MMS proti ebole úspěšná!

4.6.5 Dvojí standard "chlorované kuře

5. TIPY MMS PRO VOLNÝ ČAS, DOMÁCNOST A DOVOLENOU

5.1 MMS Tip č. 1: Plísně v domácnosti

5.2 MMS-Tip č. 2: Dezinfekce chladničky, auta a místností

5.3 MMS tip č. 3: Spořič na dovolenou (lahvička s rozprašovačem CDS)

5.4 Tip MMS č. 4: Biofilmy v koupelně, WC a kuchyni

5.5 MMS tip č. 5: Obnovení čistoty DMSO

5.6 MMS tip č. 6: roztok jizvy DMSO

6. ZÁVĚR

6.1 Semináře a workshopy MMS

6.2 Webové semináře MMS

6.3 Osobní poradenství

6.4 Nová platforma MMS

6.5 Žádné další výzvy o dary!

6.6 Potřebujeme i vaši pomoc!

6.7 Poznámky Jima Humblea

O AUTOROVI

# Prohlášení o léčení, zřeknutí se odpovědnosti a licence

Informace v této knize, e-knize, na našich webových stránkách nebo na našich seminářích a workshopech mají pouze informativní charakter a nejsou lékem ani náhradou lékařské péče. Riziko spojené s nesprávnou diagnózou nebo léčbou lze snížit pouze konzultací s odborníky. Terapie, diagnostika a léčba nemocí jsou ze zákona vyhrazeny výhradně lékařům, alternativním lékařům a psychoterapeutům.

Pokud jsou na našich stránkách nebo v rámci našich akcí uvedeny indikace, dávkování nebo aplikace určitých postupů, neneseme žádnou odpovědnost za případné lékařské záměry nebo postupy. Uživateli se doporučuje, aby se poradil s výše uvedenými odborníky a zjistil, zda se pokyny a doporučení vztahují na konkrétní případ. Jakákoli aplikace, dávkování nebo terapie je vždy na vlastní odpovědnost a riziko uživatele.

**Obsah knihy/e-knihy/online nabídky**
Autor/lektor Dipl.-Ing. Ali Erhan není lékař ani alternativní lékař, ale strojní inženýr a IT specialista. V této knize, e-knize, na svých seminářích a workshopech vám předkládá souhrn literatury a výpovědi ze svého osobního školení trenéra MMS u objevitele MMS Jima Humblea.

Kromě toho byly do knihy vloženy poznatky z rozhovorů, mimo jiné se zasvěcenými Dr. Andreasem Kalckerem, Kerri Riverou, Leo Koehofem a Dr. med. Antje Oswaldovou, a z dalšího výzkumu. To vše by vám jako svobodné a sebeurčující bytosti mělo sloužit pouze jako informace pro vlastní zodpovědné jednání. Autor/lektor nikomu nedává doporučení, co má dělat nebo čeho se má zdržet. Autor/lektor sám neobjevil ani nenašel žádné léky -či metody a neléčil nikoho kromě sebe.

Autor/lektor neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku použití zde popsaných metod, zejména ne za zlepšení nebo zhoršení vašeho zdravotního stavu. Tyto publikace a akce slouží pouze k diskusi a šíření fascinujících léčebných poznatků. Autor si vyhrazuje právo neodpovídat za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytnutých informací. Nároky na náhradu škody způsobené použitím jakýchkoli poskytnutých informací, včetně jakýchkoli neúplných nebo nesprávných informací, budou proto zamítnuty.

Je třeba dodržovat návod k použití a varování, jakož i bezpečnostní listy uvedených přípravků. Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo rušit části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo dočasně či trvale ukončit její zveřejňování.

**Reference a odkazy**

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky (hypertextové odkazy), které leží mimo oblast odpovědnosti autora, by povinnost odpovědnosti nastala pouze tehdy, pokud by autor o obsahu věděl a bylo by pro něj technicky možné a přiměřené zabránit použití v případě nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách identifikovatelný žádný nezákonný obsah.

Autor nemá žádný vliv na současný ani budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, které byly změněny po nastavení odkazu. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference uvedené v rámci vlastní internetové nabídky i na externí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech, adresářích odkazů, poštovních konferencích založených autorem a ve všech ostatních formách databází, k jejichž obsahu je možný externí přístup.

Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škodu, která vznikne v důsledku použití nebo neúplnosti takového druhu prezentovaných informací, odpovídá výhradně poskytovatel strany, na kterou se odkazuje, zejména za to, že se odkazuje pouze na příslušnou publikaci.

**Autorské právo a právo ochranných známek**

Autor se snaží dodržovat autorská práva k obrázkům, grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích. Dále se snaží používat obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence.

Všechny značky a ochranné známky uvedené v e-knize nebo internetové nabídce a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce

neznamená, že není chráněna právy třetích stran! Autorská práva k publikovaným objektům vytvořeným samotným autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Jakékoli komerční kopírování nebo použití objektů, jako jsou diagramy, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu autora povoleno.

**Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti**
Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást knih, elektronických knih a internetových publikací, z nichž jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností nedotčena.

**Licence bezplatné verze a placené plné verze**
Autor se rozhodl poskytnout celou knihu komunitě zdarma jako e-knihu. Plná verze je k dispozici ke stažení ve formátu PDF nebo na obvyklých platformách elektronických knih a obsahuje všechna důležitá fakta, aktuální recepty a protokoly o použití, jakož i rizika a vedlejší účinky týkající se MMS.

Kromě toho zde najdete zajímavé informace o MMS, z nichž některé dosud nebyly v knihách publikovány. V obsahu se můžete podívat, zda jsou zde i pro vás zajímavá témata. Plná verze je k dispozici také v tištěné verzi s tvrdou nebo měkkou obálkou a na všech platformách elektronických knih pro mobilní zařízení. S praktickou verzí e-knihy budete mít všechny praktické znalosti o MMS vždy po ruce ve svém chytrém telefonu nebo tabletu, například na cestách nebo na dovolené.

Autorská práva k obsahu této knihy vlastní autor Dipl.-Ing. Ali Erhan. E-knihu však můžete předat dál, například e-mailem, ke stažení nebo v tištěné verzi pro soukromé účely, libovolnému počtu milujících lidí, pokud z ní nic neodstraníte, nepřidáte ani nezměníte. Distribuce je vždy bezplatná a nepodmíněná. Distribuce placené plné verze v podobě tištěné verze je vyhrazena pouze autorovi. Platí výhradně práva příslušných distribučních platforem.

**Seznam zdrojů a literatury**
Všechna tvrzení v této knize jsou založena na studiích, publikacích nebo jiných ověřitelných prohlášeních třetích stran. Na webové stránce **www.mms-seminar.com** můžete také zdarma zhlédnout téměř sedmihodinový **webinář**

***Léčení pomocí MMS?***. Tam najdete ke každé kapitole na konci pod *fakty* uvedený zdroj jak přímý odkaz, tak odkaz na archivní verzi.

**POZOR: Překlady**

Tato kniha byla původně napsána v němčině. Poté byl strojově přeložen do mnoha jazyků, které si můžete stáhnout online z platformy **www.mms-seminar.com.** Ručně opravené verze vždy poznáte podle toho, že je k verzi připojeno písmeno R, tj. verze 5.5.7-R. Pokud je automatický překlad nečistý, nesprávný nebo zavádějící, autor za něj nenese žádnou odpovědnost. Zkontrolujte si prosím sporné pasáže v jiných jazycích nebo v originálním jazyce. Pokud jste jazykově velmi zdatní, můžete si ode mne vzít verzi ve Wordu a provést opravy sami.

# Předmluva

Aplikace MMS pro lidi a zvířata jsou stále populárnější. Na základě vlastních úspěchů je společnost MMS často doporučována ostatním. Do MMS tak přichází stále více zájemců. Ti pak mají velkou touhu po vědomostech. Bohužel se na internetu vedle sebe objevují staré a nové informace o aplikacích MMS, které si částečně odporují. Některé staré aplikační protokoly jsou dávkovány příliš vysoko a vedou rychleji k nepříjemným vedlejším účinkům, kterým se lze vyhnout.

**Jim Humble proto výslovně doporučuje nepoužívat staré protokoly z jeho první knihy *Průlom*! Na** svých seminářích se často setkávám s tím, že začátečníci pracují s těmito zcela zastaralými protokoly, nemají s nimi žádný nebo jen malý úspěch a předčasně to zklamaně vzdávají. Bohužel existuje také mnoho webových stránek s těmito zastaralými informacemi o MMS. Proto si tato kniha nebo e-kniha klade za cíl rychle a komplexně seznámit jak staré známé, tak i nové začátečníky se současným stavem znalostí o celosvětové rodině MMS. Pokud jste tedy tuto e-knihu dostali od přátel nebo známých, vždy si na **adrese www.mms-seminar.com** zkontrolujte, zda máte také nejnovější verzi, a případně si ji zdarma stáhněte.

Každá nová verze se rozrůstá a obsahuje nové kapitoly se základy nebo nové zprávy o zkušenostech s MMS pro použití v oblasti zdraví lidí a zvířat. Kromě toho přibývají i praktické tipy pro použití výrobků s oxidem chloričitým v domácnosti, na zahradě a na dovolené. Každá nová verze navíc obsahuje opravy chyb a vylepšení dříve vydaných kapitol.

Tato kniha byla pečlivě sestavena během let podrobné práce a je výsledkem práce komunity, celosvětové rodiny MMS. Pomozte nám konstruktivní kritikou, smysluplnými zprávami o zkušenostech nebo dokonce novými tipy pro MMS!

Všechny nováčky žádám, aby si opravdu důkladně prostudovali přehled výrobků na trhu s oxidem chloričitým, jejich aktivaci a protokoly o použití. Zde se dělají nejčastější chyby. Aplikace s MMS nebo oxidem chloričitým nejsou vhodné k okamžitému provádění samoléčby zběžným nahlédnutím do knihy. Pokud víte, co děláte, nabízí se vám s touto všestrannou, ale také nepříjemně vonící a chutnající účinnou látkou netušené možnosti.

**Přeji vám uzdravení na všech úrovních podle vaší vůle a plánu vaší duše!**

HeartLight
Váš Ali Erhan

... a je nás čím dál víc!

**Předmluva 2020**

Rok 2020 přinesl celému lidstvu velký převrat. Náhle se zdálo, že zdraví *všech lidí* na této planetě ohrožuje patogen s názvem Covid-19. Tento patogen z rodiny koronavirů vyvolal pandemii téměř současně se svým prvním výskytem. Nechci se zde pouštět do závěrečného boje mezi dobrem a zlem zuřícím v pozadí a do politických motivů jednotlivých agitátorů - to jistě lépe zvládnou jiní autoři. Pokud vím, jedná se o plánovanou pandemii s nejméně dvěma různými nebezpečnými patogeny.

Zdá se, že v první vlně se do Evropy dostala téměř výhradně neškodná varianta. Zde se pandemie šířila spíše prostřednictvím extrémního zveličování v médiích, PCR testů nevhodných pro diagnostiku a přílišného omezování každodenního života. Naproti tomu z jiných částí světa, například z Bolívie a Mexika, přicházejí zcela jiné šokující zprávy. Podle Andrease Kalckera zde nakažení lidé a lékaři umírali jako mouchy po tisících. Dokonce ani speciální masky pro lékaře prý neposkytovaly žádnou ochranu. Teprve v této tísni, ve smrtelném ohrožení vlastního života, si někteří lékaři vzpomněli na četné přednášky Andrease Kalckera v Jižní Americe na téma MMS/CDS/oxid chloričitý. Kontaktovali ho, pak ho užívali perorálně a velmi mnoho z nich přežilo těžkou nemoc. Nyní byl tlak utrpení tak velký, že CDS používalo stále více lékařů a úspěchy se šířily jako požár. Podle Andrease Kalckera to dokonce vedlo tak daleko, že CDS byl v Bolívii narychlo schválen zákonem pro léčbu pacientů s Covidem 19. Výsledkem bylo snížení úmrtnosti pacientů z více než 90 procent na méně než čtyři procenta během pouhých dvou měsíců.

Roztoky oxidu chloričitého nyní ve velkém množství vyrábějí univerzity v Bolívii a distribuují je obyvatelstvu a klinikám většinou zdarma. Ke konci roku 2020 Andreas Kalcker informoval, že nyní existuje mezinárodní lékařská asociace, která sdružuje téměř 4 000 lékařů z více než 20 zemí, a že bylo zaznamenáno více než 140 000 úspěšných léčebných postupů u pacientů trpících Covid 19. Po čtyřech dnech perorální léčby byli všichni pacienti bez příznaků a mimo nebezpečí smrti. Skutečnost, že jste o tom ve svých médiích s největší pravděpodobností nikdy neslyšeli, vypovídá o farmaceutickém průmyslu, masmédiích a politice a jejich agendách. Existuje jednoduchý, levný, bezpečný, vysoce účinný a spolehlivý lék na nejhorší hrozbu pro lidstvo v podobě MMS/CDS a tyto znalosti se šíří velmi pomalu.

Staňte se hrdinou! Zachraňte životy! Nemusíte být lékař nebo léčitel. Stačí,

když tuto knihu přepošlete co nejvíce přátelům a známým. Pokud udělají totéž, tyto informace nakonec najdou člověka, kterému mohou pomoci zachránit se před hrozící smrtí a/nebo zmírnit jeho utrpení! Za to vám pak může poděkovat. K tomu mě vede už více než devět let. Byl jsem za to napaden, odsouzen a měl jsem značné ekonomické ztráty. Ale dodnes mě to pohání. Věřím, že se zachováte správně.

# 1. léčit pomocí MMS?

Jedná se o **plnou verzi V5.5.7** knihy/e-knihy *Healing with MMS?* Ručně opravené verze překladů vždy poznáte podle toho, že je k verzi připojeno písmeno R, tj. verze 5.5.7-R.

**Zastavte**! Než budete pokračovat, nejprve zkontrolujte, zda máte nejnovější verzi. Nejnovější verzi si můžete vždy zdarma stáhnout ve formátu PDF na adrese www.mms-seminar.com. Vždy aktuální a propojené jsou také tištěné verze a e-knihy pro Apple, Google Android a Amazon Kindle. Není to povinné, ale pokud se zde přihlásíte k odběru newsletteru, budete vždy včas dostávat nejnovější verzi a nejnovější informace.

## *1.1 Konvenční medicína a osobní odpovědnost*

Moderní ortodoxní medicína má pro mě dnes dvě tváře. Správná tvář je tváří chirurgie a řemeslné zručnosti. Vývoj za posledních 50 let byl poměrně rychlý. I v případě složitých a těžkých poranění, například v důsledku autonehody, lze velmi často obnovit funkčnost kostí, kloubů, šlach, nervů, cév a kůže na více než 90 procent. Respekt! V tomto ohledu jsem rád, že žiji v dnešní době. Pohotovostní a intenzivní medicína zachránila životy mnoha lidí.

Bohužel stále existuje levá tvář konvenční medicíny: nesmírně lukrativní snaha léčit nemoci umělými látkami, které se v přírodě nevyskytují. Po 50 let zde vlastně existoval pouze vzor F bez jakéhokoli rychlého vývoje nebo průlomu jako v chirurgii. Známé a vysoce účinné přírodní látky jsou v podstatě záměrně očerňovány, zakazovány z trhu a nahrazovány uměle vyráběnými látkami, které mají malý nebo žádný účinek a způsobují značné vedlejší účinky. Protože jsou však nové a umělé, mohou být patentovány, a tudíž prodávány s nehorázně vysokými ziskovými maržemi (žádné odvětví nemá vyšší marže!).

Bohužel pacient se dostává na vedlejší kolej.

Navíc v minulosti byla osobní odpovědnost plně v rukou člověka. Za posledních 50 let jsme byli převychováni k tomu, abychom kvůli každé maličkosti běželi k lékaři a v čekárně u šatny odevzdali nejen bundu, ale i osobní zodpovědnost. Pak už jsme jen v roli obětního beránka a napjatě

čekáme na některé laboratorní hodnoty a jejich interpretaci lékařem, aby mohl posoudit náš další osud.

Pokud pošlete stejného pacienta se stejnými příznaky k pěti různým lékařům, dostanete někdy pět různých diagnóz a pět různých návrhů léčby. Od "okamžitě operovat" přes podávání léků až po "nejdříve jít domů a chvíli ho pozorovat", vše může být k dispozici. Je tento přístup skutečně vědecky podložený? A především: kde je přesná opakovatelnost při aplikaci těchto znalostí? To by však neměla být výtka ošetřujícímu lékaři.

Možnosti ovlivnění vzniku nemocí jsou mnohem složitější, než se obvykle učí, navíc každý člověk je individualita s velmi individuálními fyzickými vlastnostmi. Kromě toho hraje roli i to, kdy byl lékař vyškolen a jaký má horizont zkušeností. Pro pacienta však často znamená rozdíl mezi "nohou bez nohy a nohou na noze" nebo je to otázka přežití.

Přitom **vedlejší účinky léků a lékařské pochybení jsou nejčastější příčinou úmrtí,** zejména v bohatých zemích (viz studie *Smrt způsobená léky).*

Proto je dnes opět velmi důležité nepovažovat lékaře za poloboha v bílém, ale za dobrého rádce. Pokud pak má člověk radu několika poradců, neměl by se nechat vést strachem, ale pocitem, který mu naznačil, jakou terapii by chtěl použít. Většina úmrtí na této planetě totiž není způsobena rakovinou nebo kardiovaskulárními chorobami, ale nemocí **strachu**.

Strach vás vyvádí z vašeho středu, z rovnováhy a bere vám sílu. Jen tak mají bakterie a nemoci šanci. Proto hned na začátku dostanete dvě nejdůležitější rady pro přežití:

**1. Vždy důvěřujte, věřte svému instinktu a poslouchejte, co vám říká vaše srdce, ne naprogramované podvědomí!**

**2. znovu převezměte odpovědnost za sebe a své tělo - posilujte své zdraví sami prostřednictvím znalostí!**

Tyto kroky mohou být nejdůležitější pro vaše úplné uzdravení a často přispívají k úspěchu více než neochotné snášení údajně lepší terapie.

**Fakta:**
- Studie Death *by Medicine* (smrt způsobená léky a léčbou)

**Zdroje a bibliografie**

Všechna tvrzení v této knize jsou založena na studiích, publikacích nebo jiných ověřitelných prohlášeních třetích stran. Na webových stránkách **www.mms-seminar.com** si můžete rezervovat **webinář *Léčení pomocí MMS?*** Tam najdete u každého zdroje uvedeného na konci kapitoly pod *fakty* jak přímý odkaz, tak odkaz na archivní verzi.

## *1.2 Co je MMS?*

Oxid chloričitý je nejsilnějším lidstvu známým ničitelem virů a bakterií a již desítky let se používá po celém světě mimo jiné k důkladné a bezpečné dezinfekci pitné vody. Samoléčba nemocí pomocí farmaceuticky neschváleného MMS a jeho skutečné účinné látky oxidu chloričitého se v posledních letech stala celosvětově známou díky knihám Jima Humblea.

Američan **Jim Humble je** barvitá osobnost s mnoha profesemi. Poté, co pracoval jako inženýr mimo jiné pro NASA, se podílel na optimalizaci těžebních procesů v dolech na zlato. Napsal také několik knih na toto téma. Jednoho dne se opět vydal na jednu ze svých výprav do zlatých dolů hluboko v džungli, pět dní od civilizace, když dva z jeho spolupracovníků onemocněli malárií. Protože by se však v této oblasti neměla vyskytovat malárie, neměli s sebou žádné uklidňující léky (proti malárii neexistuje žádný běžný lék).

Provedl tedy soupis předmětů a prostředků, které měl u sebe, a narazil na sterilizační prostředek na pitnou vodu. K problému přistoupil zcela logicky, měl geniální nápad a dokázal malárii úspěšně léčit sterilantem, jak později popsal ve své knize *MMS - Průlom.*

Vlastně k tomu přistupoval docela inženýrsky. Musíte vědět, že inženýři jsou líní současníci - to mohu říct. Když je třeba vyřešit nějaký problém, inženýři vždy začnou hledáním podobných, již známých problémů a zjišťují, zda lze již dostupná řešení nějak aplikovat nebo přizpůsobit současnému problému.

**Základní myšlenka Jima Humblea při objevu MMS tedy byla následující: Existuje** známý problém silně kontaminované vody, kterou chcete použít k pití. Již vyvinutým řešením byl dezinfekční prostředek na pitnou vodu, který spolehlivě ničí všechny patogeny i v silně kontaminované vodě, takže vodu lze bez obav pít. Aktuálním problémem bylo onemocnění zaměstnanců malárií způsobené patogenem, který jim způsoboval onemocnění. Lidské tělo se skládá přibližně ze 70 až 80 procent z vody. **Logické řešení:** Proč by prostředek, který ničí všechny zárodky v pitné vodě, neměl být schopen ničit zárodky způsobující onemocnění ve vodě, tj. v krvi nebo mezibuněčné tekutině člověka nebo zvířete? Vzhledem k nedostatku alternativ a životu nebezpečnému stavu zaměstnanců se teorie rychle změnila v praxi a zaměstnanci užívali naředěný roztok perorálně.

Během pouhých čtyř hodin zmizely všechny příznaky malárie až po horečku a bolest. O několik dní později Jim Humble sám onemocněl malárií a opět se díky tomuto léku rychle vyléčil. Teprve později objevil skutečnou účinnou složku tohoto dezinfekčního prostředku, a to oxid chloričitý, a použil různé přípravky k jeho výrobě z minerálního chloritanu sodného (MMS).

Na malárii zabíral okamžitě a opakovaně. Jim tyto znalosti šířil do mnoha afrických zemí a byl za ně opakovaně pronásledován. Teprve později mu uživatelé z celého světa hlásili, že MMS lze velmi úspěšně používat i při mnoha dalších onemocněních, jako je chřipka, akutní nebo chronické záněty močového měchýře, v krku, zubů a u kořene zubů až po otravu jídlem a krví a také střevní plísně.

Na základě četných svědectví se zdá, že bakterie a otravy jsou příčinou mnohem více nemocí (například rakoviny a cukrovky), než zná konvenční medicína. Velmi rychle se kolem Jima shromáždili lidé, kteří měli úspěchy, a zcela nebyrokraticky se vytvořila celosvětová rodina MMS. K této rodině patří nejen aktivní laici, ale také řada vysoce oceňovaných odborníků z nejrůznějších oborů. Cílem celosvětového hnutí MMS je šířit tyto léčivé znalosti.

Jak rychle se tato znalost rozšířila a kolik lidí na světě dnes zná a úspěšně používá MMS, ilustruje několik čísel: Na konci roku 2014 měla rodina MMS více než 2 051 aktivních členů na 163 základnách ve 110 zemích. Celkem bylo v používání MMS vyškoleno 1 465 osob a v současné době působí 82 instruktorů MMS, z nichž jsem byl jedním z prvních. Podle mého názoru jediná věc, která dokáže v tak krátké době sjednotit tolik lidí tolika různých ras, jazyků, náboženství a kultur, je ověřitelný a opakovatelný účinek MMS. Jen v německy mluvících zemích nyní vychází více než 18 knih MMS v celkovém nákladu přes 300 000 výtisků (stav v roce 2014). Na mých seminářích a workshopech o MMS vedle zainteresovaných laiků pravidelně sedí lékaři, veterináři, zubaři, alternativní lékaři, lékárníci a psychoterapeuti, ale také soudci, právníci, kriminalisté a patologové, kteří jsou většinou ohromeni přesvědčivou logikou toho, co je jim předkládáno. Fenomén masové představivosti lze tedy u MMS zcela vyloučit.

Vraťme se k otázce, co je vlastně MMS. MMS ani jeho účinná látka oxid chloričitý není rostlinný, není organický a podle Jima Humblea není ani homeopatický. Ve skutečnosti vůbec nezapadá do současného trendu šetrných prostředků a metod, a přesto je stále více představiteli těchto oborů plně akceptována.

Oxid chloričitý ($ClO_2$) je jednoduchá chemická sloučenina složená z jednoho atomu chloru a dvou atomů kyslíku. Jedná se o vysoce těkavý plyn, který je těžší než vzduch. Proto se obvykle vyrábí z minerálu chloritanu sodného (nezaměňovat s chloridem sodným = kuchyňskou solí) pomocí aktivační kyseliny těsně před použitím. Při pokojové teplotě je to jantarově zbarvený plyn s ostrým zápachem po chlóru podobným zápachu z krytého bazénu.

**Na rozdíl od čistého chlóru je však oxid chloričitý netoxický!** To je velmi důležité, protože nespravedliví kritici jej rádi záměrně zaměňují s čistým, toxickým chlorem nebo s chlorovým bělidlem. Oxid chloričitý se i po použití po krátké době rozkládá na složky vodu, kyslík a neškodnou kuchyňskou sůl. Oxid chloričitý je známý od roku 1811, je dobře prozkoumán z hlediska svého širokopásmového účinku a neškodnosti a používá se po celém světě mimo jiné jako bezchlorové bělicí činidlo v celulózovém průmyslu, k dezinfekci potravin a k dezinfekci pitné vody.

Jim Humble tedy nevymyslel nic nového, jen použil něco známého jiným způsobem. Nemusel tedy dokazovat, že to funguje, ani že je to neškodné!

Přípravky na dezinfekci pitné vody na bázi oxidu chloričitého jsou legálně dostupné pro průmyslové i soukromé použití. Zde popsané zdravotní aplikace, tj. použití komerčních výrobků pro dezinfekci pitné vody k jiným účelům, provádí každý na vlastní odpovědnost.

Případné pokusy příliš horlivých kritiků zakázat MMS nebo oxid chloričitý jako neschválený léčivý přípravek již několikrát u soudu ztroskotaly, protože i pro přípravky s oxidem chloričitým existuje mnoho zcela legálních oblastí použití.

Přesto se úřady v souvislosti s pomlouvačnými kampaněmi v médiích stále znovu a znovu snaží, a podle názoru některých specializovaných právníků zčásti zcela nezákonně, zastavit, ztížit nebo zastrašit poskytovatele. Veřejně dostupná a ověřitelná fakta by vám měla pomoci vytvořit si vlastní názor na toto téma.

## *1.3 Jak MMS funguje?*

Oxid chloričitý, přijatý perorálně nebo přes kůži, se dostává do těla krevní plazmou - a ne, jak se předpokládá, červenými krvinkami - všude. To znamená, že s MMS máme najednou oxid chloričitý jako druhý systém, který může v těle přenášet kyslík.

MMS, respektive jeho vlastní účinná látka oxid chloričitý, je oxidant, což znamená, že odebírá elektrony svým reakčním partnerům, a tím ničí jejich biochemickou strukturu. Bakterie, plísně, roztoči, spory, priony (BSE) a drobní parazité jsou tak bezpečně zničeni. V případě virů se zdá, že zastavuje jejich množení tím, že blokuje proteiny.

Je zajímavé, že oxid chloričitý (účinnost 99,9999 %) dezinfikuje asi tisíckrát důkladněji než například známý čisticí prostředek pro domácnost Sagrotan (účinnost 99,9 %). Tato extrémně vysoká čisticí schopnost zřejmě souvisí i s tím, že molekula oxidu chloričitého je schopna odebrat reakčnímu partnerovi (zárodku) pět elektronů.

"Pokud MMS zabíjí všechny bakterie, pak ano, musí napadat mé dobré střevní bakterie. " To je nejčastější námitka proti perorálnímu užívání MMS. Zkrácené zprávy o zkušenostech však ukazují, že MMS nepoškozuje dobrou střevní flóru ani při delším nepřetržitém užívání. To potvrdil i veterinární lékař Dirk Schrader na základě vzorků stolice psa před a po léčbě CDS.

Nemáme pro to žádné vědecky prokázané vysvětlení, ale máme věrohodné a logické vysvětlující modely: oxid chloričitý je oxidační činidlo. Peroxid vodíku a ozón jsou velmi silné oxidační činidla a mohou ničit tělesné buňky i dobré bakterie. Dalším slabším oxidačním činidlem je kyslík. Naše tělesné buňky a dobré střevní bakterie (redoxní potenciál 1,45 V) jsou schopny udržet si své elektrony tváří v tvář kyslíku, silnému oxidačnímu činidlu. Tato schopnost zadržovat elektrony se nazývá redoxní potenciál.

V opačném případě by každý nádech zabil tisíce buněk v našem těle. Oxid chloričitý je mnohem slabší oxidační činidlo. Jestliže tedy buňky dokážou úspěšně bránit své elektrony proti silnému oxidačnímu činidlu, mohou tak činit ještě lépe proti slabšímu oxidu chloričitému (redoxní potenciál 0,95 V).

Zajímavé je, že většina patogenních zárodků (mimochodem, zárodky způsobující nemoci jsou často anaerobní a obvykle nevyužívají kyslík) má nižší redoxní potenciál než oxid chloričitý, a proto je MMS napadá jako první. V aplikačních protokolech MMS se obvykle doporučují pouze takové koncentrace, při kterých je zachována dobrá střevní flóra.

**Závěr: Oxid chloričitý nenapadá tělesné buňky ani "dobré" bakterie!**

Citace z kliniky Seegarten ve Švýcarsku, která již léta úspěšně používá MMS/dioxid chlorný ve formě patentovaného dioxychloru:

*"Dioxychlor při styku s viry, bakteriemi a plísněmi vytváří atomární kyslík (O1), kterým se rozkládají ochranné membrány většiny mikroorganismů (např. v případě viru dětské obrny již při koncentraci pod 1 ppm = 1 molekula oxidu chloričitého na 1 milion molekul vody!"). Působením dioxychloru se ničí také uvolněné ribo- a deoxyribonukleové kyseliny, zejména jejich guaninové nukleové báze. Tím se spolehlivě zabrání tvorbě nových generací mikroorganismů. «*

MMS může také eliminovat těžké kovy a další toxiny z životního prostředí oxidací nebo je učinit rozpustnými ve vodě tvorbou solí, a tak je vyloučit močí. Má proto dezinfekční, detoxikační a eliminační účinek na těžké kovy. Kromě toho se zdá, že výrazně zvyšuje celkový metabolismus těla prostřednictvím aktivace mitochondrií i na elektrické úrovni.

Všechny tělesné procesy jsou energizovány a zrychleny. Odstraněním mnoha zdrojů zánětů a neutralizací vylučovacích produktů těchto zárodků, které nás zahlcují, vede k příjemnému projasnění a bdělosti na duševně-emocionální úrovni a umožňuje tak odpracovat případně dlouho nahromaděné problémy v těchto oblastech.

U mnoha typů rakoviny dochází k vypnutí mitochondrií, buněčných elektráren spalujících cukr. Cukr se pak používá pouze k alkoholovému kvašení. To také vede k závažné lokální otravě buněčnými toxiny. Podobně jako kanadský výzkum dichloroacetátu (DCA), chemicky příbuzného oxidu chloričitému, může oxid chloričitý stimulovat a obnovovat funkci mitochondrií, zejména v tomto případě. Nádorové buňky pak spáchají sebevraždu, programovanou buněčnou smrt (apoptózu). Na rozdíl od DCA však oxid chloričitý nezpůsobuje vedlejší účinky, jako je například necitlivost nohou způsobená aktivními vodíky.

**Pět účinků MMS/dioxidu chloričitého:**

1. ničení všech druhů patogenních zárodků oxidací
2. Eliminace a vypouštění těžkých kovů (tvorba solí)
   a toxiny z životního prostředí
3. Zvýšení celkového elektrického obratu těla (více energie!)
4. programované buněčné smrti nádorových buněk (apoptóza) prostřednictvím
   aktivace mitochondrií a dodatečného kyslíku v organismu.
   buňka
5. snižuje překyselení organismu přídavkem kyslíku.
6. má pH-selektivní účinek! Nejraději uvolňuje kyslík v těle, kde je pH nejkyselejší. Zajímavé: Všude, kde se vyskytuje rakovina, je pH kyselé!
7. podporuje probuzení duchovnosti (ano, správně, více o tom na jiném místě).
   více o tom na jiném místě)

**Závěr**: MMS působí mnohem cíleněji a širokopásmověji než například antibiotika a má další obrovskou výhodu: MMS zabíjí i geneticky zmutované zárodky. **Rezistence vůči antibiotikům,** jako je současné životu nebezpečné šíření zárodků MRSA v nemocnicích (nebo například na mražených kuřatech), tak ztrácí na děsivosti.

**Fakta:**
- Kniha *Uzdravení je možné*, Dr. Andreas Kalcker
- Onkologický lékař Dr. Helmut Ehleiter
- Klinika Seegarten Švýcarsko
- Biologické nádorové centrum Allgäu
- Studie dioxychloru
- Armáda USA: Oxid chloričitý proti ebole
- Společnost ChlorDiSys

## *1.4 Rizika a nežádoucí účinky*

Zdá se, že při perorálním podání nepůsobí oxid chloričitý v těle déle než dvě hodiny.

**Poté se rozkládá na kyslík, vodu a kuchyňskou sůl,** což jsou přirozené složky krve.

V těle tedy nezůstávají žádné zbytkové složky, jako je tomu u léků, které musí tělo rozložit nebo zlikvidovat. Hlavními nežádoucími účinky mohou být nevolnost až zvracení a průjem v případě předávkování. To je často krátkodobé. Zdá se, že to není způsobeno nesnášenlivostí skutečné účinné látky, ale pouze její přílišnou důkladností.

Velké množství zbytkového odpadu z usmrcených bakterií a plísní pak plave v krvi a musí být zlikvidováno. To spustí v těle alarm otravy a tělo spustí svůj nouzový program tím, že vypustí vše, co je nahoře i dole. U MMS se jedná pouze o částečně aktivovaný chloritan sodný, který se může v žaludku v závislosti na kyselém prostředí reaktivovat ještě několik hodin a produkovat tak další oxid chloričitý. To neplatí pro CDS připravené k použití nebo aktivované CDSplus®.

Podle Dr. Andrease Kalckera je v literatuře známo několik úmrtí v souvislosti s oxidem chloričitým pouze v důsledku vdechnutí velkého množství plynného oxidu chloričitého (např. závada na technickém systému) - ani jedno úmrtí není způsobeno perorálním požitím vodného roztoku oxidu chloričitého.

Ze svědectví, která mi byla hlášena, mohu odvodit ještě jeden vedlejší účinek: Kožní vyrážka. U některých lidí probíhá detoxikační proces pravděpodobně také prostřednictvím kůže. To může vést k zarudlé, svědivé vyrážce. Jedná se pouze o dočasný stav, který se zatím vždy zhojil bez trvalého poškození. Zda se jedná o nejmenší parazity, kteří opouštějí tělo, nebo o agresivnější toxiny, je třeba ještě prozkoumat.

Při pokusu na zvířatech dostávali potkani po několik týdnů k pití 400 mg oxidu chloričitého. Dávka 400 mg odpovídá desetinásobku dávky, kterou by použil člověk. Žádné ze zvířat neuhynulo ani nemělo jiné onemocnění. V kontrolní skupině bez oxidu chloričitého několik zvířat uhynulo.

**Příjem oxidu chloričitého tedy skutečně prodlužuje délku života.**

Takže ani při desetinásobném předávkování nebyly zjištěny žádné známky otravy nebo smrti. Vědci byli překvapeni, že krysy pily roztok oxidu chloričitého dokonce dobrovolně. Žádná krysa nedostala rakovinu.

**Účinná látka oxid chloričitý tedy není toxická ani karcinogenní ani při desetinásobném** předávkování.

Později jeden chovatel králíků podával několika tisícům zvířat dlouhodobě 400 mg oxidu chloričitého. Nebyla zjištěna jediná mutace a bylo více zdravějších potomků (vyšší porodní hmotnost).

**Oxid chloričitý tedy není mutagenní (nemění geny) a nemůže poškodit plodnost.**

**Podle Andrease Kalckera odpovídá dávka 400 mg přibližně čtyřletému příjmu oxidu chloričitého u člověka!**

**Fakta:**
- Kniha *Příručka MMS*, Dr. med. Antje Oswaldová
- Kniha *MMS klinicky testována*

## 1.4.1 Upozornění Spolkového úřadu pro hodnocení rizik

Pro úplnost a spravedlnost je třeba také uvést, že existuje varování Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (BfR) ze dne 2.7.2012 týkající se MMS.

**Stanovisko BfR č. 025/2012 ze dne 2. července 2012 (výtah)**
"Zázračný minerální doplněk" ("MMS") je nabízen k prodeji na internetu jako roztok ve dvou malých lahvičkách. Podle zpráv ze zahraničí může mít tento výrobek vliv na zdraví spotřebitelů. Byly hlášeny gastrointestinální poruchy, jako jsou bolesti břicha, nevolnost, zvracení a průjem, někdy s poruchami krevního tlaku a značnou ztrátou tekutin. Přímý kontakt s neředěným nebo nesprávně namíchaným roztokem připraveným k použití může vést k podráždění kůže a sliznic a dokonce k chemickým popáleninám. Mezitím se i v Německu objevily jednotlivé případy nežádoucích účinků po konzumaci MMS. Část nabídky obsahuje odkaz, že tento prostředek může sloužit k dezinfekci vody. Na některých internetových stránkách zastánci používání "MMS" upozorňují na možnost perorálního příjmu přípravku. BfR důrazně nedoporučuje požití a používání "zázračného minerálního doplňku" ("MMS") (...)."

Pokud si toto varování přečtete podrobně, zjistíte následující: Přestože mezitím více než milion lidí v Německu zná MMS a používá ji již léta (od roku 2014), tento úřad nepovažoval vlastní šetření za nutné. Jeden pouze cituje varování ze zahraničí. Všechny země vlastně citují pouze varování amerického FDA (Federal Drug Administration), který například v povolení zdraví škodlivého Aspartamu doposud nevidí žádný problém. Míra ohrožení tedy nemůže být tak vysoká, pokud se neprovádí vlastní vyšetřování. V tomto varování

**- žádná úmrtí**
**- žádné život ohrožující situace**
**- žádné trvalé škody**

po podání MMS. Zůstávají tedy jen dočasné poruchy pohody. Jedná se o nevolnost až zvracení a průjem, které byly dosud zmíněny v každé knize o MMS. Na druhou stranu existují tisíce zpráv o úspěších i u nemocí, které jsou považovány za nevyléčitelné. To znamená, že každý musí na vlastní odpovědnost zvážit argumenty.

Stručně řečeno: výše uvedené varování Spolkového úřadu je ve skutečnosti nejlepším příbalovým letákem pro MMS/CDS/oxid chloričitý. Společnost Bayer by chtěla mít takový neškodný příbalový leták pro svůj bestseller Aspirin. Bohužel se v něm píše o ošklivých věcech, jako jsou trvalé změny krevního obrazu a krvácení do žaludku. Dr. Friedrich Hagenmüller z kliniky Asklepios v Hamburku odhaduje počet smrtelných případů způsobených vedlejším účinkem aspirinu - krvácením do žaludku - jen v Německé spolkové republice na 1 000 až 5 000 osob, přičemž počet nehlášených případů je pravděpodobně mnohem vyšší. Protože pochybuje i o užitečnosti tohoto všeléku při léčbě bolesti, zasazuje se o omezení obchodu. Podle Philippa Mimkese (The Aspirin Lie) byl tento lék v roce 2000 s 16 500 úmrtími jednou z 15 nejčastějších příčin úmrtí v Americe.

O jakém potenciálním nebezpečí tedy mluvíme v případě MMS/dioxidu chloričitého?

**Fakta:**
- Kniha *Uzdravení je možné*, Dr. Andreas Kalcker
- Upozornění Spolkového úřadu pro hodnocení rizik BfR
- Hamburská klinika: varování před aspirinem
- Studie Philipp Mimkes

## *1.5 Interakce a kontraindikace*

Osoby s extrémně vzácnou alergií na chlór by neměly MMS používat nebo jen s velkou opatrností. Kromě toho má MMS mírný účinek na ředění krve. To musí vzít v úvahu pacienti s Marcumarem, zejména před operací.

Účinky MMS a antioxidantu vitaminu C se vzájemně vylučují. Pokud někdo užil příliš mnoho MMS, může nepříjemné vedlejší účinky zmírnit užíváním vitaminu C nebo odpovídajících šťáv. Teoreticky by bylo možné uvažovat o reakcích s potravinami a léky v žaludku, ale navzdory letům celosvětového používání MMS zatím nejsou známy prakticky žádné konkrétní interakce.

Podle Dr. Andrease Kalckera by však osoby s následujícími charakteristikami neměly MMS, MMS2 nebo CDS užívat nebo by měly k léčbě přistupovat s velkou opatrností:

**- při dlouhodobé medikaci**
**- se známou alergií na chlór**
**- při poruše funkce jater**
**- pokud jsou hemofilici**
**- během léčby antikoagulancii**
**- po traumatické zkušenosti s otravou plynem**

Nejvíce se mi líbí doporučení Dr. Klinghardta (www.ink.ag) provádět MMS-taky ráno do cca 18 hodin a potřebné léky a/nebo potravinové doplňky (NEM) užívat s odstupem 3 až 4 hodin, tedy po cca 21/22 hodině. Konkrétní interakce s jinými léčivými přípravky nejsou dosud známy. V případě pochybností je třeba zvolit časový interval 2-4 hodiny.

**Antidotum při předávkování a závažných vedlejších účincích**
Můžete rozpustit čajovou lžičku hydrogenuhličitanu sodného (nazývaného také hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan sodný, soda caesar nebo Bullrichova sůl) ve sklenici vody a vzít si ji nebo sníst například jablko. Alternativně je možné užívat také vitamin C.

**Expectorant**

Při vnitřním použití oxidu chloričitého k likvidaci mikroorganismů se při jejich odumírání uvolňuje řada toxinů. Tyto toxiny musí být z těla vyloučeny

prostřednictvím detoxikačních orgánů, jako jsou játra, ledviny a lymfatický systém.

Lidé, kteří jsou dlouhodobě nemocní, nepijí dostatek vody nebo jedí nezdravé, rafinované potraviny, mají často zablokované detoxikační orgány.

V tomto případě mohou mít prospěch z užívání detoxikačních prostředků, které otevírají detoxikační kanály.

Dobrým bylinným detoxikačním prostředkem je tzv. *výplach*. O všech těchto detoxikačních prostředcích a- opatřeních se podrobněji zmíním ve své druhé knize.

**Fakta:**
- Kniha *Příručka MMS*, Dr. med. Antje Oswaldová
- Kniha *MMS klinicky testována*
- Lék LAVAGE - www.detoxmetals.com

## *1.6 Přehled trhu s výrobky z oxidu chloričitého*

## *1.6.1 První fáze vývoje: klasické MMS*

Výrobky na bázi oxidu chloričitého jsou za určitých hraničních podmínek zákonem schváleny pro dezinfekci pitné vody a jsou legálně dostupné na trhu. Oxid chloričitý je plyn těžší než vzduch a rychle uniká. Proto jej nelze dlouho skladovat a často vzniká chemickou reakcí krátce před použitím. K tomu je zapotřebí roztok chloritanu sodného NaClO2 a aktivační kyselina.

Jim Humble k tomuto účelu poprvé použil citronovou šťávu. Poté doporučil nejprve 10 % a později 50 % kyselinu citronovou s různými poměry míchání. Jiní poskytovatelé nabízeli také MMS s kyselinou vinnou a kyselinou mléčnou jako aktivátory. Takové doporučení však skupina Jim-Humble dosud nikdy nevydala, a proto je zde nepodporujeme!

Po dlouhých pokusech a omylech a pozitivních zkušenostech Kerri Riverové o mnohem lepší snášenlivosti se zvlášť citlivými autistickými dětmi existuje nyní nové aktuální doporučení. Jako aktivátor se zde doporučuje pouze 4 až 5 % kyselina chlorovodíková, protože je to jediná anorganická kyselina (bez zbytkové molekuly uhlíku), která je zákonem schválena pro úpravu pitné vody.

Od února 2013 Jim Humble doporučuje pouze následující vzorec MMS:

**25 % roztok chloritanu sodného (NaClO2) a**
**4 až 5 % kyselina chlorovodíková (HCl) jako aktivátor.**
**směšovací poměr je vždy 1:1**
**doba aktivace je vždy 45 sekund**

Nebojte se, stávající sadu MMS nyní nemusíte likvidovat. Oxid chloričitý je oxid chloričitý a funguje. Při dalších nákupech byste však měli dbát na to, abychom všichni používali stejné složení. Tímto způsobem získáme opakovatelné aplikační protokoly a stejné koncentrace oxidu chloričitého a konečně se odstraní mnoho rozdílů mezi jednotlivými případy a dotazy uživatelů, jak to udělat s touto sadou a jak s touto.
**Aktivace a dávkování**




Dávkování MMS se ve všech knihách a aplikačních protokolech uvádí v počtu "aktivovaných kapek", přičemž **aktivovaná kapka se ve skutečnosti skládá ze dvou kapek: kapky chloritanu sodného a kapky kyseliny aktivátoru**.

**Výchozí aktivace MMS:**

1. Vezměte suchou a čistou sklenici (keramickou ano, ale ne kovovou).
2. Například nakapejte do sklenice 3 kapky roztoku chloritanu sodného (25 % NaClO2).
3. Do sklenice kápněte stejné množství aktivační kyseliny chlorovodíkové (4 až 5 % HCl).
4. Držte sklenici pod úhlem, aby se kapky setkaly a vzájemně reagovaly.
5. Počkejte asi 45 sekund, dokud směs nezíská žlutohnědou barvu a nezapáchá jako krytý bazén.
6. Nyní naplňte sklenici požadovaným množstvím vody (přibližně 150 až 250 ml).
7. Tento roztok použijte okamžitě, protože plynný oxid chloričitý chce uniknout.

**Upozornění:** Nepřibližujte se nosem ke sklu a snažte se vyhnout vdechování uvolňovaných plynů.

Pokud je voda již ve sklenici, k žádné chemické reakci nedochází. Nezáleží na tom, kterou z těchto dvou složek vložíte jako první. Množství vody, které použijete, je na vás. Pokud vám chutná silně zředěný, musíte vypít více tekutiny. Pokud nemůžete vypít tolik tekutiny, bude chuť silnější. Je důležité, aby množství odebraného oxidu chloričitého bylo vždy stejné.

## Pozadí

### Čistý chlór

Při této reakci vzniká nejen oxid chloričitý, ale vždy také malé množství čistého chloru. Čistý chlór je zase velmi reaktivní a mohou vznikat nepatrná

množství toxických chlorečnanů. Tato mikrootrava by mohla být dalším důvodem, proč se citlivým lidem začne dělat nevolno.

**Silně kyselý**

Na rozdíl od předchozích tvrzení v příslušných knihách o MMS se aktivační kyselina při výrobě oxidu chloričitého nespotřebovává. Nevzniká tedy žádná zbytková kyselina, ale zůstává plná kyselost, což znamená, že vyrobený roztok má velmi kyselé pH (2,5 až 3). Chronicky nemocní lidé jsou často silně překyselení a snášejí mimo jiné i z tohoto důvodu hůře klasický MMS. Zde je velmi užitečný další vývoj, jako jsou CDS a CDSplus®.

## *1.6.2 Druhá fáze vývoje: řešení CDS připravená k použití*

Při léčbě hospodářských zvířat narazil Dr. Andreas Kalcker na limity MMS. Přežvýkavcům, jako jsou krávy, nelze vzhledem k biochemickým mezním podmínkám v jejich žaludku podávat klasický MMS perorálně ve větším množství. Bakteriální trávení by se mohlo zcela zastavit, což by mohlo vést k úhynu zvířete.

Klasický aktivovaný MMS nebylo dosud možné vstřikovat kvůli jeho velmi nízké hodnotě pH (2,5 až 3). Proto vyrobil destilačním procesem pH neutrální roztok oxidu chloričitého (hodnota pH 5,5 až 7 při 3 000 ppm) pro intramuskulární podání. Ten se nazývá CDS (roztok **oxidu chloričitého).** Při destilaci se klasický MMS aktivuje bez následného přidání vody. Vzniklý plyn se pak přivádí do druhé nádoby se studenou vodou, dokud voda nezíská žlutou barvu.

**Upozornění:** Laici by neměli používat postupy výrobce pro CDS uvedené na YouTube. Na jedné straně je pro laika obtížné nastavit skutečnou koncentraci oxidu chloričitého. Na druhou stranu, pokud je zvolen nevhodný materiál nebo je koncentrace příliš vysoká, je docela možné, že koncentrace plynu bude výbušná. Pokud se nadýcháte příliš velkého množství plynného oxidu chloričitého, můžete dostat život ohrožující cyanózu.

**Závěr: Vlastní výrobu CDS je třeba přenechat spíše technicky zkušeným lidem!**

Roztoky CDS připravené k použití se dodávají pouze v jedné lahvičce se žlutavým obsahem. Aktivace zde již není nutná.

Doporučená standardní koncentrace pro CDS je 3 000 ppm nebo 0,3 % roztoku. Z právních důvodů deklarace výrobku se většina dodavatelů drží těsně pod touto hodnotou (tj. například 0,29 %).

**Výhody CDS:**

0. - pH neutrální
1. - méně zápachu
2. - méně chuti
3. - mnohem lépe snášené

4. - lze dávkovat mnohem vyšší dávky
5. - méně vedlejších účinků

Existují však i některé nevýhody. Proces destilace ovlivňuje teplota, tlak a čas. Koncentraci oxidu chloričitého lze měřit pouze pomocí testovacích proužků ředěním a ve velmi úzkém rozmezí. Jiné metody měření vyžadují nákladné laboratorní vybavení. To je jedním z důvodů značně rozdílných koncentrací oxidu chloričitého (od 800 do 5 000 ppm) u jednotlivých dodavatelů a výrobků.

Kromě toho musí být čerstvě naplněná láhev uložena na chladném místě již u dodavatele, aby se únik plynného oxidu chloričitého alespoň zpomalil. Teoreticky musí být chladicí řetězec zachován i během letní přepravy. To se však z praktických důvodů děje jen zřídka. Pokud uživatel otevře láhev ihned po obdržení, aniž by ji předtím uložil na nejméně šest hodin do chladničky, unikne velká část oxidu chloričitého.

Kromě toho, bez ohledu na to, zda lahvičku použijete, je její trvanlivost omezena na tři až čtyři měsíce v chladničce a nelze ji prodloužit žádným jiným způsobem. Proto se často **nevyplatí** kupovat několik lahví CDS připravených k použití do zásoby nebo jako krizové opatření. Koncentrace účinné látky se postupně snižuje hned po výrobním procesu, během skladování, dodávky a u zákazníka.

**Závěr:** Pro aplikační protokol CDS, který je vždy stejný a opakovatelný po celém světě, je tedy bohužel obtížné dosáhnout vždy stejného dávkování se stejnou koncentrací oxidu chloričitého s připraveným a dobře tolerovaným CDS.

## Pozadí

### Kolísající a klesající koncentrace

To vše bohužel často vede k tomu, že uživatelé při použití hotových CDS pracují vždy s neznámou a neustále se snižující koncentrací oxidu chloričitého, což nevyhnutelně vede k rozdílným dávkám a výsledkům.

### Čistý chlór

Vzhledem k tomu, že většina roztoků CDS připravených k použití se získává z aktivovaného klasického MMS po procesu destilace, existuje i zde stejná malá kontaminace volným chlorem. Při destilaci se do roztoku dostává nejen

požadovaný plynný oxid chloričitý, ale také malé množství čistého chloru. Pro zvlášť citlivé osoby platí stejné možné nevýhody jako u klasických MMS.

**Nestabilizované**
Podle studie Marburské univerzity není CDS vyrobený destilací příliš stabilizovaný a poměrně rychle se rozkládá (dokonce i v chladničce).

**UPDATE: Dávkování CDS připravených k použití**
Na začátku se při dávkování CDS udělalo mnoho chyb. Dr. Andreas Kalcker ví z pokusů s prasečími žaludky na několika univerzitách ve Španělsku, že po požití MMS může být žaludeční kyselinou reprodukováno až sedminásobné množství oxidu chloričitého. Z tohoto důvodu byly první převodní koeficienty MMS na CDS s poměrem 1:4 nebo 1:7 na základě kapek příliš slabé. Stanovení vědecky správného přepočítacího koeficientu také není možné, protože se jedná o dynamický proces, na který má vliv mnoho parametrů, jako je teplota, hustota atd.

Dr. Andreas Kalcker doporučuje dávkovat CDS pouze v mililitrech, ***nikoliv*** *s počtem kapek*. Pro jednotné dávkování po celém světě se doporučuje dávkovací pipeta s označením ml (plastová stříkačka bez kanyly).

Hrubý převodní koeficient MMS na CDS je:

**Pro externí aplikace:**
**3 aktivované kapky MMS odpovídají přibližně 1 ml CDS**
**(pro CDS s přibližně 0,3 % roztokem oxidu chloričitého, tj. 3 000 ppm)**

**K perorálnímu použití (s účinkem žaludeční kyseliny):**
**1 aktivovaná kapka MMS odpovídá přibližně 1 ml CDS**
**(pro CDS s přibližně 0,3 % roztokem oxidu chloričitého, tj. 3 000 ppm)**

Pokud tedy člověk dosud užíval 3 aktivované kapky klasického MMS perorálně, pak s použitím CDS to jsou nyní 3 ml, tedy trojnásobné množství!

## *1.6.2.1 NOVINKA: Ampulky CDSpure®*

Od poloviny roku 2021 došlo k dalšímu trendovému vývoji, na kterém jsem se významně podílel:

**CDSpure®** je roztok oxidu chloričitého o vysoké čistotě **2 990 ppm**, protože od 3 000 ppm je nutné na výrobek umístit výrazně více varovných štítků.

Za tímto účelem se čistý plynný oxid chloričitý rozpouští ve speciálním výrobním procesu v důkladně demineralizované a nanofiltrované vodě. **CDSpure®** je **pH neutrální** a stejně jako CDSplus® **neobsahuje chlór** (neobsahuje elementární, a tedy ani toxický chlór).

**Přípravek CDSpure®** se zpočátku dodává v 5 ml skleněných ampulích pro mobilní dezinfekci pitné vody. Díky skleněné ampulce je lze skladovat v *nechlazeném stavu (!)* nejméně pět let. Skleněná ampule je navíc vyrobena z čirého skla, takže je přímo vidět žlutý odstín, a tedy i obsah oxidu chloričitého v roztoku CDS.

**CDSpure®** je roztok CDS připravený k použití a dávkuje se a aplikuje stejným způsobem jako běžné roztoky CDS/CDL nebo CDSplus®. Oproti roztokům CDS má tu výhodu, že je stabilní po několik let bez chlazení.

***právní upozornění:**
CDSpure® a CDSplus® jsou registrované ochranné známky společnosti AQUARIUS pro life Limited (www. aquarius-prolife.com).

### *1.6.3 Postupy, které se již nedoporučují*

V následujícím textu jsou stručně popsány některé další metody výroby roztoků CDS, které však vzhledem k jejich složitosti, náchylnosti k chybám a novějším a lepším řešením nejsou pro širokou masu uživatelů dále doporučovány.

Při klasické aktivaci MMS dochází vždy k přebytku kyselin. Proto se již velmi brzy objevily pokusy neutralizovat tento přebytek kyseliny například následným přidáním špičky nože hydrogenuhličitanu sodného (nazývaného také hydrogenuhličitan sodný, Kaiserova soda, Bullrichova sůl nebo jedlá soda). Přitom se krátce napění. Skupina Jim Humble Group mezitím od tohoto postupu celosvětově upustila, protože se zdá, že snižuje účinnost oxidu chloričitého. Nyní se jako protilátka používá spíše hydrogenuhličitan sodný s předávkováním MMS. Kromě toho existují lepší metody a prostředky, jak získat pH neutrální roztok.

Při takzvané **Gefeuově metodě** se chloritan sodný zcela aktivuje množstvím kyseliny, které se vypočítá zvlášť v závislosti na aktivátoru, aby se dosáhlo co nejvyššího výtěžku plynného oxidu chloričitého. Roztok však není pH neutrální a jeho výhody mi nedávaly smysl.

Vzhledem k tomu, že sadu MMS lze i tak pořídit poměrně levně a obvykle vydrží rodině více než dva roky, může být zamýšlená úspora nákladů jen minimální. Zda plně aktivovaný MMS funguje lépe nebo zda je lépe snášen v prostředí se stále kyselým pH, není k dispozici dostatek jasných zkušeností.

Navíc je možné, že k lepšímu účinku (retardaci) MMS přispívá právě jeho následná aktivace v žaludku, kterou zjistil Dr. Andreas Kalcker. Kromě toho se Gefeuova metoda doporučuje také s kyselinou vinnou a dalšími kyselinami jako aktivátorem, což Jim Humble nikdy nezmínil ani nedoporučil. Organické aktivátory jsou také výslovně vyloučeny při dezinfekci pitné vody, která je velmi přesně regulována zákonem, protože pak v roztoku zůstává zbytková molekula a celá věc se rychleji opět zanáší. Existují alternativní lékaři, kteří výslovně varují před používáním zejména kyseliny vinné. Doporučují se také zcela jiné koncentrace a dávkování než v protokolech MMS/CDS-1000 Jima Humblea. Zajímalo by mě, kde tam nasbírali tu velkou zkušenostní základnu, než veřejně vydali taková doporučení.

Mnoho otázek ohledně porozumění, které se také znovu a znovu objevují na fórech nebo na mých seminářích, mě nabádá k tomu, abych tuto metodu nedoporučoval masám. Tato nezávisle vyvinutá vedlejší odnož se na jedné straně distancuje od Jima Humblea, ale na druhé straně zaznamenává úspěchy se stejnými nemocemi na konto své vlastní metody. Pokud je mi známo, Gefeuova metoda je mimo Německo v celosvětové komunitě MMS zcela neznámá.

**CDH** byla snahou skupiny MMS, aby roztok CDS získaný destilací vydržel déle. Za tímto účelem byl do CDS po měření pomocí testovacích proužků znovu a znovu vkápnut chloritan sodný. To je něco pro profesionály a pro mě příliš složité pro masy; navíc tato metoda vede opět pouze k roztoku, který není pH neutrální.

**CDI** (injekce oxidu chloričitého) je určena pro intramuskulární nebo intravenózní injekci roztoku oxidu chloričitého. Dr. Andreas Kalcker zavádí plynný oxid chloričitý do zředěné mořské vody. Je tedy pH neutrální a má také správný obsah solí, podobný obsahu v krvi. Kromě toho se zdá, že studená a jemně filtrovaná mořská voda má velmi povzbuzující a léčebné procesy urychlující účinek, jak na kongresu Spirit of Health 2014 prezentoval Francisco Coll, manažer společnosti Laboratories Quinton International Alicante.

**UPOZORNĚNÍ: Infuze s roztoky oxidu chloričitého jsou vyhrazeny lékařům, alternativním lékařům a jinak vyškolenému zdravotnickému personálu. Vždy je provádějte pod dohledem! Všechny komerčně dostupné varianty MMS, CDS a CDSplus *nejsou vhodné* pro infuze.**

**Zdroje dodávek:**
viz www.mms-seminar.com v části *Zdroje dodávek*

## *1.6.4 Třetí fáze vývoje: CDSplus® - trvanlivé a stabilní CDS*

Třetí a nejnovější vývojový stupeň, zde nazývaný pouze CDSplus®, kombinuje výhody klasického MMS s lepší snášenlivostí CDS. Zde dostanete lahvičku s tekutou složkou a samostatnou, přesně přizpůsobenou aktivační tabletu. Vzhledem k nízké koncentraci není tato kapalná složka nebezpečná a není ani korozivní (jako např. u MMS). V neaktivovaném stavu lze tento produkt skladovat v nechlazeném stavu po dobu několika let, stejně jako klasické MMS.

**Aktivace CDSplus:**




V případě potřeby vhoďte aktivační tabletu ze sáčku do tekuté složky, lahvičku uzavřete, krátce protřepejte a počkejte na uvedenou dobu aktivace. Při pokojové teplotě a vyšší je to přibližně 24 hodin.

Celý obsah lahvičky se tak aktivuje najednou a úplně. Samotný proces aktivace je rovněž velmi bezpečný, protože nedochází ke spontánní, prudké chemické reakci ani ke vzniku plynu a tlaku.

**Po aktivaci máte normální, ale čerstvý stabilizovaný CDS se standardizovanou koncentrací 3 000 ppm**.

Bezprostředně po aktivaci je pH neutrální, bez zápachu a chuti, a proto je výborně snášen. Stejně jako CDS připravený k použití by měl být po aktivaci uchováván v chladničce (podle výrobce může být uchováván po dobu přibližně šesti až devíti měsíců) a je rovněž dávkován naprosto stejným způsobem jako předchozí CDS připravený k použití.

Velkou výhodou je kromě trvanlivosti také to, že po aktivaci získáte vždy čerstvý CDS se standardizovanou koncentrací oxidu chloričitého. To znamená, že je nyní konečně možné vyrábět vždy opakovatelné, identické

dávkování po celém světě. Vývoj systému CDSplus® je chráněn patentem*, ale přesto je k dispozici u stále většího počtu prodejců po celém světě.

**UPDATE: Dávkování přípravku CDSplus®**
Vzhledem k tomu, že po aktivaci je CDSplus® téměř identický s roztoky CDS připravenými k použití, platí všechna následující vysvětlení a pokyny pro dávkování CDS také pro CDSplus®.

**Pro externí aplikace:**
**3 aktivované kapky MMS odpovídají přibližně 1 ml CDS**
**(pro CDS s přibližně 0,3 % roztokem oxidu chloričitého, tj. 3 000 ppm)**

**K perorálnímu použití (s účinkem žaludeční kyseliny):**
**1 aktivovaná kapka MMS odpovídá přibližně 1 ml CDS**
**(pro CDS s přibližně 0,3 % roztokem oxidu chloričitého, tj. 3 000 ppm)**

Pokud tedy člověk dosud užíval 3 aktivované kapky klasického MMS perorálně, pak s použitím CDS to jsou nyní 3 ml, tedy trojnásobné množství!

Pro jednotné dávkování po celém světě se doporučuje dávkovací pipeta s označením ml (plastová stříkačka bez jehly).

**Pozadí**

**Aktivace**
U CDSplus® je před použitím nutné jednorázově aktivovat celou lahvičku.

**Standardizovaná koncentrace**
Jednoduchá a bezpečná aktivace lahve poskytuje v případě potřeby zcela čerstvý roztok oxidu chloričitého. Díky přesnému sladění kapalné složky a aktivační tablety je koncentrace oxidu chloričitého vždy velmi přesná 0,3 % nebo 3 000 ppm, jak je požadováno. Pouze díky této koncentraci, kterou může vždy stejným způsobem vyrobit každý laik, je dána opakovaná přesnost jako u klasických aplikačních protokolů MMS.

**Čistý chlór**
Proces formulace a aktivace CDSplus® je jediným mně známým procesem, při kterém nelze bezprostředně po aktivaci měřit volný chlor. Proto nemůže dojít k možné mikrootravě chlorečnany jako u MMS a CDS. Zdá se, že tato

vlastnost systému CDSplus® byla dosud zcela podceňována, jak ukazují první zprávy z terénu níže.

**Stabilizovaný**
Patentovaný pufrovací systém používaný v systému CDSplus® zajišťuje, že vyrobený roztok oxidu chloričitého je stabilizovaný, a proto má obecně delší dobu skladovatelnosti než roztoky CDS připravené k použití (vyrobené destilací). Přesto je vhodnější skladovat je v chladničce, aby se prodloužila jejich trvanlivost na šest až devět měsíců.

*** Právní upozornění:**
CDSplus® je registrovaná ochranná známka společnosti AQUARIUS pro life Limited (www. aquarius-prolife.com).

# 1.6.5 Srovnání produktů oxidu chloričitého

| Produkty ClO2 | | Fáze 1: MMS | | Fáze 2: CDS | | Fáze 3: CDSplus® |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktivace Nezbytné | ⊖ | ano | ⊕ | ne | ⊖ | ano |
| Doba použitelnosti před aktivací | ⊕ | až 5 let | ⊖ | 6 měsíců od výroby | ⊕ | do 7 let |
| Doba použitelnosti po aktivaci | ⊖ | max. 24 hodin ve skleněné lahvi | ⊕ | 6 měsíců od výroby | ⊕ | 9-12 měsíců |
| Stabilizovaný roztok? | ⊖ | ne | ⊖ | ne | ⊕ | ano |
| Skladujte v chladu | ⊕ | ne | ⊖ | ano, vždy | ⊕ | ne |
| Chemická nebezpečí | ⊖ | ano | ⊕ | ne | ⊕ | ne |
| Oxid chloričitý-Koncentrace | ⊕ | vysoce opakovatelné | ⊖ | se značně liší | ⊕ | vždy přesně 0,29 %/ 3 000 ppm |
| Hodnota pH podle Aktivace | ⊖ | Velmi kyselý (2–3) | ⊕ | pH neutrální (6,5–7,0) | ⊕ | pH neutrální (6,5–7,0) |
| Chuť | ⊖ | silně | ⊕ | mírné | ⊕ | mírné |
| Vůně | ⊖ | ve velké míře | ⊕ | mírné | ⊕ | mírné |
| Bez chloru* po aktivaci | ⊖ | ne | ⊖ | ne | ⊕ | ano |
| Nebezpečí způsobené tvorbou chlorečnanů | ⊖ | ano | ⊖ | ano | ⊕ | ne |
| Kompatibilita | ⊖ | 45–50 % | ⊕ | 80–100 % | ⊕ | 90–100 % |
| Cena | ⊕ | 2 x 100 ml cca 18-22 € | ⊖ | 100 ml cca 15-30 € | ⊕ | 100 ml cca 25 € 250 ml cca 49 € |

**Vysvětlení**
* Bez chlóru: Oproti dřívějším předpokladům se při aktivaci klasického MMS nevytváří pouze požadovaná účinná látka oxid chloričitý, ale vždy také malé množství čistého chlóru. Čistý chlor reaguje velmi agresivně téměř s každým reakčním partnerem a hrozí riziko vzniku chlorečnanů.

Chloráty jako například Weed-Ex mohou být v těchto malých množstvích kromě prudkého zápachu a chuti také důvodem horší snášenlivosti MMS. Také CDS vyrobený destilací (z aktivovaného MMS) obsahuje malé množství volného chloru. Tento volný chlor lze poměrně dobře vázat přidáním alespoň jedné kapky DMSO ke každé dávce MMS nebo CDS krátce před příjmem (viz kapitola o DMSO). U nové technologie CDSplus® je naopak tvorba čistého chloru během aktivace bezpečně vyloučena patentovaným postupem.

## *1.6.6 Kdy si co mám vzít?*

Měl bych tedy se všemi těmito výhodami používat pouze CDSplus®? Ne, nadále používám MMS například pro koupele nohou a celých těl (CDS/ CDSplus® by zde byl příliš drahý) a všude tam, kde chcete dezinfikovat rány nebo místnosti a předměty.

Generování velkého množství plynného oxidu chloričitého funguje pouze u klasického MMS. Pro perorální příjem však používám hlavně CDSplus®. Ze seminářů vím, že pět až šest z deseti nováčků přeruší MMS-léčbu předčasně kvůli zápachu, chuti a/nebo nevolnosti. Naproti tomu u CDSplus® jich obvykle zůstane všech deset až do konce.

Kromě toho lze CDSplus® používat v mnohem vyšších dávkách při akutních onemocněních bez sebemenších vedlejších účinků (dosavadní zkušenosti). Vzhledem k dlouhé skladovatelnosti bez chlazení (před aktivací) a opakovatelné stejné koncentraci oxidu chloričitého bude mít praktičtější CDSplus® ve střednědobém horizontu pravděpodobně převahu nad hotovými výrobky CDS a doufejme, že se bude vyvíjet i cena směrem dolů. V mnoha zemích s dlouhým a horkým létem by CDS připravené k použití nebylo možné odeslat po mnoho měsíců.

## *1.6.7 Zprávy o prvních zkušenostech s CDSplus®*

**Dr. Andreas Kalcker** spatřuje výhody CDS mimo jiné v tom, že ji lze dávkovat mnohem více, tj. do těla lze vpravit větší množství oxidu chloričitého za den než u klasické MMS. Při těchto množstvích by byl vedlejším účinkem MMS průjem, a to jednoduše kvůli kyselosti. Ve své knize *CDS/MMS - Heilung ist möglich (CDS/MMS - Uzdravení je možné)* referuje o ženě s rakovinou prsu v posledním stadiu, u níž došlo během šesti měsíců k jinak velmi vzácnému spontánnímu uzdravení pomocí vysokých denních dávek CDS. Vlastnosti CDS jsou tak přenositelné na CDSplus®.

**Kerri Rivera**, autorka knihy *Cure Autism,* je nadšená jednoduchostí výroby standardizovaných CDS pomocí CDSplus® aktivovaného tabletem. Dlouhou trvanlivost v neaktivovaném stavu znala zatím jen z klasických MMS. Pouze opakovatelná přesná výroba roztoku oxidu chloričitého o koncentraci 3 000 ppm bez znalosti chemie a bez měřicích proužků umožňuje celosvětově standardizovanou aplikaci. Také má podezření, že skutečně jasně lepší kompatibilita CDSplus® je založena na úplné absenci čistého chloru. To dosud nebylo možné u MMS a CDS destilací. Nyní je pro ně možná i celková dávka až 50 ml CDS denně.

**Dr. Wassil Nowicky,** tvůrce alternativního léku na rakovinu **Ukrain, který se** získává z vlaštovičníku, informoval o svých vlastních zkušenostech. Byl překvapen, že mu staré bradavice odpadly již po třech až čtyřech dnech perorálního užívání a potírání přípravkem CDSplus®. Se svým Ukrajincem si toho všiml: Čím je tělo čistší, tím intenzivněji může Ukrajinec pracovat (až 500krát!).

Podle Dr. Nowického bohužel po účinném počátečním podání přípravku Ukrain účinek při dalších podáních klesá kvůli rozpadovým produktům, které vznikají. Z tohoto důvodu nyní kombinuje svůj ukrajinský protokol s podáváním CDSplus®.

Nejprve pacient dostává 5 dní Ukrajinu, poté 5 dní 20 ml/den CDSplus® s perorálním protokolem CDS-1000. Poté pacient dostává 10 dní Ukrajinu a dalších 10 dní Ukrajinu s vysokou dávkou vitaminu C. Následně se během léčebné přestávky od Ukrajiny užívá protokol CDS-1000 s 20 ml přípravku CDSplus® denně po dobu 20 dnů. Poté se střídá 20 dní podávání přípravku Ukrain s 20 dny podávání přípravku CDSplus®. Poznámka: Ukrajinec je v

současné době k dispozici pouze u něj ve Vídni a pouze pro účely lékařské studie.

**Dr. Dietrich Klinghardt**, mezinárodně uznávaný alternativní lékař s klinikami v USA a Německu, byl překvapen vysokou čistotou (bezprostředně po aktivaci neobsahuje sto procent chlóru) CDSplus®. Herxheimerova reakce vysvětluje pouze několik případů indispozice po požití roztoků oxidu chloričitého. Podíly čistého chloru v aktivovaném MMS a destilovaném CDS a s tím spojená možná tvorba chlorečnanů by zde mohly být mnohem spolehlivějším vysvětlením. Díky tomuto čistému produktu je nyní možné podávat mnohem vyšší dávky bez známých vedlejších účinků. Dr. Klinghardt je jedním z prvních celosvětově známých a uznávaných alternativních lékařů, kteří do svých léčebných protokolů důsledně zařazují aplikace MMS/CDS, zejména klystýry.

## *1.6.8 MMS pro krizovou připravenost*

Existuje mnoho důvodů, proč může vzniknout krizová situace i v srdci Evropy: pandemie, která je v současnosti záměrně podněcována, údajná teroristická hrozba, přírodní katastrofy, zhroucení měny, občanská válka, změny sluneční aktivity nebo klimatu.

V případě krize se nejprve často stane, že na neurčitou dobu vypadne proud. Mnoho Ukrajinců by vám o tom mohlo vyprávět. Málokdo zná skutečný rozsah této skutečnosti ve zhýčkané Evropě. Bez elektřiny nefungují čerpadla a voda nemá tlak. Voda může po určitou dobu stále téct z kohoutku v přízemí, ale všechna patra nad ním musí získávat životně důležitou vodu odjinud.

Podle krizové studie navíc ani dvě procenta čerpacích stanic v Německu nemají nouzový generátor, což znamená, že nelze čerpat ani tankovat další palivo. V následujících dnech to znamená, že nákladní automobily již nemohou do města dovážet jídlo a pití, a také odpadky se povalují všude kolem.

Lidé obvykle vydrží až 30 dní bez jídla, ale ne tři dny bez pití. Nyní je nutné sbírat dešťovou vodu nebo brát vodu z blízké řeky či rybníka a skladovat ji. Ve skladované vodě však po několika dnech začnou rašit a klíčit řasy a vytvářet nebezpečné biofilmy. Bez převaření by pak byla konzumace životu nebezpečná.

Zde je mobilní sada MMS velmi užitečná pro sterilizaci vody ze zdrojů neznámé čistoty a pro její bezpečné skladování. Protože však nedostatek vody omezuje i osobní hygienu a úklid kuchyně, hrozí nemoci z nedostatečné hygieny. I zde může být pro prevenci velmi užitečné například odplynění bytu (viz *MMS tipy)* nebo postříkání těla či předmětů MMS sprejem.

Pokud je třeba v případě déle trvající krize opustit byt, nepomohou už žádné stacionární vodní filtry, které fungují pouze na tlak vody - ale naše dvě snadno přenosné lahvičky s MMS ano. Nemusíte tedy být zastáncem nebo aktivním uživatelem orálních aplikací MMS, abyste mohli rozumně používat přípravky na úpravu pitné vody.

Na kvalitu pitné vody z kohoutku se nelze stoprocentně spolehnout ani v normálnějších dobách, než je uvedeno výše. Bohužel na konci roku 2013 byly ve Warsteinu stovky nemocných a nakonec nejméně tři úmrtí v důsledku legionelly v pitné vodě. Odpadní vody z pivovaru byly silně kontaminovány choroboplodnými zárodky a následná čistírna odpadních vod je nedokázala zcela vyčistit.

**Závěr**: Podle mě patří sada MMS do každé domácnosti už jen kvůli připravenosti na krizové situace. Je levný, odolný, nezabírá mnoho místa a je multifunkční, podobně jako švýcarský armádní nůž.

## *1.6.9 Zdroje produktů pitné vody*

Výrobky na bázi oxidu chloričitého jsou celosvětově legálně schváleny mimo jiné pro dezinfekci pitné vody a jsou legálně dostupné na trhu.

**Ale prosím, nežádejte poskytovatele o protokoly aplikace MMS podle Jima Humblea!**

Ty o tom z právních důvodů nesmějí a nebudou poskytovat žádné informace. Totéž platí pro dodavatele chlornanu vápenatého (MMS2) jako čističe bazénů. Tento "jiný typ" aplikace jako lék není schválen a taková samoléčba se také vždy provádí na vlastní odpovědnost.

Jak je popsáno v kapitole *MMS pro prevenci krizí* a v *tipech MMS* dále, podle mě MMS patří do každé domácnosti, i když nechcete dělat zdravotní aplikace podle Jima Humblea.

Vzhledem k tomu, že mnoho dotazů na zdroje dodávek produktů s obsahem oxidu chloričitého přichází z mnoha zemí, kde existují lokálně různí výrobci, dodavatelé, složení a kvalita, a protože nejsme schopni je všechny neustále testovat, oznamujeme následující zdroj dodávek produktů pro pitnou vodu značky AQUARIUS pro life:

**www.aquarius-prolife.com**

Výrobky jsou vyráběny zcela v souladu s přísnými německými předpisy pro pitnou vodu, splňují nejnovější receptury a vývojové stupně (včetně CDSplus®), jsou bezpečně zabaleny a dodávají se s návody v jedenácti jazycích. Kromě toho lze internetový obchod provozovat ve více než jedenácti jazycích a především dodává do celého světa.

**Známe kvalitu těchto výrobků. Jistě existují i jiné zdroje se slušnou kvalitou a podobným pojmenováním, ale nemáme s nimi žádné zkušenosti a nekomentujeme je. Vždy je třeba dodržovat informace o výrobku a bezpečnostní listy příslušných výrobců. Vezměte prosím na vědomí také varování týkající se prošlých produktů a přípravků v části *Důležitá upozornění níže*!**

## *1.6.10 Důležitá upozornění*

Mnoho uživatelů se neustále ptá na otázky, které naznačují, že něco nepochopili nebo udělali špatně. Proto uvádíme několik důležitých upozornění.

**Nepoužívejte komponenty MMS a CDSplus® samostatně.**
Nikdy nepoužívejte jednu ze složek samostatně s dvousložkovými produkty (např. s klasickým MMS nebo CDSplus®)! Nikdy také nepolykejte aktivační tabletu CDSplus®. Slouží výhradně k aktivaci speciální tekuté složky dodávané s výrobkem. Tato kapalná složka není čistá voda!

**Výrobky s vyšší koncentrací než 3 000 ppm nebo 0,3 procenta**
Někteří dodavatelé nabízejí roztoky CDS s koncentrací vyšší než 0,3 % nebo 3 000 ppm. Při výrazně vyšších koncentracích může koncentrace plynu nad hladinou kapaliny v láhvi dosáhnout výbušných hodnot. Při přechodu na aplikační protokoly o koncentraci 3 000 ppm navíc snadno dojde k záměně a aplikaci příliš malého nebo příliš velkého množství.

**Produkty CDS/CDL, které nejsou pH neutrální při 3 000 ppm**
Mnohé z těchto produktů inzerovaných s CDS nebo CDL nejsou při koncentraci 3 000 ppm pH neutrální, a tak si vlastně kupujete jen několik kapek velmi drahého aktivovaného konvenčního MMS. Podle definice Dr. Andrease Kalckera je hlavní vlastností CDS **pH neutralita roztoku oxidu chloričitého při koncentraci přibližně 3 000 ppm**.

**Destilát CDS sami nevyrábějte!**
Podle filmů Andrease Kalckera na YouTube si prosím nikdy nevyrábějte destilát CDS sami. Již samotný výběr nevhodného materiálu trubek může způsobit jejich slepení. Tím se vytváří stále větší tlak, který může způsobit prasknutí cév. Jiné metody destilace (například metoda chladničky s plaveným sklem) poskytují pouze slabou koncentraci 300 ppm a všechny protokoly se pak musí znovu přepočítávat.

**Aktivujte maximálně 30 kapek MMS najednou.**
Nikdy neaktivujte více než 30 kapek klasické MMS. I když jich potřebujete více, například ke sterilizaci velké nádrže na dešťovou vodu, aktivujte maximálně 30 kapek a přidejte je do sterilizované vody. Pak aktivujte dalších 30 kapek a přidejte je do vody a tak dále. S množstvím větším než 30 kapek

pracujte vždy v dobře větraných místnostech. Je lepší a bezpečnější dosáhnout cíle postupně než aktivovat vše najednou.

**V případě rozlití vždy zřeďte vodou.**
Pokud jste rozsypali klasický aktivovaný MMS, vždy jej opláchněte a vyčistěte velkým množstvím čisté vody, protože má kyselé pH. Totéž platí v menší míře pro řešení CDS/CDSplus®. CDS/ CDSplus® je pH neutrální, ale oxid chloričitý může mít přesto mírně oxidační, a tedy barvící účinek na tkaniny a povrchy.

**Další procesy a přípravky**
Existuje mnoho dalších postupů výroby oxidu chloričitého, zejména ze dvou čistě suchých složek. Pokud je mi však známo, jsou v Německu schváleny pro jiné technické aplikace, nikoli pro úpravu pitné vody.

**Nepoužívejte průmyslové velikosti nádob**
Abyste mohli používat výrobky s oxidem chloričitým v průmyslových nádobách, měli byste projít rozsáhlým školením o zacházení s oxidem chloričitým. Riziko výbuchu nebo udušení v důsledku cyanózy je u těchto velkých množství účinné látky velmi reálné. Úspory nákladů nejsou tak velké, aby bylo nutné podstupovat tato rizika.

**DMSO vše prohlubuje a odbarvuje oblečení**
Rovněž s účinnou látkou zesilovačem DMSO (dimethylsulfoxidje třeba zacházet opatrně. DMSO je silné organické rozpouštědlo, což znamená, že odbarvuje mnoho látek. Při rozlití DMSO by se měl vstřebat nebo omýt velkým množstvím vody. DMSO může rozpouštět pryž (např. gumové rukavice), ale není žíravý. DMSO vnáší do hlubších tkání nejen oxid chloričitý, ale vše, včetně nečistot. Proto vždy pracujte čistě v oblasti aplikace. Více se o tom dozvíte v kapitole 1.7.3.

## *1.7 Další pomůcky*

### *1.7.1 MMS2 - chlornan vápenatý*

Pro rozšíření možností použití u závažných onemocnění, kde MMS1, tj. chloritan sodný a aktivační kyselina, nebo roztoky CDS nepomáhaly nebo nepomáhaly dostatečně, doporučil Jim Humble MMS2. MMS2 je rovněž založen na chemické látce, která je schválena pro sterilizaci pitné vody. Chlornan vápenatý se užívá ve formě granulí v tobolce. Aktivátorem je v tomto případě voda. Takto se v těle tvoří kyselina chlorná (hypochlorová).

Tělesný imunitní systém běžně tuto kyselinu chlornou sám používá k ničení choroboplodných zárodků. Bílé krvinky obklopí patogenní zárodek a pak ho touto kyselinou rozloží. Teorie říká, že chronicky nemocní lidé produkují příliš málo této kyseliny, protože jim například došly výchozí suroviny pro její výrobu. Jeden odborný lékař totiž Dr. Andreasi Kalckerovi oznámil, že lidé, kteří mají v krvi nedostatek myeloperoxidázy (MPO), mají takovou slabost v zabíjení dostatečného množství mikrobů. Rozhodně by se to mělo dále zkoumat.

**Protokol o příjmu kapslí MMS2**
Jim Humble doporučuje užívat až 4 x 1 kapsli denně, každou s obsahem 400 mg chlornanu vápenatého, každou zapít 2 až 3 velkými sklenicemi vody. V ideálním případě by měl být použit protokol MMS-2000. Zde je střídavé užívání kapsle začleněno do protokolu MMS-1000-/CDS-1000, takže se jednou užívá MMS1/CDS a v následující hodině MMS2-kapsle. Dr. Oswald doporučuje užívat mnohem nižší dávky na jednu kapsli.

**UPOZORNĚNÍ: Neužívejte poškozené tobolky! V případě kontaktu s granulemi vše důkladně omyjte velkým množstvím vody!**

Pokud se tobolka při polykání rozlomí nebo pokud se po užití tobolky necítíte dobře, měli byste vždy **vypít více vody**. Zde nejlépe pomáhá ředění!

Já sama jsem si vždy po 20 až 30 minutách po užití kapsle častěji říhala a šířila zápach, jako bych při plavání vypila celý bazén. Mnoho účastníků semináře to také uvedlo, nicméně je to spíše zábavné než nepříjemné nebo nebezpečné. Několika lidem se udělalo lehce nevolno, ale to se rychle spravilo další velkou sklenicí vody. Žádné další nežádoucí účinky nebyly dosud hlášeny.

**Zkušenosti s MMS2**
Všechny naše znalosti o MMS jsou nakonec založeny na zhuštěných zkušenostech uživatelů a jejich zpětné vazbě. Se systémem MMS2 máme přibližně 100 až 200krát méně zkušeností než se systémem MMS1. Neužívá se při každodenních banálních infekcích, ale při život ohrožujících onemocněních.

Nicméně zprávy o zkušenostech, které mi byly sděleny, jsou velmi slibné, zejména v případě těžkých onemocnění, kdy konvenční medicína jednoduše nemohla diagnostikovat známou nemoc. Znám dva uživatele, kteří byli schopni zastavit další průběh své nemoci a kde dokonce začalo uzdravení. Kromě toho znám uživatele, který užíval MMS2 několik měsíců kvůli roztroušené rakovině prostaty, cítí se s ním mnohem lépe a z velké části přestal užívat konvenční léky.

Jedna paní z Berlína měla téměř všechny parazity od borélií přes trichomonády až po morgellony a byla velmi nemocná. Po podání MMS1 a MMS2 se její stav postupně zlepšoval. Ještě to úplně nezvládla, ale říká, že bez MMS2 by sotva přežila den.

Zajímavé je, že dostávám hodně zpráv s úspěchy u koní. Zde například majitelé rozpustili obsah kapslí ve velkém množství vody a dali ji zvířeti vypít. Zotavilo se z velmi těžké infekce, i když veterinář po svých marných opatřeních doporučil jeho uspání. Také u běžné laminitidy (aseptického zánětu kopytní kůry) bylo velmi úspěšné, když se kopyta vložila do kbelíku s malým množstvím rozpuštěného granulátu MMS2.

**Zdroje dodávek/trvanlivost**
Zdrojů dodávek kapslí s chlornanem vápenatým je stále méně, protože zákonné požadavky vyžadují vyškoleného bezpečnostního pracovníka ve společnosti, která výrobek nabízí. Kromě toho má MMS2 pouze omezenou trvanlivost, protože kapsle rychle křehnou a rozpadají se v důsledku oxidačního obsahu.

**Zdroje dodávek:**
viz www.mms-seminar.com v části *Zdroje dodávek*

*Něco úplně jiného...*

Kdybych měl bazén nebo cisternu na dešťovou vodu nebo vlastní studnu, která je vždy naklíčená a s řasami, pak bych si koupil chlornan vápenatý jako granule v malém kbelíku. Podle mého názoru má podle mého internetového průzkumu nejlepší kvalitu výrobek **melchlorit 70/G** (například na www.melkam.de). **Nezapomeňte uvést, že se jedná pouze o nádrž na dešťovou vodu.** Jeden kilogram stojí jen asi 10 €, ale náklady na dopravu chemikálií jsou o něco vyšší! U jiných dodavatelů bylo v laboratoři naměřeno až 15 % nerozpustných složek. Tento výrobek z Japonska obsahuje pouze 1,6 procenta, a proto je pravděpodobně nejčistší a nejbezpečnější pro manipulaci s granulemi na trhu. Pokud si pak například na eBay koupíte želatinu nebo ještě lépe celulózové prázdné kapsle velikosti 0, můžete si dezinfekční kuličky naplnit sami. Příjemné na tom je, že můžete začít dávkovat se čtvrtinou nebo polovinou naplněných kapslí, v závislosti na vašich potřebách, a vyrobit si pouze tolik kapslí, kolik potřebujete.

**UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci s chlornanem vápenatým a jeho zpracování je třeba používat ochranné brýle a rukavice a místnost je třeba dobře větrat.** Plyny z tak malého kbelíku granulí mohou dráždit oči a dýchací cesty. Jednejte na vlastní odpovědnost a na vlastní riziko a řiďte se příslušným bezpečnostním listem výrobku!

*... Také nevím, proč jsem s tímto tématem přišel až teď.*

### *1.7.2 Náhrada MMS2 na bázi chlornanu sodného*

Nedávno byl jako náhrada MMS2 k dispozici slabý (< 1 %) roztok chlornanu sodného. I ten nakonec v těle vytvoří kyselinu chlornou, stejně jako MMS2 na bázi chlornanu vápenatého. Tento roztok se dávkuje v kapkách namísto kapslí známých z MMS2. I zde je voda aktivátorem.

WHO (Světová zdravotnická organizace) a spolu s ní řada zdravotnických orgánů po celém světě doporučuje v případě kontaminace virem ebola dezinfekci 5,25% roztokem chlornanu sodného (pokoje, lůžka, oděvy atd.). Zajímavé je, že chlornan sodný je příbuzný MMS2 (chlornanu vápenatému), který se rovněž používá k dezinfekci pitné vody.

Pokud tedy chlornan sodný již důkladně ničí virus eboly, pak oxid chloričitý, který je 15krát účinnější (§ 11 vyhlášky o pitné vodě, 2001), to dokáže ještě více. Oxid chloričitý s redoxním potenciálem 0,95 V však rozhodně nemůže poškodit zdravé tělesné buňky s buněčným napětím 1,4 V, zatímco Na triumhypochlorit s napětím 1,49 V ano; i zde však jistě záleží na koncentracích.

Také jsem si pořídil lahvičku, ale zatím jsem ji kvůli nedostatku času nezkoušel. Vzhledem k tomu, že nemám vlastní zkušenosti a dostatečně velkou zkušenostní základnu uživatelů, nemohu a nechci zde dávat doporučení. Předpokládám, že vzhledem k mnohem nižší koncentraci účinné látky než v MMS2-kapslích lze použít více tohoto roztoku (např. 2 x 10 kapek ráno a večer). Ale zůstanu na příjmu!

Toto řešení se neprosadilo.

## *1.7.3 Aktivní zesilovač DMSO*

DMSO (dimethylsulfoxid) je přírodní sloučenina, organické rozpouštědlo, které je čiré a mírně zapáchá po česneku. DMSO vzniká při rozvlákňování dřeva stromů. Tento přírodní DMSO je však příliš kontaminován chemickými látkami, jejichž odstranění by bylo příliš nákladné. Proto se DMSO vždy vyrábí uměle. Chemická struktura a účinek jsou však zcela shodné s přírodou. DMSO je výjimečný a fascinující už svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi.

Ty jsou však jasně překonány jeho rozmanitými biochemickými vlastnostmi a způsoby účinku. Úžasně kombinuje účinky mnoha jednotlivých léků a léčivých přípravků v jediném roztoku.

Především je DMSO asi pětkrát méně toxický než kuchyňská sůl, a je tedy velmi bezpečným léčebným prostředkem. Jedinými známými nežádoucími účinky jsou zarudnutí a podráždění kůže, které jsou však vždy dočasné. Velmi vzácně se může vyskytnout nesnášenlivost na DMSO, kterou lze před aplikací vyloučit jednoduchým testem. Za tímto účelem si potřete paži několika kapkami DMSO a počkejte dvě až tři hodiny. Pouze v případě zřetelné bolesti jater nebo kožních reakcí se nedoporučuje pokračovat v používání DMSO. DMSO lze aplikovat zevně i vnitřně.

Během procesu rozkladu v těle se mezitím vytváří také MSM (methylsulfonylmethan), známý jako doplněk stravy. Pravděpodobně právě tato methylovaná sirná složka je tak prospěšná pro mnoho terapeutických aplikací.

**Vlastnosti DMSO**
DMSO proniká do živé tkáně rychle a hluboko, aniž by ji poškodil. Proto se používá mimo jiné při kryokonzervaci. Buňky zmrznou, aniž by praskly, díky expanzi vody v buňce, která se změnila v led. Z tohoto důvodu se orgány určené k transplantaci často ukládají do roztoků DMSO. Kromě toho se používá v mastech jako transportní činidlo a zesilovač účinných látek.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že s DMSO se do těla dostávají vždy i ty nejmenší nečistoty, je třeba dávat přednost nejčistší kvalitě v kvalitě Ph. EUR. Mnoho dodavatelů se navzájem předhánělo v procentech specifikací čistoty a zároveň se navzájem podbízeli v ceně. Zde se doporučuje maximální opatrnost a přednost by měly mít značkové výrobky.

**Zde je částečný seznam účinků DMSO:**

- Rychle proniká do živé tkáně, aniž by ji poškodil
- přenáší další látky hluboko do tkáně
- analgetikum (rychlejší a s menšími vedlejšími účinky než aspirin).
- dekongestant
- protizánětlivý
- germicidní
- urychluje hojení ran
- vnáší do tkáně pořádek (viz *tipy MMS* v části *roztok na jizvy).*
- neutralizuje volné radikály
- zvyšuje propustnost
  a umožňuje lepší detoxikaci buněk.
- zmírňuje alergické reakce
- dehydratace
- uvolnění svalů
- může také téměř úplně odbourat staré jizvy.

Ukázalo se, že je výborný při sklerodermii, popáleninách, zánětlivých a bolestivých stavech, sportovních zraněních, jako jsou pohmožděniny a hematomy, artritidě a revmatoidní artritidě, infekcích vedlejších nosních dutin, intersticiální cystitidě, herpesu a pásovém oparu, roztroušené skleróze, systémovém lupus erythematodes, sarkoidóze, tyreoiditidě, ulcerózní kolitidě, lepře, rakovině a dalších chorobných stavech.

DMSO je znám téměř 150 let, jeho léčebné účinky se zkoumají více než 60 let a člověk by si myslel, že s více než 40 000 studiemi a odbornými články je dostatečně známý a uznávaný. Přesto je jeho oficiální schválení jako léku stále omezeno na několik onemocnění (léčba intersticiální cystitidy, bolestivého zánětu močového měchýře). Kromě toho všude na světě, kde se k léčbě rakoviny používá radioterapie, musí být DMSO k dispozici jako pohotovostní lék. Lze ji totiž použít k rychlému zmírnění a účinné léčbě radiačního poškození kůže a tkání.

Podle Jima Humblea je DMSO v aplikacích MMS-/CDS rád viděnou pomůckou. Jednak 1 až 2 kapky DMSO mohou vázat malé množství nežádoucího čistého chloru po aktivaci klasického MMS, jednak je to důležitý zesilovač účinku. Lze jej použít při vnějším i vnitřním ošetření oxidem chloričitým.

DMSO přitom rychle přivádí oxid chloričitý do hlubších tkání, kde může začít působit nebo se vstřebávat krevním řečištěm a rozvádět do celého těla. To je velmi dobře patrné u ústní vody MMS-/CDS. Zatímco čistá aplikace MMS/CDS zde dezinfikuje pouze povrch ústní sliznice, jazyka a zubů, přidáním DMSO lze účinně léčit i hlouběji ležící záněty dásní, čelistních kostí a kořenů zubů. Perorální aplikace MMS nebo CDS jsou rovněž výrazně zesíleny kombinací s DMSO.

DMSO se však smí přidávat až po úplné aktivaci klasického MMS (tedy smíchat kapky v poměru 1:1, počkat 45 sekund a přidat vodu) a vždy jen bezprostředně před vlastní aplikací. Pokud si například ráno připravíte pro MMS-1000-léčbu láhev s 1 litrem vody s aktivovaným MMS, DMSO se do ní přidávat nesmí. Pokaždé, když si člověk nalije porci, je však třeba ji přidat těsně před příjmem. Krátkodobě se oxid chloričitý a DMSO vzájemně podporují, ale dlouhodobě ve směsi působí spíše kontraproduktivně. Zpravidla by se mělo přidat vždy přesně tolik kapek DMSO, kolik kapek MMS bylo aktivováno.

Úžasných možností DMSO se zde můžeme dotknout jen povrchně. Pokud se chcete dozvědět více, nevyhnete se příručce DMSO od Dr. Hartmuta Fischera.

**Pozor:** DMSO se při teplotě pod 18 stupňů stává krystalickým a pevným. Může se tedy stát, že v zimě dostanete láhev s tvrdým obsahem. Ohřejte ji v teplé vodní lázni (ne v mikrovlnné troubě!) a poté ji uchovávejte při pokojové teplotě (ne v lednici!).

Veškerá zevní ošetření DMSO by měla být prováděna roztokem DMSO zředěným přibližně na 70 % (7 dílů 99,9% DMSO a 3 díly vody). Ošetřovaná plocha musí být čistá a nesmí být zakrytá, dokud se roztok zcela nevstřebá. DMSO může rozpouštět barviva z textilií a také je vnášet do tkaniny. Stejně tak by se do blízkosti DMSO neměly dostávat žádné gumové výrobky, například gumové rukavice, protože rozpouští i gumu a její složky se dostávají do kůže.

**Zdroje dodávek:**
viz www.mms-seminar.com v části *Zdroje dodávek*

**Fakta:**
- Kniha *DMSO manuál*, Dr. Hartmut Fischer

- Přednáška *DMSO*, Dr. Hartmut Fischer
- Kniha *DMSO - přírodní léčitel,* angl. překlad. Dr. Morton Walker
- *DMSO - nepochopený zázračný lék?* , Nexus Magazine
- Toxicita oxidu chloričitého

## *1.7.4 Zeolit a bentonit*

V souvislosti s protokoly MMS podle Jima Humblea se často používají další podpůrné pomocné látky. Zeolit a bentonit mohou díky své mikroporézní struktuře a elektrickému náboji absorbovat a zadržovat velké množství jiných látek. Tyto vlastnosti se zde využívají k vázání a odstraňování těžkých kovů a dalších toxinů z životního prostředí. Ve spolupráci s alternativním lékařem Ekkehardem Sirianem Schellerem jsem vyvinul optimální směs obou látek, která výrazně zvyšuje jejich individuální účinky.

Na jedné straně je velikost zrn tak jemná, že se maximalizuje účinný povrch. Na druhé straně však nejsou zahrnuty žádné nanočástice! Tak vznikl **GAIAgold®**. Ten byl navíc informován a energetizován infopaticky podle alternativního lékaře Ekkeharda Siriana Schellera (předávání informací pro celostní autokorekci narušených a podrážděných systémů)*.

Ráno a večer přidejte 1 čajovou lžičku prášku do sklenice vody, zamíchejte a roztok vypijte. Měla by se používat pouze plastová nebo dřevěná lžíce, protože kov negativně ovlivňuje elektrický náboj, a tím i vazebnou schopnost těchto prášků.

Ráno a večer můžete vypít sklenici rozpuštěného "písku" nebo "sopečného popela". Nežádoucí účinky, ano, ani předávkování zde nejsou známy. V poslední době jsou k dostání také **GAIAgold® CAPS** ve veganských kapslích. Zde postačí 3 až 4 tobolky na dávku.

Obě látky a jejich široké možnosti použití jsou podrobně popsány v druhé knize *Back2Balance*.

*** právní upozornění:**
**GAIAgold®** je registrovaná ochranná známka společnosti AQUARIUS pro life Limited (www. aquarius-prolife.com).

## 1.8 Protokoly externích aplikací MMS

### 1.8.1 Ústní výplachy

Ústní dutina je pravděpodobně nejvíce kontaminovaným místem v celém těle, protože je v neustálém kontaktu s potravou, teplem a vlhkostí. Určitá forma zánětu srdečního svalu je v konvenční medicíně také připisována specifickému zárodku z ústní dutiny. Jim Humble tvrdí, že existují stovky nemocí, které mají původ v ústech a zubech. Z tohoto důvodu doporučuje jako preventivní opatření tři až čtyři výplachy úst MMS týdně.

**S MMS:**
Vezměte **6 aktivovaných kapek MMS** a po aktivaci naplňte sklenici do poloviny vodou (150 ml).

**S CDS/ CDSplus®:**
Přidejte přibližně **2-3 ml CDS nebo CDSplus®** do sklenice vody (150 ml) pomocí dávkovací pipety.

Po jednom doušku kloktejte a vyplachujte ústa po dobu až 3 minut. Nechte roztokzasyčet mezi zuby. Můžete také používat zubní kartáček bez pasty a zároveň si masírovat dásně a patro. Zápach z úst a povrchové zárodky budou rychle a důkladně odstraněny. Velmi spolehlivě působí také proti zánětu dásní a krvácení. připraveného aktivovaného roztoku přidat několik kapek (nebo tolik kapek jako MMS) zesilovače organických účinků DMSO (dimethylsulfoxid).

DMSO přivádí MMS až 2 cm hluboko do tkáně. Díky tomu lze také úspěšně léčit záněty kořenů zubů třemi až čtyřmi výplachy denně během jednoho až dvou dnů. Kdo si často dělá ústní výplachy, měl by přejít z MMS na CDS/CDSplus®, protože příliš mnoho kyseliny může dlouhodobě napadat zubní sklovinu.

### 1.8.2 Nožní a plné lázně

MMS se výborně hodí jako přísada do koupelí nohou a celkových koupelí. Pro plnou koupel **nejprve** aktivujte **16, pro pozdější koupele**

**zvyšteaktivovaných kapek MMS** (CDS/CDSplus® by zde bylo příliš špatné a příliš drahé) a vložte je do čisté vany naplněné pouze vodou - vždy bez dalších mýdel nebo přísad do koupele.

Koupejte se v něm asi 20 minut při příjemné, ale nejlépe nízké teplotě. Všimněte si, že při přílišném zahřátí plynný oxid chloričitý po několika minutách zcela unikne a nemůže dále působit.

Pro koupele nohou užívejte odpovídající menší množství (10 až 20 aktivovaných kapek). Při koupeli v MMSu zvláště citlivých osob pomoci rychle zvýšit toleranci perorálního příjmu MMS.

### *1.8.3 Plynový vak MMS*

O této zajímavé aplikaci MMS jsem se dozvěděl od Jima z Do minické republiky. Cílem je dostat oxid chloričitý do krve a tím do těla a zcela obejít trávicí trakt. Tato metoda je vhodná zejména pro osoby,které MMS/CDS perorálně vůbec nesnášejí nebo je nemohou užívat kvůli postupu nemoci. Pořiďte si velkou igelitovou tašku, ve které byste mohli úplně zmizet až po krk.

V případě potřeby slepte dva velké sáčky k sobě na straně otvoru a na jedné straně vystřihněte dno. Neměli byste chodit do nejbližšího železářství a jednoduše žádat plastové tašky, do kterých se vejde celý člověk. To by vám mohlo vynést zatčení za ohrožení lidstva a také podivné pohledy.

Kromě sáčku potřebujete středně velkou skleněnou nebo keramickou mísu. V této misce aktivujte 40-60 kapek MMS, nepoužívejte k tomu vodu. CDS a CDSplus® nefungují s fumigačními protokoly. Umístěte misku doprostřed otevřeného pytle a nyní si do něj vlezte svlečení tak, abyste měli misku mezi nohama a nemohli ji převrhnout. Nyní si sáček přitáhněte ke krku a rukama uzavřete otvor v dolní části krku.

V této poloze by měla ze zavřeného vaku koukat pouze vaše hlava. To je důležité, protože vznikající plyn by měl být na kůži, a ne v plicích. Přesto tuto aplikaci provádějte v dobře větraných místnostech. Snažte se takto zabaleni vydržet asi 10 až 15 minut. Nebojte se, nebolí to, nudné stání je zde skutečnou zátěží.

Pokud s tím máte problémy, můžete si do tašky dát stoličku a sednout si na ni. Pak vyndejte sáček, roztok nalijte do umyvadla s velkým množstvím vody a místnost vyvětrejte. Můžete se také následně osprchovat, ale čistší a bez bakterií už to opravdu nebude. Plynový vak MMS je jednou z nejintenzivnějších aplikací, které jsem osobně zažil.

## *1.8.4 Oční, ušní a nosní kapky*

Záněty v očích (např. zánět spojivek), v uších (např. zánět středního ucha) a v nose nebo dutinách lze pomocí MMS velmi snadno a účinně léčit. Nejprve si připravíme zředěný základní roztok, který můžeme použít pro všechny tři aplikace.

**S MMS:**
Dejte **2 aktivované kapky MMS do** sklenice nebo láhve s přibližně 150 ml vody. MMS se zde užívá kvůli své kyselosti, ale pouze v případě nouze.

**S CDS/ CDSplus®:**
Přidejte **1 až 2 ml přípravku CDSplus®** do sklenice nebo lahvičky obsahující přibližně 20 ml vody, tj. zřeďte v poměru 1:10 nebo více.

Zde bych vždy upřednostnil pH neutrální CDS/CDSplus®, u kterého nemůže dojít k podráždění kůže nebo sliznic. S tímto zředěným roztokem oxidu chloričitého lze zahájit níže uvedená ošetření.

**Oční kapky**
Zakloňte hlavu a jedním prstem vytvořte kapsu na dolním víčku. Poté do této kapsy nakapejte pipetou **1 až 2 kapky naředěného roztoku.** Poté zavřete víčko a pohybujte okem dopředu a dozadu. V případě akutního zánětu lze tento postup opakovat každou hodinu až dvanáctkrát denně, ale obvykle jste úspěšní po třetí aplikaci.

Zdá se, že mírné pálení hned na začátku nepochází z MMS, ale z toho, že používáme vodu bez zachování obsahu soli v oční tekutině. Při použití 0,9 % izotonického roztoku soli místo vody by se to mělo rovněž napravit. To je třeba zmínit pro úplnost, ale pro léčbu zánětu to není nezbytně nutné.

**Nikdy si nekapejte samotnou nebo neředěnou složku MMS do oka!**

**Ušní kapky**

Zde je důležité, aby se **2 až 4 kapky výše uvedeného zředěného základního roztoku** dostaly k ušnímu bubínku, aby se dostaly i k zánětu za ním. Nejprve ošetřete jedno ucho a nechte ho 1 až 2 minuty ležet na boku, poté ošetřete druhé ucho, jinak roztok z ucha opět příliš rychle vyteče. Při akutním zánětu lze tento postup opakovat každou hodinu až dvanáctkrát denně.

**Dr. Andreas Kalcker** mi dal dobrou radu, když mají lidé problémy dostat kapky k ušnímu bubínku. Aktivuje se přibližně 6 kapek klasického MMS ve sklenici, jejímž otvorem lze ucho zcela uzavřít. Nyní se nepřilévá voda, ale hlava se položí bokem na stojící sklenici tak, aby ucho bylo zcela uzavřeno okrajem sklenice, a zůstane v této poloze přibližně 1 až 2 minuty. Vznikající plynný oxid chloričitý tak může vniknout přímo do ucha bez kapaliny. Aktivovaná látka zůstává ve skle a nepřichází do kontaktu s uchem. Jedná se o lokální zplynování uší, zvláštní variantu lokálního částečného zplynování částí těla plynným oxidem chloričitým.

**Nosní kapky**
Při ošetření čelních a vedlejších nosních dutin můžete použít podstatně více kapek pH neutrálního přípravku CDSplus než při ošetření očí a uší. K tomu si lehněte s hlavou svěšenou přes okraj pohovky, aby mohl roztok proudit do pravé čelní nebo vedlejší dutiny nosní. Po odkapání zůstaňte v této poloze 1 až 2 minuty a poté se otočte na levý bok. V lékárně jsou také k dispozici sady na výplach nosu, do kterých můžete místo slané vody nalít 1 až 2 ml CDSplus a propláchnout je.

Tuto aplikaci lze v případě potřeby provádět i několikrát denně. Také zde se zdá, že případné mírné pálení na začátku souvisí s chybějícím obsahem soli ve vodě, nikoli s MMS/CDS. Při inhalacích MMS se tento roztok rozprašuje v lahvičce s pumpičkou a aerosol se vdechuje se vzduchem. Tyto **aerosolové kúry MMS** mohou rychle řešit plicní a bronchiální infekce.

## *1.8.5 Střevní a vaginální klystýr*

Klystýry jsou obecně považovány za nepříjemné, ale mají velmi velký účinek, protože oxid chloričitý se zde velmi rychle vstřebává do krve. Doporučují se zejména lidem, kteří mají problémy s perorálním užíváním MMS nebo pokud je infekce lokalizována také ve střevě nebo ve vagíně. V lékárně jsou nabízeny plastové klystýrové soupravy s koncovkami pro střevní a vaginální klystýr. Nejlepší je položit v koupelně na podlahu teplou deku a nádobu s vodou z klystýrové soupravy zavěsit na radiátor pomocí háčku přibližně ve výšce pasu.

Pro zavedení koncového dílu potřebujete vazelínu (nebo lepší výrobky bez obsahu ropy). Voda by měla mít tělesnou teplotu, protože jakákoli odchylka je vnímána jako nepříjemná a klystýr pak v těle neudržíte tak dlouho, jak je třeba.

U střevních klystýrů by se měly nejprve provést 2 až 3 klystýry pouze s vodou (a případně 1 lžičkou kuchyňské soli), aby se střeva vyprázdnila. Praktičtější je použít Reprop Cluster®, s nímž můžete klystýr provádět například i ve stoje (viz níže).

**MMS:**
Zpočátku **2 aktivované kapky MMS, později až 12 aktivovaných kapek, v** nádobě na vodu klystýrové soupravy. Dr. Dietrich Klinghardt dokonce doporučuje zvýšit dávku až na **20 aktivovaných kapek na litr** a nezaznamenal žádné významné vedlejší účinky na činnost střev.

**CDS/CDSplus:**
I v tomto případě dávám přednost pH neutrálnímu CDSplus a do nádoby na vodu v klystýrové soupravě přidávám zpočátku **1 ml, později až 4 ml CDSplus.** Podle Dr. Klinghardta a Dr. Andrease Kalckera je možné dosáhnout až **10 ml na litr.**

Nyní si lehněte na záda, opatrně zasuňte koncovku a pomalu otevřete ventil. Jakmile se do střeva/vagíny dostane celé množství vody, mírně nadzvedněte pánev a v této poloze setrvejte 1 až 2 minuty. Při střevním klystýru si můžete také lehnout na bok, abyste dosáhli na všechny cívky. Můžete provést 2 až 3 klystýry na jeden průchod a 2 až 3 průchody denně. Poté střevo nebo pochvu opět vyprázdníte.

**Zdroje dodávek:**

- Reprop® Clyster (lepší sada klystýrů než v německých lékárnách)
viz www.mms-seminar.com v části *Zdroje dodávek*

## *1.9 Interní protokoly aplikace MMS*

Roztoky oxidu chloričitého jsou silně cítit po chlóru a mají velmi silnou chuť. Bohužel se jedná právě o účinnou látku, a pokud se odstraní vůně a chuť, požadovaný účinek obvykle zmizí s ní.

V minulosti se doporučovalo míchat roztok s džusy, čaji nebo jinými nápoji, aby byl příjem snesitelnější. Od tohoto postupu se nyní zcela upustilo, protože většina džusů může mít na roztok oxidu chloričitého oslabující účinek. Všechny současné protokoly pro vnitřní užívání proto doporučují užívat jej pouze zředěný vodou. To je překážka, kterou musí každý překonat sám, pokud chce využít možných účinků. Díky CDS a CDSplus jsou vůně a chuť mnohem snesitelnější. V první řadě to však pravděpodobně souvisí s chybějícím obsahem kyselin v těchto roztocích. Při manipulaci s MMS vždy dbejte na dobré větrání.

**UPDATE:**
**<u>K perorálnímu použití (s účinkem žaludeční kyseliny):</u>**
**1 aktivovaná kapka MMS odpovídá přibližně 1 ml CDS**
**(pro CDS s přibližně 0,3 % roztokem oxidu chloričitého, tj. 3 000 ppm)**

Pokud člověk dosud užíval 3 aktivované kapky klasického MMS perorálně, pak je to při perorálním užívání CDS nyní 3 ml, tedy trojnásobné množství! (Andreas Kalcker)

## *1.9.1 Protokol MMS-1000/1000+*

Protokol-1000 pro perorální příjem je dostačující ve více než 90 % případů, ať už pro jednorázovou základní očistu organismu, pro odstranění těžkých kovů, jako preventivní opatření nebo v případě akutní až závažné infekce/nemoci.

V prvních knihách o MMS se doporučovalo jen několik málo, ale vysokých jednorázových dávek denně. Poté, co bylo zjištěno, že oxid chloričitý obvykle v těle nepůsobí déle než dvě hodiny a poté se rozkládá, byla tato doporučení revidována. Extrémně vysoké dávky vedly k velmi častým nesnášenlivostem a často k předčasnému ukončení samoléčby.

U moderního Protokolu-1000 se jednotlivé dávky užívají výrazně méně často denně. Tím je zajištěno nepřetržité proplachování těla oxidem chloričitým. To je mnohem přijatelnější a také efektivnější než staré protokoly. Cílem je užívat jednorázovou dávku, zpočátku 1, později 3 aktivované kapky denně, přibližně osmkrát denně.

Z praktických důvodů, aby člověk nemusel například na pracovišti každou hodinu aktivovat svou směs před udivenými kolegy, se celá denní dávka ráno namíchá, naplní do těsně uzavíratelné skleněné lahvičky s vodou a pije se po celý den. Tato kúra by měla trvat nejméně tři až čtyři týdny, u akutních onemocnění i déle.

**Protokol MMS-1000**
Začněte například s 8 x 1 = 8 aktivovaných kapek. Po 45 sekundách aktivace přidejte trochu vody a směs naplňte do uzavíratelné skleněné láhve s přibližně 1 litrem vody. Nyní se snažte vypít tuto láhev v přibližně 8 dávkách během dne. Pokud vám to dělá dobře, zvyšujte počet kapek denně, dokud nedosáhnete 3 x 8 = 24 aktivovaných kapek, a pokračujte v tomto postupu po dobu tří až čtyř týdnů.

**Zdroje dodávek:**
viz www.mms-seminar.com v části *Zdroje zásobování,*
například pro skleněnou láhev Ikea

**Protokol MMS-1000+**
V případě velmi závažných nebo úporných onemocnění se k výše uvedené hotové aktivované směsi MMS nakonec přidá stejný počet kapek DMSO a poté se vypije perorálně. DMSO se však smí přidávat pouze do dávky určené k vypití, a ne hned ráno do připravené lahvičky na celý den! To se ukázalo jako velmi účinné při léčbě oparů nebo plísně candida.

Kromě této očistné kúry existuje několik dalších doporučení. Do 60 let věku jsou jako preventivní opatření pro zdravé lidi užitečné 2 jednorázové dávky týdně se 6 aktivovanými kapkami a od 60 let 6 aktivovaných kapek denně. Podle Dr. Andrease Kalckera je i během **těhotenství** (po třetím měsíci) možná aplikace MMS v maximálním množství 6 aktivovaných kapek denně, například místo antibiotik.

U **dětí a dospívajících je** maximální dávka 1 aktivovaná kapka MMS na 12 kilogramů tělesné hmotnosti denně. U **dětí** by počáteční dávka měla být

maximálně 1/2 aktivované kapky MMS. Jak se připravují poloviční kapky? Aktivuje se 1 kapka MMS s 1 kapkou kyseliny chlorovodíkové a přidá se přibližně 150 ml vody. Nyní se použije pouze polovina tohoto roztoku, a tím se získá poloviční dávka. Tento trik je třeba používat i při silném ředění pro malá **zvířata.**

## *1.9.2 Protokol CDS-1000 /CDS-101*

Jelikož je CDS/CDSplus mnohem lépe snášen, lze dávkování nastavit o něco vyšší. Začněte s dávkou 3 ml a zvyšujte ji až na 10 ml, které podávejte dávkovací pipetou (plastovou stříkačkou) v 1 litru vody. Mnoho lidí může začít s 5 nebo 10 ml bez jakýchkoli vedlejších účinků. Tato láhev se také pije v 8 až 14 dávkách v průběhu dne. Doba aplikace činí tři až čtyři týdny jako u protokolu MMS-1000.

**U život ohrožujících stavů lze podat až celkovou dávku 50 ml CDS denně.**

### *1.9.3.Protokol CDS 115 (protokol o horečce dengue)*

Tento protokol byl vyvinut Karlem Wagnerem, Carlou Perezovou a Dr. Damarysem Reyesem, mikrobiologem, z celosvětové rodiny MMS speciálně pro virová onemocnění, jako je horečka dengue. Je důležité vědět, že malárii a horečku dengue mohou přenášet komáři. U horečky dengue je původcem virus a u malárie parazit. Zatímco parazit malárie je usmrcen velkou šokovou dávkou, viru stačí několik hodin nepřetržitého příjmu. U oxidu chloričitého to naštěstí nehraje žádnou roli - účinně ničí oba patogeny.

V protokolu CDS 115 se každých 15 minut přidá 1 ml CDS/CDSplus v koncentraci 3 000 ppm do vody a užije se perorálně. U těžkých průběhů lze přidat 1 kapku 25% roztoku chloritanu sodného (ze sady pro klasický MMS) na 1 ml CDS/CDSplus. Ve starém protokolu MMS proti horečce dengue se na začátku jednou užila dávka 6 a poté se každou hodinu užívaly 3 aktivované kapky.

## *1.9.4 Protokol 5/5-100 (intenzivní protokol)*

Pro zvýšení je k dispozici intenzivní protokol 5/5-100 podle Dr. Andrease Kalckera. V tomto protokolu se také používá zesilovač účinných látek DMSO (dimethylsulfoxid) v koncentraci 70 %.

Za tímto účelem se 99,9 % DMSO ředí vodou v poměru 7:3 (7 dílů DMSO + 3 díly vody). Na začátku užijte 5 ml tohoto 70 % roztoku DMSO zředěného tímto způsobem se 100 ml vody perorálně jako předběžnou dávku.

Poté přidejte 5 ml CDS/CDSplus do přibližně 100 ml vody a tuto dávku vypijte. Tuto kombinaci před dávkou DMSO a intenzivní dávky CDS/CDSplus opakujte přibližně každou jednu až dvě hodiny, a to až dvanáctkrát denně. Stejně jako u všech protokolů je vhodné snížit dávku v případě nepříjemných pocitů nebo nevolnosti.

## *1.9.5 Protokol 2000 (MMS1 + MMS2)*

V tomto protokolu pro akutní život ohrožující onemocnění se kapky MMS1 a tobolky MMS2 užívají střídavě během dne. MMS1 je naše známá sada MMS s aktivní složkou oxidem chloričitým.

Základem MMS2 je výchozí materiál chlornan vápenatý, který se aktivací vodou mění na účinnou látku kyselinu chlornou. Chlornan vápenatý je také schválen pro dezinfekci pitné vody a často se prodává jako čistič bazénů.

Aplikace MMS2 již byly podrobně vysvětleny výše. S MMS1 v podstatě provádíte běžný protokol MMS-1000 s tím rozdílem, že místo roztoku oxidu chloričitého pokaždé vypijete kapsli MMS2 a zapijete ji 2 až 3 velkými sklenicemi vody. Jim Humble navrhuje až 4 kapsle denně, z nichž každá obsahuje až 400 mg chlornanu vápenatého. To je třeba považovat za absolutní horní hranici, Dr. Antje Oswald doporučuje mnohem menší množství v kapslích. MMS2 a tento protokol byly vyvinuty pro závažná až život ohrožující onemocnění, jako je rakovina.

## 1.9.6 Protokol 3000 (MMS1 + DMSO externí)

Protokol 3000 doporučuje Jim Humble téměř na všechny kožní problémy, jako je akné, atletická noha a ekzémy. Tento protokol byl původně vyvinut také pro osoby, které nemohly užívat perorální MMS.

Roztok oxidu chloričitého (20 aktivovaných kapek MMS na 50 ml vody) se aplikuje na určité části těla každou hodinu až 10krát denně a poté se na něj aplikuje přibližně 70 % roztok DMSO (7 dílů DMSO + 3 díly vody). Přitom se tato kombinace aplikuje střídavě na jednotlivé části těla (levá ruka, pak pravá ruka, pak levá/pravá noha, břicho, záda a znovu zepředu).

Oxid chloričitý se tak pomocí aktivního posilovače DMSO dostává hluboko do tkání, do krevního oběhu a poté se dostává všude do tělesného koše. Poté je třeba každé 3 dny udělat jednodenní přestávku. Jedním z důvodů, proč se tento protokol již tak často nepoužívá, je skutečnost, že u CDS a CDSplus existují kompatibilní a pH neutrální roztoky, které jsou dobře snášeny i citlivějšími osobami.

## 1.9.7 Protokol 4000

Jednorázové užívání kapslí MMS2 několikrát během dne se také někdy nazývá **protokol 4000.** Kapsle s chlornanem vápenatým si nejlépe připravte sami. Tímto způsobem lze stanovit množství náplně a pomalu ji zvyšovat až na přibližně 400 mg v jedné kapsli. To je podrobně popsáno na jiném místě.

## 1.9.8 Protokol o malárii

Je známo pět parazitů, kteří mohou způsobit malárii (nazývanou také bahenní horečka nebo střídavá horečka). Nejčastěji ji vyvolává kousnutí komárem rodu Anopheles. Nejvíce zkušeností s léčbou malárie je s klasickým MMS. **Dospělí dostanou 18 a děti 9 aktivovaných kapek MMS ve vysoké jednorázové dávce k vypití.**

Ve velmi vzácných případech je nutná druhá stejně vysoká dávka. Parazité jsou tak v těle zcela eliminováni vysokou šokovou dávkou. *Tato vysoká jednorázová*

*dávka je pro zdravé lidi příliš vysoká.* Proto je třeba se předem ujistit, že se jedná o malárii. K tomuto účelu lze také použít rychlé krevní testy.

## *1.9.9 Clařin protokol 6+6 (léčba šokem)*

U některých život neohrožujících infekcí, jako je například blížící se nachlazení, je první volbou Clařin protokol 6+6.

**Užívá se dvě dávky po 6 aktivovaných kapkách MMS v časovém odstupu 2 až 4 hodin.**

Nejlépe to funguje večer a před spaním. Tímto způsobem pohodlně vyspíte případnou nevolnost. Díky tomuto protokolu se rychle a výrazně zastaví explozivní množení infekčních zárodků a imunitní systém rychle získá převahu. Většinou do rána po blížící se zimě nic nezůstane. Pokud to není zcela dostačující, můžete tento protokol opakovat následující den s 7 + 7 kapkami, ale ne déle. Poté budete možná muset přejít na klasické protokoly MMS-1000 nebo CDS-1000.

## *1.9.10 Injekce CDI s oxidem chloričitým IM/IV*

CDI (injekce oxidu chloričitého) je určena k intramuskulárnímu nebo intravenóznímu podání roztoku oxidu chloričitého. Dr. Andreas Kalcker zavádí plynný oxid chloričitý do zředěné mořské vody. Je tedy pH neutrální a má také správný obsah soli podobný obsahu v krvi. Kromě toho se zdá, že studená a jemně filtrovaná mořská voda má velmi povzbuzující a léčebný proces urychlující účinek, jak na kongresu Spirit of Health 2014 prezentoval Francisco Coll, manažer společnosti Laboratoires Quinton International, Alicante. Pro **savce do 80 kg živé hmotnosti doporučuje 2 až 5 ml CDI 3 000 ppm v poměru 1:5 s mořskou vodou nebo fyziologickým roztokem pro intravenózní nebo dokonce intramuskulární aplikaci.**

Dr. Hartmut Fischer naproti tomu aktivuje kapky MMS ve vzpřímené injekční stříkačce (jehla směřuje vzhůru), čímž umožňuje, aby do připraveného infuzního vaku obsahujícího 0,9% fyziologický roztok probublával pouze plynný oxid chloričitý, a tím také získává pH neutrální roztok oxidu chloričitého přizpůsobený obsahu soli v lidském organismu.

**Upozornění: Takto** získaný roztok se běžně nepoužívá čistý. Pokud by někdo chtěl z již hotového roztoku oxidu chloričitého připravit injekční stříkačku pro intravenózní nebo intramuskulární podání, doporučuje Dr. Fischer připojit před roztok nanofiltr s velikostí pórů 245 nm. Tím se odfiltrují pyrogenní látky (například prach a suspendované částice), které by mohly vést k horečce a dalším podrážděním organismu. Obsah stříkačky se poté vstříkne do nového infuzního vaku s fyziologickým roztokem. Tento naředěný roztok lze poté podat intravenózně nebo z něj lze natáhnout injekční stříkačku pro intramuskulární nebo subkutánní použití. Sám jsem dostal takovou infuzi CDI i.v. bez jakýchkoli znatelných vedlejších účinků.

**Pozor:**
Infuze s roztoky oxidu chloričitého jsou vyhrazeny lékařům, alternativním lékařům a jinak vyškolenému zdravotnickému personálu. Vždy je provádějte pod dohledem! Přesné oblasti použití a výhody a nevýhody takového ošetření oxidem chloričitým u lidí nebyly dostatečně prozkoumány, aby bylo možné učinit spolehlivá prohlášení.

V každém případě mi infuze CDS (pod dohledem Dr. Hartmuta Fischera) neuškodila a lýtka s Dr. Andreasem Kalckerem (kniha *CDS/MMS - Heilung ist möglich*) také ne. Právě naopak - chovatel mohl ušetřit obrovské náklady na očkování a antibiotika pro svá zvířata a odchovat více zdravých zvířat až do porážky.

## *1.10 Nejčastější dotazy k MMS - Otázky a odpovědi*

**Otázka: Jaká je trvanlivost roztoku oxidu chloričitého a jak ji zjistím?**
Oxid chloričitý se ve vodě rozpouští jako hnědožlutý plyn. Roztok obvykle vypadá nažloutle. Pokud je nádoba otevřená, plyn poměrně rychle uniká a zůstává čirý roztok. Čím je tedy roztok čirší, tím méně oxidu chloričitého (ještě) obsahuje a tím slabší je účinek roztoku. Trvanlivost můžete prodloužit uzavřením nádoby a jejím zchlazením (například v chladničce). CDS obvykle nemá tak dlouhou životnost jako CDSplus.

**Otázka: Mám a nemoc nebo a příznak. Jak mám dávkovat nebo užívat MMS/CDSplus?**
Promiňte, ale na tuto otázku nemohu, nesmím a nebudu odpovídat. Naší filozofií je poskytnout každému informace, které potřebuje, aby se mohl sám rozhodnout a v případě potřeby provést či neprovést vlastní ošetření oxidem chloričitým na vlastní odpovědnost.

Nechceme zde nikomu radit ani ho odrazovat a už vůbec nechceme rozhodovat za někoho jiného. Je to staré myšlení jako v ortodoxní medicíně: "Vy, pane doktore, rozhodněte, co, kdy a kolik mám brát. Jsem jen obětní beránek. " I pro lékaře je tento systém většinou zdrcující.

Perorálně podávaný oxid chloričitý má velmi širokospektrální účinek a je obvykle velmi dobře snášen. Pokud je mi známo, nikdo nikdy neutrpěl trvalé poškození. Protokoly MMS-1000 a CDS-1000 jsou zcela dostačující ve více než 90 % případů aplikace od prevence přes středně těžké záněty až po chronická onemocnění. V případě potřeby se kombinují s vnějšími aplikacemi, jako jsou koupele a klystýry.

U život ohrožujících stavů, jako je rakovina, mnozí používají také protokoly s 1000 nebo 2000 dávkami, ale často zvyšují denní dávky CDSplus třikrát až pětkrát. Všechny ostatní formuláře a protokoly o příjmu jsou nutné pouze ve velmi výjimečných případech. Například malárie je jednou z mála infekčních nemocí, u které můžeme patogen zlikvidovat již za 4 hodiny podáním jedné vysoké dávky (18 aktivovaných kapek pro dospělé a 9 aktivovaných kapek pro děti). Tato otázka není otázkou znalostí, ale odpovědnosti, a to osobní odpovědnosti!

**Otázka: Co moje "dobré" střevní bakterie?**

Pokud MMS zabíjí všechny bakterie, pak musí napadat i mé dobré střevní bakterie. To je nejčastější námitka proti perorálnímu užívání MMS. Zkrácené zprávy o zkušenostech však ukazují, že MMS nepoškozuje dobrou střevní flóru ani při delším nepřetržitém užívání. Nemáme pro to vědecky prokázaná vysvětlení, ale věrohodné a logické modely vysvětlení:

Oxid chloričitý je oxidační činidlo. Peroxid vodíku a ozón jsou velmi silné oxidační činidla a mohou ničit tělesné buňky i dobré bakterie. Dalším slabším oxidačním činidlem je kyslík. Naše tělesné buňky a dobré střevní bakterie (1,45 V) jsou schopny udržet si své elektrony tváří v tvář kyslíku, silnému oxidačnímu činidlu. Jinak by každý nádech zabil tisíce buněk v našem těle.

Oxid chloričitý je mnohem slabší oxidační činidlo. Pokud tedy buňky dokážou úspěšně bránit své elektrony proti silnému oxidačnímu činidlu, mohou tak činit ještě lépe proti slabšímu oxidu chloričitému (0,95 V). Tato schopnost zadržovat elektrony se také nazývá redoxní potenciál. Zajímavé je, že většina patogenních zárodků (mimochodem, patogenní zárodky jsou často anaerobní a nevyužívají kyslík) má nižší redoxní potenciál než oxid chloričitý, a proto je MMS napadá jako první. V aplikačních protokolech MMS se obvykle doporučují pouze takové koncentrace, při kterých je zachována dobrá střevní flóra.

**Závěr:** Oxid chloričitý nenapadá tělesné buňky ani "dobré" bakterie!

**Dotaz: U MMS mohu do sklenice nejprve nalít vodu a poté kapky NaClO2 a aktivátoru?**
**Ne!** Voda reakci velmi zpomaluje! Postupujte přesně podle výše uvedených pokynů! Kapky MMS *nikdy nevkládejte do* vody - musí reagovat samy po dobu 45 sekund, *než* přidáte vodu.

**Otázka: Kolik vody bych měl přijmout pro perorální dávku MMS/CDS?**
To je v podstatě totéž. Pokud jsou ve sklenici 3 aktivované kapky MMS nebo 1 ml CDS a vy sklenici vypijete, vždy jste přijali stejné množství oxidu chloričitého. Pokud je ve sklenici málo vody, například 100 ml, chutná silněji. Pokud je ve sklenici hodně vody, například 250 ml, chutná jemněji, ale musíte vypít více tekutiny.

**Otázka: Jaký je směšovací poměr pro 10 nebo 50 procent kyseliny citronové nebo kyseliny vinné nebo jiných kyselin?**

Tato otázka již není zodpovězena, protože jsme se ustálili pouze na nejlépe snášené 4 až 5% kyselině chlorovodíkové jako aktivátoru. Zde je poměr vždy 1:1.

**Otázka: S jakými ovocnými šťávami, kávou nebo čajem mohu užívat MMS/CDS?**
Zatím se doporučuje užívat MMS pouze s čistou pitnou vodou. Dokonce i do zdánlivě čistých ovocných šťáv se přidává umělý vitamin C (většinou získaný z geneticky modifikované kukuřice) prostřednictvím E-čísel a označuje se jako stabilizátor, aby se výrazně prodloužila trvanlivost šťáv. Vzhledem k tomu, že vitamín C a oxid chloričitý se navzájem vylučují, Jim Humble a také Dr. Klinghardt doporučují užívat MMS/CDS pouze s vodou.

**Tip:** Pokud je pro vás chuť a vůně MMS příliš těžká, můžete si při jeho užívání držet nos nebo přejít na mnohem lépe snášený a pH neutrální CDSplus.

**Dotaz: Na internetu se objevil návod, jak neutralizovat zbytkovou kyselinu v aktivovaném MMS hydrogenuhličitanem sodným - mám to udělat?**
Ne, mezitím se od něj mnozí opět distancovali, protože může zhoršit účinek MMS. Dr. Oswald také doporučuje užívat roztok hydrogenuhličitanu sodného jako antidotum v případě předávkování MMS.

**Otázka: Kdy mám užívat MMS a s jakými potravinami raději ne?**
Když se MMS ještě užíval v několika málo a vysokých jednorázových dávkách, byla tato otázka důležitá pro lepší snášenlivost. Vzhledem k tomu, že v rámci protokolu MMS-1000 nebo CDS-1000 se zatím užívají mnohem menší dávky a až osmkrát denně, je nyní poměrně jedno, zda se užívá před jídlem nebo po něm.

Osmkrát denně na lačno by pak bylo možné jen při léčbě nalačno. Láhev CDS považuji jednoduše za nápoj. Také se nestresuji tím, abych kontroloval každou potravinu, zda může omezit účinek MMS. I když jsem jednou snědl ananas, účinek jedné z mých osmi dávek denně byl jen trochu oslaben. To vše nehraje u tohoto protokolu určeného na čtyři až šest týdnů sebemenší roli. V tomto případě tedy příliš nepřemýšlejte a pokračujte v protokolu!

**Otázka: Mohu se uprostřed protokolu 1000 na chvíli zastavit?**

Ano, protože se jedná o očistný program, neohrozíte všechny úspěchy jako u antibiotik jen proto, že jste museli přestat z osobních nebo pracovních důvodů. Pokračujte, až budete moci.

**Otázka: Jsou výrobky ve skleněných lahvích lepší než v plastových?**
Na počátku hnutí MMS někteří výrobci/poskytovatelé z neznalosti plnili chloritan sodný a aktivátor do PET lahví (polyethylentereftalát), které časem zkřehly a praskly. Dnes nevím o žádném dodavateli v německy mluvícím světě, který by tuto chybu dělal. HDPE (vysokohustotní polyethylen) je pro tyto výrobky schváleným materiálem, a proto většina výrobců nabízí své výrobky také v HDPE lahvích. Výhodou HDPE lahví je, že jsou velmi lehké a především nerozbitné. To je také velmi užitečné a důležité u alkálií a kyselin jako složek.

Dodavatelé se skleněnými lahvemi často vzbuzují dojem, že jejich výrobky jsou nějakým způsobem čistší nebo zdravější. Je důležité vědět, že roztoky chloritanu sodného a kyseliny chlorovodíkové v potravinářské kvalitě se v chemickém průmyslu vyrábějí, skladují a dodávají pouze v kanystrech z HDPE nebo v sudech z HDPE. Plnění do skleněných lahví u dodavatele kvalitu nezlepšuje.

**Dr. Andreas Kalcker** výslovně varoval před nabídkami DMSO, které jsou dodávány ve skleněné lahvičce se skleněnou pipetou. Píst skleněné pipety je vyroben z pryže nebo jejích náhražek, které nejsou vhodné pro **DMSO.** Tento píst by se rozpustil, toxické složky by s ním přešly do roztoku a v případě vnějšího ošetření by se dostaly i do kůže.

To platí i pro některé **nabídky CDL se** skleněnou pipetou, které jsou opatřeny gumovým pístem. Pro krátkodobé podávání očních, ušních a nosních kapek je použití takových kapátek s pístem zcela přijatelné, ale roztok oxidu chloričitého by neměl být trvale uchováván v uzavřeném kapátku.

**Otázka: Proč se tedy pro Protocol-1000 vždy doporučuje uzavíratelná skleněná láhev?**
Dodavatelé výrobků s oxidem chloričitým nyní velmi dobře znají rozdíl mezi PET a HDPE. Ne každý laik však dokáže tento rozdíl rozpoznat na první pohled a dělá chyby, například když chce doma použít prázdnou plastovou láhev od nápoje. Proto hrajeme na jistotu a pro denní dávku protokolu 1000 doporučujeme uzavíratelnou skleněnou láhev, jako je ta z IKEA ;-)

**Otázka: Jak je to se současným užíváním doplňků stravy nebo léků a MMS/CDS?**
Zatím si nejsme vědomi žádných interakcí s výjimkou vzájemné neutralizace MMS nebo oxidu chloričitého a vitaminu C/sodného. Dr. Klinghardt doporučuje protokol MMS-/CDS-1000 ráno až např. do 18 hodin a po třech až čtyřech hodinách, tedy od 9/22 hodin, podává všechny potravinové doplňky a v případě potřeby i potřebné léky. Vzhledem k tomu, že oxid chloričitý obvykle působí v těle pouze jednu až dvě hodiny, než se rozloží na kuchyňskou sůl, vodu a kyslík, měl by být tento časový interval dostatečný, aby se předešlo dosud neznámým, ale možným interakcím.

**Otázka: Mohu užívat MMS i s amalgámovými výplněmi v zubech nebo s umělou protézou z kovu v těle?**
Pravděpodobně díky malému množství a krátké době působení nám dosud nebylo hlášeno žádné poškození zubních výplní, můstků, zubních náhrad a implantátů vyrobených z kovu v těle. Pokud by MMS oxidoval například uvolněnou rtuť z amalgámové výplně na ve vodě rozpustnou sůl kovu, kterou lze vyloučit ledvinami a močí. Zdá se, že CDS nebo CDSplus je ještě méně škodlivý než MMS díky nově tral hodnotě pH.

O amalgámových plombách vím jen to, že většina chelátorů, které odstraňují těžké kovy, by z amalgámových plomb vytáhla rtuť. Existují však přírodní chelátory, které to nedělají, například HMD™ (www.detoxmetals.com).

**Otázka: Proč mám velmi silnou nevolnost nebo zvracení či průjem již při sebemenším požití MMS/CDS?**
To je nyní vzácné a může to mít několik příčin. Na jedné straně se může vyskytnout velmi vzácná alergie na chlór. Na druhou stranu může být tělo velmi silně nakaženo a tato jedna dávka MMS/CDS zabila mnohem více zárodků než u jiných lidí. Tato vysoká koncentrace bakteriálního odpadu pak vyvolává nežádoucí účinky z důvodu přetížení ledvin a jater. V takových případech užívejte přírodní bylinný detoxikační přípravek, jako je LAVAGE, který pomáhá otevřít detoxikační orgány, jako jsou játra, ledviny a lymfatické cévy (www.detoxmetals.com).

Další příčinou může být aktivátor, pokud jste místo doporučené kyseliny chlorovodíkové použili kyselinu citronovou, kyselinu vinnou apod. Někteří lidé jsou velmi překyselení a na zbytkovou kyselinu v MMS reagují velmi prudce - zde byste měli raději přejít na pH neutrální CDSplus.

Poslední možností je napadení parazity. Paraziti reagují na oxid chloričitý velmi bouřlivě, začnou se masivně množit a v panice vypouštějí svůj střevní obsah do našeho těla. Tyto vylučovací produkty parazitů, jako je amoniak, formaldehyd, histamin a manilin, jsou neurotoxiny pro náš imunitní systém, a mohou proto vyvolat prudké vedlejší účinky. Zde by byla vhodná léčba parazitů, například podle Dr. Andrease Kalckera (viz kniha *Back2Balance).*

# 2. Úspěchy MMS u lidí

Existuje mnoho zkušeností a úspěšných zpráv, například o nachlazení, chřipce, EHEC, prasečí chřipce, ptačí chřipce, AIDS, hepatitidě, herpesu, tuberkulóze, otravě krve (sepsi), otravě jídlem, tetanu, nakažlivých dětských nemocech, atletické noze, střevních plísních, cukrovce, otevřené noze, rakovině, leukémii vlasových buněk, zánětech úst, krku a zejména zubů.

Mezitím je po celém světě k dispozici nespočet zpráv, které bohužel dosud nikdo systematicky neshromáždil a nevyhodnotil. To někdy ukazuje limity soukromého zdravotnického hnutí. Sám jsem byl také informován o opakovaných úspěších s několika laboratorně potvrzenými infekcemi malárie pracovníkem projektů pomoci v Africe.

Mám také velmi dobře zdokumentovaný případ úplného uzdravení život ohrožující leukémie vlasových buněk od účastníka semináře. I v případě nemocí, jako je v současnosti v Karibiku řádící horečka Chikungunya, na kterou konvenční medicína zatím nemá lék, přicházejí povzbudivé úspěchy.

## *2.1 MMS a rakovina*

Podle ortodoxní medicíny vzniká rakovina na základě rodinných dispozic (genetických) a rizikových faktorů životního stylu, jako je stravování, pití, sport, alkohol, nikotin a v poslední době také stres. Kromě těchto poměrně obecných a nic neříkajících statistických tvrzení nebyla konvenční medicína schopna předložit konzistentní, podrobný a logický model vzniku rakoviny.

Zajímalo by mě: když neznáte původ problému, jak chcete vyvinout smysluplnou léčebnou terapii? Dlouho před hnutím MMS existovalo v oblasti alternativní medicíny mnoho pravděpodobných teorií o původu rakoviny. Před téměř dvěma sty lety Louis Pasteur postuloval model zdravého těla bez zárodků a zlých zárodků zvenčí, které mohou napadnout člověka a způsobit mu nemoc. Naproti tomu jeho tehdejší protivník Pierre Jacques Antoine Béchamp mnohem správněji tvrdil, že mikrobi jsou všude, umožňují život a tvoří život.

Právě vnitřní prostředí způsobilo, že se některé mikroby začaly množit a skutečně měnit svou morfologii v to, co Béchamp nazval *pleomorfismem.*

Ale i Pasteur na smrtelné posteli dal svému protivníkovi za pravdu větou: "Mikrob je nic, prostředí je všechno."

Namísto boje s choroboplodnými zárodky pomocí antibiotik (což, jak známo, vede k rezistenci vůči antibiotikům) by bylo možné vytvořit základ pro to, aby se tyto zárodky vůbec nerozvíjely nebo nemnožily, a to regulací prostředí.

Vnitřní prostředí se vztahuje k charakteristikám našeho vnitřního prostředí, jako je úroveň toxicity, úroveň zánětu, změny pH v tkáních, úroveň parazitární a mikrobiální zátěže, elektromagnetická pole, jako je 5G a podobně. Všechny tyto faktory mohou změnit vnitřní prostředí našeho těla a způsobit, že mikrobi změní svou formu z příznivé na virulentní nebo patogenní (způsobující onemocnění).

Tyto myšlenky později dále rozvíjelo několik badatelů. Prof. Dr. Günther Enderlein objevil v krvi mimo jiné pleomorfní (tvarově proměnlivé) zárodky, které se mohou v závislosti na prostředí vyvinout z tělní buňky v bakterii, houbu a zpět.

Alternativní lékař Ekkehard Sirian Scheller zjistil, že v krvi se nacházejí také maskované houby a paraziti. U mnoha typů rakoviny se zdá, že se na jejich vzniku podílejí i příčinně. Onkolog Dr. Tulio Simoncini již před časem zjistil, že v jádru nádoru lze nalézt plísně Candida-albicans, které se úspěšně léčí 25procentním roztokem hydrogenuhličitanu sodného, který plísně ničí.

Příliš mnoho hub se vyvíjí v důsledku narušeného prostředí. Tělo je nedokáže dostatečně vyloučit, strávit ani vyloučit pomocí svých detoxikačních orgánů - jater, ledvin, plic, střev a kůže. Tělo se proto rozhodne udělat geniální krok, který mu prodlouží život: houby zapouzdří. Tímto způsobem mohou oba - lidé i houby - žít déle vedle sebe, aniž by se navzájem ohrožovali.
Toto inteligentní řešení těla, zapouzdření, pak konvenční medicína nazývá degenerovaným nádorem a agresivně na něj útočí.

Zajímavé je, že mnoho chirurgů zjistilo, že nádor se nerozšíří, dokud do něj neřízneme. Podle konvenční medicíny se rakovinné buňky uvolňují ze svého trojrozměrného zdiva, migrují tělem a někde vytvářejí nové metastázy. Mnozí vědci přiznávají, že tyto migrující rakovinné buňky nikdy neviděli. Když však v laboratoři potřete Petriho misku kulturou hub, všude se začnou objevovat nové houbové kolonie. Je tedy mnohem pravděpodobnější, že tyto "rozbité" houby vytvářejí nové kolonie, které jsou následně tělem opouzdřeny a vytvářejí nové "metastázy".

Mnoho úspěšných případů MMS u různých typů a stadií rakoviny naznačuje, že Prof. Enderlein a Dr. Simoncini měli pravdu. MMS totiž spolehlivě ničí i plísně v těle. Pak je také vysvětlitelné, proč se nádor (zapouzdřená houba) při aplikaci MMS zmenšuje. Zdá se však, že MMS vede u mnoha typů rakoviny rovnou k jasnému zlepšení. Zaprvé je třeba vědět, že pacienti s rakovinou obvykle jen zřídka umírají přímo na rakovinu. Obvykle umírají na selhání jater nebo ledvin, protože tyto detoxikační orgány již nedokážou likvidovat buněčné toxiny sekundárních infekcí a prostředí těla se zcela vychýlí.

Lidé, kteří podstoupili chemoterapii, mají navíc zcela zničený imunitní systém, takže v těle vzniká mnoho takových vedlejších infekcí, které produkují toxické buněčné toxiny jako vylučovací produkty. Ty způsobují, že se nemocný cítí ještě hůře a slaběji.

MMS rychle eliminuje tyto sekundární infekce, a tím oxiduje a odstraňuje mnoho odpadních produktů a buněčných toxinů. Kromě toho jsme oxidativní bytosti, protože dýcháme kyslík, a tak spalujeme cukr. Energetická bilance

chronicky nemocných lidí, zejména pacientů s rakovinou, je však velmi nízká. MMS aktivuje mitochondrie, elektrárny v buňkách, takže se znovu rozběhnou oxidační procesy a člověk má opět k dispozici více energie.

**Hlavní příčinou rakoviny je nahrazení dýchání v normálních buňkách kvašením cukrů.**

V rakovinných buňkách jsou mitochondrie vypnuty, buňky získávají energii alkoholovým kvašením a ještě více okyselují okolní tkáň, což podporuje růst rakoviny. Zdá se však, že aktivace mitochondrií pomocí MMS vede k programované buněčné smrti (apoptóze) samotných nádorových buněk - tento účinek byl zjištěn také při pokusech s příbuzným oxidem chloričitým, dichloroacetátem (DCA).

Ačkoli je tento mechanismus sebedestrukce zabudován v každé buňce od přírody, takže degenerované buňky se zabíjejí samy, u nádorových buněk je zablokován. Všechny moderní přístupy k nové léčbě rakoviny se snaží tuto apoptózu cíleně vyvolat, aniž by poškodily zdravé buňky. Zdá se, že tento úkol plní kromě MMS i uvolněný aktivní kyslík. Mnozí používají MMS při rakovině také souběžně s ortodoxními léky, pak ovšem s časovým odstupem dvou až čtyř hodin.

Tyto mnohostranné účinky MMS jsou zřejmě příčinou toho, že mnoho chronicky vážně nemocných pacientů a pacientů s rakovinou má již po prvních dnech samoléčby jasnou mysl a je opět plno energie a bojového ducha. Rakovina samozřejmě nezmizí za tři dny, ale neutralizují se mnohé vysilující sekundární infekce s jejich toxiny, a tím se uleví játrům a ledvinám. Kromě toho je v těle mnohem více kyslíku, a tím i energie.

**MMS tak v krátkodobém horizontu poskytuje vyšší kvalitu života a životnost**.

Jak dlouho by se měly aplikace MMS a případně MMS2 střídat, aby se rakovina porazila, závisí samozřejmě vždy na konkrétním případu. Kromě toho by měla být do terapie vždy začleněna další doprovodná opatření na fyzické, ale především také na duchovně-emocionální úrovni. Velmi často je skutečným spouštěčem onemocnění psychický a emocionální konflikt nebo trauma.

Pomocí MMS je možné nechat nádor zmizet - ale je pak člověk považován za vyléčeného? Mnoho lidí se již léčilo zcela zdravě pomocí konvenční nebo

alternativní medicíny a často u nich po jednom či dvou letech došlo k recidivám, tzv. recidivám. To se obvykle stává, když jste tělo pouze léčili, příčinné problémy stále existují a opět podporují rozvoj nemoci.

Ve své druhé knize *Back2Balance bych ráda* podrobně popsala celostní terapii rakoviny, kterou jsem sestavila. Třetí kniha *Back2Health se* zabývá duchovně-emocionálními technikami a tím, jak je lze využít k nalezení a odstranění starých zátěží, které je způsobují. Naštěstí je v této oblasti stále více technik, které nyní mohou dosáhnout drastických výsledků ve velmi krátkém čase.

V případě rakoviny je třeba vzít v úvahu ještě některé nedávné poznatky. Podle tvůrce testu PSA nevypovídá test o souvislosti s rakovinou. Konvenční medicína však právě tento test používá k rozhodnutí, zda rakovina prostaty vyžaduje léčbu, či nikoli.

Tisíce lidí byly v průběhu let vyděšeny a léčeny zcela zbytečně. Zdá se, že podobně vysoká je i chybná diagnóza, a tedy i zbytečná léčba rakoviny prsu. Zdá se, že prevence zde byla spíše marketingovým nástrojem, aby se lépe ekonomicky využilo drahé vybavení.

Podle mých zkušeností je však nejdůležitějším krokem k uzdravení z rakoviny zbavit se iluze strachu. Strach vyvede člověka z jeho středu a rovnováhy, a tím i z jeho síly. Kromě toho, vzhledem k síle myšlenek, vedou opakované negativní myšlenky také k sebenaplňujícím se proroctvím s negativním výsledkem.

**Fakta:**
- Záznam o Prof. Dr. Güntheru Enderleinovi ve Wikipedii
- Kniha *Nepoznaný přítel nebo neznámý nepřítel*, Maria-M. Bleker
- Kniha *Kandidalismus*, Ekkehard Sirian a Sabine Schellerová
- Kniha *Rakovina je houba*, Dr. Tulio Simoncini
- Screening rakoviny prostaty pomocí PSA je nebezpečný podvod
- Článek *Miliony lidí falešně léčených na "rakovinu*

## *2.2 MMS a Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a demence*

Podle nejnovějších poznatků, zejména světoznámého alternativního lékaře Dr. Klinghardta, ale také známého léčitele Uwe Karstädta, nemusíme tak dlouho hledat nové zlověstné modely vzniku těchto epidemicky se šířících nemocí. Je velmi pravděpodobné, že jsou způsobeny pouze otravou těžkými kovy, hliníkem, glyfosátem (insekticid) a dalšími toxiny z životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že naše potraviny a životní prostředí jsou nyní velmi silně kontaminovány těmito toxiny, jsou nemocní vždy mladší, protože sud je pak doslova plný rychleji. Prvorozené dítě je automaticky vystaveno přibližně polovině expozice těžkými kovy, kterou má matka. Rtuť se například hromadí v nervových a mozkových buňkách a ničí jejich izolační tukovou vrstvu.

Tyto nervy tedy přestanou střílet vůbec nebo zcela nekoordinovaně. MMS má oxidační účinek na těžké kovy a může je přeměnit na soli rozpustné ve vodě, které mohou být vyloučeny ledvinami. Existují však lepší prostředky a metody pro odstranění těžkých kovů, které jsou vysvětleny v druhé knize *Back2Balance.*

Zcela přírodní a vědecky zkoumaný produkt, který je intracelulárním chelátorem (vytahuje toxické kovy z nitra buněk), se nazývá HMD™ a působí šetrně a účinně na odstranění těžkých kovů. Na trhu je již více než dvanáct let a byl dobře otestován mnoha praktickými lékaři po celém světě (www.detoxmetals.com).

Podle nové studie se zvláštní tyčinkové bakterie podílejí na vzniku Alzheimerovy choroby, cukrovky a infarktu. To by opět vysvětlovalo širokopásmový účinek MMS/oxidu chloričitého u tolika nemocí.

**Fakta:**
- Kniha *Detoxikace místo otravy*, Uwe Karstädt
- Kniha *Jed v našem mozku*, Dr. med. Dietrich Klinghardt

## *2.3 MMS u duševních poruch, vyhoření a deprese*

Když se takzvané ženy z trosek vrátily po druhé světové válce domů, dům byl často vybombardovaný, manžel padl a syn byl nezvěstný. Ke všemu tomu duševnímu utrpení nebylo ani co jíst. Přesto jen málo z těchto žen trpělo duševní poruchou. Lidé už od přírody vydrží poměrně hodně.

Dnes se stačí na mnohé současníky podívat jen trochu ostřeji a hned mají syndrom vyhoření, deprese nebo jiné psychické problémy. Nemusí to být nutně způsobeno tím, že by dnešní lidé byli méně odolní, jsou jen otrávení, zejména pokud je kromě otravy těžkými kovy poškozeno i střevo, například dysbalancí nebo syndromem děravého střeva.

Na svém vlastním těle jsem si všiml, že v dobách silně poškozeného, a tedy citlivého střeva, byla moje psychika také velmi tenkohubá a citlivá. Se zlepšením situace ve střevech se opět posílila i moje psychika. Kromě toho je třeba v této oblasti vždy počítat s parazitním zatížením.

I zde mi byly hlášeny případy, kdy po MMS-/CDS-1000-léčbě nejmenší paraziti opustili tělo a poté došlo k jasnému zlepšení. I zde by se však MMS/CDS měla používat pouze v souvislosti s vyprazdňováním těžkých kovů a s nahromaděním střevní flóry. Také u bipolárních poruch má MMS zjevně zlepšující účinek.

**Fakta:**
- DVD *Hliníkový spis*
- Kniha *Detoxikace místo otravy*, Uwe Karstädt
- Kniha *Jed v našem mozku*, Dr. med. Dietrich Klinghardt

## *2.4 MMS a autismus*

Když byl synovi Kerri Riverové diagnostikován autismus, popírala to. Velmi tvrdě na tomto problému pracovala a založila podpůrnou skupinu. V průběhu let zdokonalila své diety a dostala dvě děti ze skupiny téměř bez příznaků. Protože podle dosavadních výkladů ortodoxní medicíny o vzniku autismu by to nemělo být možné, cítila se na své cestě povzbuzena.

Poté se ve skupině MMS seznámila s Jimem Humblem a Dr. Andreasem Kalckerem. Nejprve zjistili, že většina rodičů si autistických rysů všimla vždy až po očkování dětí. Zde byla zřejmě souvislost (viz také kapitola *Nebezpečné očkování)*. Ale teprve u dvojčat, z nichž pouze u jednoho se po očkování rozvinul autismus, se Dr. Andreasi Kalckerovi podařilo odhalit druhý spouštěcí faktor, parazitární predispozici.

Speciální léčba parazitů pomocí konvenční medicíny v kombinaci s alternativními prostředky proti parazitům a každodenními klystýry MMS/CDS pak přinesla průlom. Podrobněji se touto léčbou parazitů zabývá druhá kniha *Back2Balance*. Díky této očistě dětských těl se snížilo i jejich skóre ATAC, které vyjadřuje stupeň autismu.

Mezitím se již více než 150 dětí po celém světě zbavilo autismu a může opět nebo poprvé normálně chodit do školy a opětovat lásku svých rodičů. Ani léky, ani alternativní prostředky, ani střevní klystýry s roztokem oxidu chloričitého nejsou podle mých vlastních zkušeností nijak bolestivé nebo škodlivé. Místo oslav tohoto senzačního průlomu se zdá, že zástupci médií nemají na práci nic jiného než vymýšlet přitažené za vlasy hororové scénáře a dokonce obviňovat rodiče ze zneužívání dětí.

Například v Americe a Itálii bylo proti výrobcům vakcín úspěšně podáno několik žalob o náhradu škody a souvislost mezi autismem a očkováním připustil i americký regulační orgán FDA.

Mimochodem: Podle Andrease Kalckera pochází mnoho příznaků u autistů, například mávání rukama, od parazitů. Ty produkují příliš mnoho čpavku, který játra autistů nedokážou odbourat. Proti tomu velmi dobře pomáhá doplněk stravy L-ornitin. To je také jako Ornithinaspartat hlavní účinná látka v léku Hepa-Merz. může být rozpuštěn jako prášek ve vodě a vypit a je také podáván intravenózně v urgentní medicíně. To okamžitě ukončí neustálé

mávání rukama. Musí se však užívat pravidelně, protože při trávení potravy vzniká každý den čpavek.

**Fakta:**
- Kniha *Vyléčit autismus 1. část*, Kerri Rivera
- Kniha *Vyléčit autismus 2. část*, Kerri Rivera
- Kniha *Uzdravení je možné*, Dr. Andreas Kalcker
- Kniha *Detoxikace místo otravy*, Uwe Karstädt

**Prezentace na kongresu Spirit of Health 2014 v Hannoveru**
- *Autismus, znečištění životního prostředí a detoxikace, Dr. Dietrich* Klinghardt
- *Oxid chloričitý, očkování a autismus, Dr.* Andreas Kalcker
- *Léčba autismu*, Kerri Rivera

## *2.5 MMS a nadváha / jo-jo efekt*

Když přijde řeč na obezitu, mnoho lidí si myslí, že jde především o slabost charakteru, o neschopnost být střídmý v tom, co člověk jí a kolik toho sní. To může být do jisté míry pravda. Existuje však i další, velmi zajímavý model vysvětlení, proč někteří lidé vykazují takové chování nebo se potýkají s jo-jo efektem navzdory všem dietám a mají tendenci přibírat na váze.

Tento model předpokládá otravu těžkými kovy. Proti těžkým kovům nemá naše tělo žádné trávicí enzymy a také detoxikační orgány játra, ledviny, plíce, střeva a kůže se nemohou toxinů zbavit nebo ne v dostatečné míře. Tělo má nyní problém, protože vysoká koncentrace těžkých kovů v krvi a tkáních narušuje téměř všechny biochemické reakce, a proto ohrožuje život.

Pokud tedy tělo nedokáže toxické látky vylučovat nebo neutralizovat, zbývá jediná strategie - bezpečné skladování. Tělo si tedy vytvoří tukové buňky pod kůží, co nejdále od srdce a mozku, a uloží do nich těžké kovy. Tuk se ukládá kolem těžkých kovů a v maximální možné míře deaktivuje jejich škodlivé účinky.

Problém by byl prozatím vyřešen, kdyby nebylo člověka a zrcadla nebo váhy. Člověk si myslí, že je příliš tlustý, a začne se postit a sportovat. Člověk bez otravy těžkými kovy může velmi rychle výrazně snížit tělesnou hmotnost dietou a sportem a také si ji po dietě bez problémů udržet. Na druhou stranu člověk otrávený těžkými kovy dlouho nezaznamená žádný účinek diety.

Teprve když zpřísní dietu a začne ještě extrémněji sportovat, dostaví se první úspěchy, protože tělo nechce rozpouštět nepříjemné tukové buňky a uvolňovat těžké kovy zpět do krve. Otrávený člověk se tedy buď předčasně vzdá půstu a žije s nadváhou, nebo svá opatření zintenzivní. Pokud pak zjevně zhubl a ukončí hubnoucí dietu, kila se velmi rychle vrátí.

Nezáleží na tom, zda jste po dietě měli silnou nebo slabou povahu. Tělo si zoufale přeje obnovit tukové buňky, aby mohlo opět bezpečně ukládat těžké kovy. Zde pomáhá pouze výboj těžkých kovů. MMS může při delším užívání oxidovat těžké kovy a tím je vylučovat močí, ale existují i jiné, účinnější metody. Ty jsou podrobně popsány v druhé knize *Back2Balance* o opatřeních pro očistu na fyzické úrovni.

**Fakta:**
- Kniha *Detoxikace místo otravy*, Uwe Karstädt

## *2.6 MMS a diabetes*

Četné případy úspěšné léčby cukrovky jsou také velmi dobře zdokumentovány. Není to však proto, že MMS dokáže proti této nemoci něco konkrétního udělat. MMS čistí pouze tělo nebo tělní tekutiny od choroboplodných zárodků. Pokud to vede k tomu, že se vyléčí i diabetes mellitus, pak za to s největší pravděpodobností mohou zárodky a zánět slinivky břišní.

Pokud jsou zárodky, a tím i zánět, odstraněny, obvykle se opět vytvoří dostatek inzulínu a vnější podávání inzulínu lze stále více vynechávat. Kdo by chtěl vidět jednu z mnoha mezinárodních případových studií, měl by si na YouTube.com vyhledat *MMS a diabetes* nebo se podívat na našich více než 400 videotestů na webových stránkách mms-seminar.com.

**Fakta:**
- Video *svědectví lék na cukrovku*

## *2.7 MMS a malárie*

Na konci roku 2012 zdokumentovaly tři nezávislé mezinárodní kamerové týmy studii malárie na stanici Červeného kříže v Ugandě. Během čtyř dnů bylo vyšetřeno 781 osob, z nichž 154 bylo nakaženo malárií. Infekce byla nejprve zjištěna běžným rychlotestem na malárii, poté bylo každé pozitivní podezření jednoznačně potvrzeno krevními testy pod mikroskopem. U některých z nich se dokonce vyskytla dvojitá infekce dvěma z pěti možných původců malárie.

Všem dospělým byla podána jednorázová dávka 18 aktivovaných kapek a všem dětem bylo podáno 9 aktivovaných kapek MMS k vypití. Po 24 hodinách bylo ze 154 prokázaných pacientů s malárií pozitivních na malárii pouze jedenáct. Všechny ostatní byly bez příznaků a symptomů. Jedenáct z nich, kteří zůstali nakaženi, uvedlo, že ji nevypili celou nebo zvraceli krátce po jejím užití. Pod dohledem jim byla podána druhá dávka ve stejném množství a následující den byli všichni rovněž bez malárie.

Tato dobře zdokumentovaná studie o malárii však byla v televizní reportáži zpochybněna. Tvrdilo se, že neexistuje žádný důkaz, že MMS vyléčil malárii do 24 hodin, protože nebyl přítomen žádný lékař, který by to potvrdil. Toto tvrzení lze zcela vyvrátit podpisy, fotografiemi a dostupnými dokumenty. Na druhou stranu však bylo v televizní reportáži přiznáno, že po užití MMS byli všichni pacienti s malárií skutečně bez příznaků. Jak se to mělo stát? Ortodoxní medicína dodnes nedokáže pacienty s malárií zbavit příznaků za tak krátkou dobu.

**Fakta:**
- Studie malárie, 2012, Uganda

## *2.8 MMS a chřipka*

Chřipka je zde zvláštním případem. Osobně jsem se Jima Humblea zeptal, proč MMS nebo CDS může u mnoha lidí vést k rychlému vyléčení chřipky, ale u jiných téměř nic nezlepší. Jim vysvětlil, že chřipka může mít dvě různé příčiny. Jednou z příčin jsou skutečné zárodky, a právě v tomto případě může MMS pomoci infekci rychle porazit, řekl. Druhá příčina často souvisí s příliš dlouhou fyzickou a psychickou zátěží, která nedovolí tělu zotavit se.

I tato chřipka má podobné příznaky, ale tělo v tomto případě trvá na tom, aby si odpočinulo. Zbývá tedy už jen odpočinek na lůžku. Později jsem takový případ měl i já. Protokol Clara 6+6 jsem aplikovala večer před spaním při prvních příznacích chřipky. Mnohokrát se mi podařilo jednoduše zastavit přicházející chřipku. Tentokrát však bolesti hlavy a končetin přetrvávaly a z nosu stále teklo.

## *2.9 Nebezpečné očkování*

Dramatický nárůst dříve ne tak častých onemocnění, jako je syndrom náhlého úmrtí kojenců, ADHD, autismus, neurodermatitida, alergie a intolerance, stále jasněji ukazuje na přímou souvislost s vícenásobným očkováním. Je třeba se tím blíže zabývat.

Podle této teorie je člověk očkován částmi usmrcených virů, vyvine se u něj imunitní reakce, aniž by onemocněl, a je pak chráněn proti pozdější skutečné infekci. Zřejmě to vůbec nefungovalo, protože lidé mezitím tiše přešli na očkování živými vakcínami, což znamená, že dnes se očkují živými viry vypěstovanými ze slepičích vajec. Ani to zřejmě nefungovalo, protože nyní se do očkování musely přidávat takzvané zesilovače účinku, aby vůbec vyvolaly reakci organismu.

Tyto účinné látky však obsahují sloučeniny hliníku a rtuti, které způsobují alergie, a používají se v koncentracích, které jsou pro kojence a děti 200krát vyšší, než jsou limity pro tyto látky pro dospělé. Ani to však zřejmě nemá dostatečný účinek, a proto se podávají až tři očkování stejnou účinnou látkou.

Související důsledky, zejména pro rostoucí tělo, jsou skutečně předvídatelné, a přesto jsou zcela popírány. Vzhledem k tomu, že MMS/oxid chloričitý dokáže bezpečně zabít všechny známé viry, je smysl očkování zcela zpochybněn. Musí být všechny zdravé děti očkovány proti všem známým patogenům navzdory statisticky nízké pravděpodobnosti? Nebo stačí, když se MMS léčí jen několik nemocných?

**Kritické otázky týkající se očkování:**

Proč jsou odpůrci nebo odpůrci očkování ostrakizováni a označováni za nebezpečné? Pokud by očkování skutečně fungovalo, jak mohou neočkovaní ohrozit očkované?

Proč mi neukážou příbalový leták k očkování?

Proč by lékaři neměli mít v budoucnu možnost vidět tento příbalový leták?

Proč byly při posledních epidemiích spalniček téměř všechny nemocné děti řádně trojnásobně očkovány?

Proč Obama přijal zákon, který chrání všechny výrobce vakcín před jakýmikoliv nároky z odpovědnosti?

Proč se vakcíny dostávají do těla způsobem, který je pro tyto viry netypický (injekčně)?

Proč se děti vůbec očkují před druhým rokem věku? Jejich vlastní imunitní systém, který by se mohl z očkování něco naučit, není v této době ještě vytvořen!

Proč se vůbec očkují děti mladší dvou let, když ještě nemají vytvořenou hematoencefalickou bariéru a těžké kovy se tak mohou dostat přímo do mozku?

Proč byly desetitisíce vojáků násilně očkovány lékem skvalen a dnes trpí syndromem války v Zálivu?

Proč je v současné době v SRN školeno tolik poradců pro očkování?

Proč první očkování Billa Gatese tajně obsahovalo hormony, které způsobily neplodnost afrických žen?

Proč chce Bill Gates očkovat třetí svět proti malárii? Levná a stoprocentně účinná léčba pomocí MMS je k dispozici, že?

**Fakta:**

- Kniha *Neočkujeme!* , Michael Leitner
- Video *Neočkujeme!* , Michael Leitner

## *2.10 Seznam nemocí s úspěchem MMS*

Toto je neúplný seznam hlášených úspěšných vnitřních a vnějších léčebných postupů pomocí MMS, CDS, CDSplus, oxidu chloričitého a DMSO. Ukazuje se, že většina epidemicky se šířících civilizačních chorob je pravděpodobně způsobena infekcemi, nedostatky a otravami.

**Pomoc/HIV**
Akné
aktinická keratóza
**Alergie**
Alergická bronchiální aspergilóza
**Alzheimerova choroba**
**Amyotrofická laterální skleróza ALS**
Amébová úplavice
**Angina pectoris**
ankylozující spondylitida
Anémie
Anthrax
Afty
Apoplexie
Artritida
Artróza
**Astma**
Atheroma
**Autismus**
Oční choroby a poruchy zraku
Autoimunitní onemocnění
Infekce tasemnicí
Bazocelulární karcinom
Onemocnění slinivky břišní
Rakovina slinivky břišní
Bazinova choroba
Bartonelóza
beta talasemie minor
Bipolární poruchy
**Infekce močového měchýře**
Krevní houba

Modřiny
Hypertenze
Lymská borelióza
Bronchitida
Rakovina prsu
Mastitida
**Kandidamykóza**
Infekce Chikungunya
Syndrom chronické pánevní bolesti CPPS
**Chronická deprese**
**Chronická obezita**
**Chronický únavový syndrom**
Chronické onemocnění ledvin
Chronická lymfocytární leukémie
Cervikální syndrom
ulcerózní kolitida
**Infekce CORONA/COVID-19**
Cushingův syndrom
Dakryocystitida
Kolorektální karcinom
Průjem
**Horečka dengue**
**Diabetes mellitus I. a II. typu**
Divertikulitida
Plantární bradavice
Poruchy krevního oběhu
Ekzém
Onemocnění způsobené virem Eppsteina-Barrové
Běžné nachlazení
erythema nodosum
**Fibromyalgie**
Horečka
Vaří
Rakovina děložního čípku
Bolest/zánět kloubů
Žlutá horečka
Giardia lamblia
Dna
Kapavka

**Chřipka**
Šindele
Ztráta sluchu
Vypadávání vlasů
Hemoroidy
Bolest v krku
**UTI**
Kožní vyrážka
Kožní houba
Rakovina kůže
Kvasinkové infekce
Heliobacter
**Hepatitida A, B, C**
Herpes labialis, genitalis
herpes zoster
Palpitace
Srdeční arytmie
Zánětlivé onemocnění srdce
Senná rýma
**Lidské papilomaviry (HPV)**
Meningitida
Hypertyreóza
Sciatica
Idiopatická dilatační kardiomyopatie
Intersticiální cystitida
Kousnutí hmyzem
Zubní kaz
Syndrom karpálního tunelu
Katarakta
Zánět čelisti
Bolest kostí
Rakovina kostí
Laryngitida
Bolest kolena
Zánět spojivek
Condyloma
Bolesti hlavy
Křečové žíly
Různé druhy rakoviny

Otrava jídlem
Paralýza
Leishmanióza
Lepra
**Leukémie**
Leukocytóza
Leukytóza
Zápal plic
Rakovina plic
lupus erythematodes
Lymfomy
Lymská borelióza
Žaludeční vřed
Gastrointestinální infekce
**Malárie**
**Zánět mandlí**
Megaesophagus
**Melanom**
Meningitida
Metastázy v kostech
Metastatický karcinom prsu
Migréna
Crohnova choroba
Cushingova choroba
Morgellons
**Infekce MRSA**
Dupuytrenova choroba
Komáří kousnutí
Únava
mnohočetný myelom
**Roztroušená skleróza (RS)**
Svalový revmatismus
Svalové napětí
Bolest svalů
Svalová zátěž
Svalové napětí
myastenie gravis
Infarkt myokardu
Mykoplazmová onemocnění

Myoma
Houba na nehtech
Onemocnění nehtů
Problémy s jizvou
Ucpání nosu
Sinusitida
Kopřivka
Neurodermatitida
Neuropatie
Onemocnění ledvin
Ledvinové kameny
Selhání ledvin
Nefritida
Norovirová infekce
Edém
Otevřená noha
Infekce ucha
Onemocnění jícnu
Osteopenie
Osteoporóza
Osteosarkom
Cysta na vaječníku
**Periodontální**
Napadení parazity
**Parkinsonova choroba**
Parvovirus
**nemoc z líbání**
Vyberte si
sinusová mykóza
Plísňová onemocnění
Pylová alergie
**Polyartritida**
**Prostatitida**
Psoriáza
Horečka Q
**Syndrom neklidných nohou**
Dráždivý močový měchýř
**Syndrom dráždivého tračníku (IBS**)
Retinoblastom

Revmatická bolest
Rubeola
Ruhr
Sarkoidóza
Spála
Onemocnění štítné žlázy
Bursitida
Otrava těžkými kovy
Skolióza
Psoriáza
Prasečí chřipka
**Sepse**
Šigelóza (úplavice)
**Srpkovitá anémie**
Sinusitida
Pálení žáhy
Alergie na slunce
drozd
genitální drozd
Spinální stenóza
Bolesti hlavy způsobené napětím
ankylozující spondylitida
Ochrnutí hlasivek
Zánět čelních dutin
Zánět čelních dutin
**Syfilis**
**Tuberkulóza (TBC)**
**Tetanus**
Trombocytopenie
Tinnitus
Zánět mandlí
Trigeminální neuralgie
**Nádory**
Tyfus
Nadváha
Nekompatibility
popáleniny kůže
opaření kůže
Otravy

Fibrilace síní
Bradavice
Vyrážka z plenek
Neštovice
**Poruchy hojení ran**
**Krvácení dásní**
Záněty dásní
**Zánět kořene zubu**
Kousnutí klíštětem
Cirhóza
**Cysty**
**Cystická fibróza**

Tento seznam není technicky správný ani úplný. Ukazuje se však, že většina nemocí je způsobena bakteriemi nebo otravou. Oxid chloričitý může bezpečně řešit obojí. Na první pohled by se chtělo pochybovat o tom, že by lék měl být tak všestranný. MMS však ve skutečnosti pouze čistí vodu v těle a většina nemocí mizí.

Netvrdím, že pokud trpíte některou z výše uvedených nemocí, bude vám MMS stoprocentně fungovat. To by vyžadovalo četné dvojitě slepé studie založené na důkazech v každém jednotlivém případě. Kromě toho jsou příčiny vzniku onemocnění často velmi rozmanité a individuální. To, co skvěle pomáhá jednomu, pomáhá druhému jen trochu a třetímu vůbec. Více o této problematice na jiném místě.

Existuje však mnoho jednotlivých zpráv nebo souhrnných zpráv o zkušenostech, které mohou přinejmenším dávat naději. Každý by měl mít alespoň povědomí o těchto zkušenostech. Ať už se pak člověk rozhodne pro takovou samoléčbu pomocí MMS, nebo proti ní, každý se rozhoduje prosím sám za sebe.

**Závěr:** I na klinikách po celém světě existuje řada osvědčených a úspěšných léčebných postupů pomocí MMS/oxidu chloričitého. Dvojitě slepých studií založených na důkazech je však málo, mimo jiné také proto, že každý mohl okamžitě rozlišit roztok oxidu chloričitého od neúčinného srovnávacího roztoku podle chuti a vůně.

**Fakta:**
- Klinika Seegarten Švýcarsko

- studie malárie
- Kniha *Příručka MMS*, Dr. med. Antje Oswaldová
- Kniha *MMS klinicky testována*

## *2.11 CDS a pandemie Corona*

**Souvislosti krize**
Rok 2020 začal špatnými zprávami z Číny. Tam lidé umírali na ulicích jako mouchy. Údajně došlo k přeskoku zmutovaného patogenu z netopýra na týdenním trhu se zvířaty ve Wuhanu na člověka. Pak se to stalo velmi rychle a najednou jsme měli celosvětovou pandemii se značným omezením každodenního života. Nezajímá nás zde politické pozadí, ale zdravotní aspekt.

Mnoho nemocných zemřelo na respirační syndrom. V centru pozornosti jsou zde plíce a pravděpodobně došlo k narušení příjmu kyslíku v plicních sklípcích. Ke konci roku 2020 byla situace pro mě následující: V mnoha zemích Evropy a zejména v Německu jsme měli spíše mediální než zdravotní pandemii. Všechna média přetékala stále vyššími počty nakažených a úmrtí. Použitý test PCR přitom - podle jeho vynálezce - není v žádném okamžiku schopen odhalit infekci, nemoc nebo riziko infekce.

Počet všech úmrtí v roce 2020 v Německu také nebyl statisticky vyšší než v předchozích letech. To platilo i pro mnoho dalších evropských zemí. Mnozí odborníci protestovali, ale nebyli vyslyšeni. Tvrdohlavě pokračovali ve výlukovém programu, takže mnozí tuto pandemii nazývali *plandemií*. Nemocnice a pohotovosti byly v první vlně zcela prázdné. Nemohlo se tedy jednat o nebezpečný virus. Někteří ji přirovnávali spíše k běžné chřipce s komplikacemi.

Ze zemí Jižní Ameriky, jako je Mexiko a Bolívie, jsem však obdržel zcela odlišné zprávy. Zde prý skutečně zemřely desítky tisíc lidí, včetně tisíců lékařů. Ani profesionální ochrana úst jim zjevně nepomohla. Je zřejmé, že zde musela být jiná příčina. Zda šlo o další variantu viru Corona, jinou biologickou či chemickou zbraň, nebo dokonce o radiaci, to v tuto chvíli nedokážu s jistotou říct.

Nejnovější standard mobilních telefonů 5G může vysílat i v pásmu 60 GHz, což je frekvence, při níž je známo, že je výrazně narušeno vstřebávání kyslíku v plicních sklípcích. V každém případě většině pacientů hrozilo, že se udusí nedostatkem kyslíku. Někteří lékaři si zde vzpomněli na četné přednášky Andrease Kalckera o MMS, které pronesl ve většině jihoamerických zemí. Kontaktovali ho a on jim potvrdil, že CDS může pomoci a rozhodně pacientům neublíží.

Průlom v oblasti MMS nastal až poté, co někteří lékaři, politici a generálové sami vážně onemocněli a všichni se uzdravili díky perorálnímu užívání roztoků oxidu chloričitého. V Bolívii byl dokonce narychlo schválen zákon, který výslovně povoluje použití oxidu chloričitého k léčbě pacientů s Covid 19. Univerzity nyní začaly vyrábět oxid chloričitý ve velkém množství a distribuovat jej mezi obyvatelstvo. Ze 160 úmrtí denně se nakonec podařilo snížit počet úmrtí na pouhých šest denně. Andreas Kalcker pak poskytl rozhovor téměř ve všech televizních stanicích v těchto zemích. Argentinská televizní moderátorka Viviana Canosa se na konci svého vysílání napila roztoku oxidu chloričitého a řekla o tom: "Nedoporučuji, jen ukazuji, co dělám. «

Více než 4 000 lékařů z 20 zemí založilo mezinárodní sdružení www. **COMUSAV**.com, protože všichni úspěšně použili roztok CDS/chloridu více než 150 000 pacientů s COVID-19! U těchto pacientů dosáhli téměř stoprocentního vyléčení za pouhé čtyři dny - a bez vedlejších účinků! K čemu potřebujete celosvětové očkování, když můžete nemocné úspěšně léčit?

**Můj závěr: Existují** nejméně dva různé spouštěče této pandemie. Jedna z nich je život ohrožující až smrtelná. V konečném důsledku není důležité, zda je nemoc nakažlivá, nebo ji vyvolalo šíření bojových látek či radiace. Nebezpečí lze preventivně a akutně odvrátit pomocí oxidu chloričitého a bezpečně tento útok přežít.

Proto všem, kteří si tento článek přečtou, doporučuji, aby se dostatečně zásobili klasickými MMS a CDS/CDSplus. Až výluky opět začnou, budou balíkové služby přetížené nebo budou pro některé země jednoduše odstaveny, jako tomu bylo během první vlny. Zajistěte si proto své zásoby hned!

## Opravdu funguje oxid chloričitý na koronaviry?

Ať už MMS/dioxidu chloru věříte, nebo ne, zde je několik aplikací, které může každý - i ten nejzarytější kritik MMS - udělat pro ochranu sebe a své rodiny. To, že oxid chloričitý může bezpečně ničit koronaviry při velmi nízké koncentraci **40 ppm (aktualizace: nikoli 3 ppm)** (parts per million), prokázala čínská studie. Studie s názvem *Study on the resistance of severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus* pochází z června 2005 a zahrnovala pouze všechny do té doby známé koronaviry. Ano, studie pouze prokázala, že

oxid chloričitý, a to i v nepatrném množství, dokáže in vitro zlikvidovat viry v krvi, moči a stolici. Tyto úspěchy byly in vitro, mimo tělo! Nicméně z vědeckého hlediska existuje i velká oprávněná naděje, že by mohl pomoci i in vivo, tedy uvnitř těla. V každém případě se zdá, že oxid chloričitý je velmi dobrým dezinfekčním prostředkem proti virům Corona. Odkaz na tuto studii najdete na internetových stránkách www.mms-seminar.com.

V podstatě lze MMS/oxid chloričitý, jak je dosud popsán v této knize, použít k dezinfekci v mnoha oblastech každodenního života. Některé příklady jsou uvedeny níže. Podrobné aplikace jsou podrobně vysvětleny v příslušných kapitolách této knihy.

**dezinfikovat potraviny**
V některých zemích se oxid chloričitý používá ke sterilizaci ovoce, zeleniny, masa a ryb. Například naplňte čistý kuchyňský dřez studenou vodou, aktivujte asi 10 kapek MMS po dobu 45 sekund a přidejte je do vody. Nyní do něj jídlo namočte na jednu až dvě minuty. Nyní je zcela dezinfikována, a pokud byl na zelenině ještě glyfosát (který se často stříká těsně před sklizní), je rovněž zoxidován. Malý příjemný vedlejší efekt: hlávky salátu a okurky nyní vydrží v chladničce déle než 10 dní a jsou pak stále čerstvě sklizené křupavé.

**Dezinfekce předmětů a povrchů**
K tomuto účelu lze jako dezinfekční prostředky použít jak MMS, tak CDS, CDL, CDSplus. Případné předávkování je neškodné. Například 20 aktivovaných kapek MMS na litr studené vody. Otřete předměty roztokem oxidu chloričitého a nechte jej asi 30 sekund působit.

**Dezinfikujte auta a místnosti**
To je možné pouze s klasickým MMS, nikoli s CDS, CDL nebo CDSplus jako dezinfekčním prostředkem! **Důležité**: V místnostech nebo např. v autě se během fumigace nesmí nacházet žádný člověk ani zvíře! Poté prosím dobře vyvětrejte! Zde se obě látky smíchají (cca 20 až 30 kapek každé z nich) a nepřidává se žádná voda, takže neustále vzniká plynný oxid chloričitý, který se v uzavřeném prostoru sám rozptýlí a dezinfikuje vše již v malých koncentracích.

**Dezinfekce prádla, pračky a sušičky**
Za normálních okolností by měl být prací prostředek a teplota dostatečné k tomu, aby zničily mnoho zárodků. Pokud si přesto chcete být jisti, vezměte

například 6 aktivovaných kapek MMS s vodou a směs vhoďte do posledního cyklu máchání. V případě sušičky namočte hadřík do malého množství tohoto roztoku, vhoďte jej do prázdné sušičky a spusťte ji. Tím se vydezinfikují všechny vzduchové kanály spotřebiče. Poté spotřebiče opět voní neutrálně a jako nové.

**Dezinfekce rukou**
Pro jistotu bychom doporučili alespoň 30 ppm. Takový vodný roztok oxidu chloričitého lze použít k mytí rukou. Nejlépe to uděláte pomocí rozprašovače s pumpičkou: nastříkejte si několik kapek do dlaní a rozetřete je.

**Dezinfekce obličeje**
Stejný sprej lze nastříkat na obličej se zavřenýma očima a potřít.

**dezinfekce očí**
Čínský lékař řekl, že neustále nosí chránič zubů, a přesto se mu do úst dostala infekce. Má podezření, že se nakazil přes oči. Zde lze připravit velmi slabý roztok CDS - prosím, žádný roztok MMS kvůli zbytkům kyseliny v roztoku. Na 10 až 20 ml pipetovací lahvičku se odebírá například1 až 2 ml CDS. Nyní nakapejte do každého oka 1 až 2 kapky a počkejte 1 až 2 minuty. Nehoří kvůli oxidu chloričitému, ale proto, že roztok neobsahuje sůl. Také běžná voda z vodovodu pálí do očí, například při sprchování.

**dezinfekce úst a krku**
Každý, kdo přišel do styku s jinými potenciálně nakaženými osobami nebo byl delší dobu ve stejné místnosti, by si měl vypláchnout ústa a krk.

**Dezinfekce vzduchu, dýchacích cest a průdušek**
Hlubší dýchací cesty jsou průdušky a plíce. K tomu opět použijte roztok s rozprašovací hlavicí s čerpadlem a rozprašujte mlhu do vzduchu. Nyní vdechujte tuto mlhu. Tento postup lze opakovat 3 až 5krát.

**očista těla, vnitřní**
Až do tohoto bodu může každý skeptik MMS stále sledovat, aniž by se musel vzdát svého názoru. Ale co když se patogen jednou v těle objeví a nejsou k dispozici žádné vhodné léky nebo očkování? I když jsou tyto léky a očkování vyvinuté přes noc k dispozici, jak bezpečné jsou bez jinak zdlouhavých testů? Proto může mít pro každého jednotlivce smysl sebedirektivní autoterapie podle Jima Humblea. To si musí každý rozhodnout sám. Abyste zde neudělali

nic špatného a neublížili si, je nutné si tuto bezplatnou e-knihu kompletně přečíst.

**Dezinfekce masek**
Nemusíte vždy prát látkové masky s velkými náklady. Dezinfekce oxidem chloričitým je mnohem rychlejší. V malé skleněné misce aktivujte 4 až 5 kapek a nepřidávejte vodu. Pak vedle této mísy položíte masky a vše přikryjete větší salátovou mísou. Asi po 10 minutách je maska stoprocentně dezinfikována plynem.

**Fakta:**
Odkaz na studii

https://mms-seminar.com/wp-content/uploads/2019/02/Study-coronavirus-clo2.pdf

# 3 úspěchy MMS u zvířat

Aplikace MMS u lidí jsou obvykle přenosné i na zvířata, s výjimkou některých speciálních funkcí. Mnoho zájemců podávalo MMS svým zvířatům ze zoufalství v již beznadějných případech (které veterinář vzdal). Když pak s údivem zjistili, jak dobře funguje, často se rozhodli ho sami používat. Protože jsem již delší dobu neměla žádné domácí zvíře, požádala jsem o odbornou radu na toto téma Steffi Reinovou. Je zakladatelkou a správkyní facebookové skupiny MMS pro zvířata (https://www.facebook.com/groups/mms.tiergruppe/) a nabízí energetickou komunikaci se zvířaty a další alternativní metody léčení zvířat (http://www.energetik-sr.de). Zde je shrnutí jejích zkušeností a doporučení.

**Důležité pokyny pro odpovědné používání MMS a CDS**
Nikdy si prosím nepleťte MMS a CDS, CDS se dávkuje mnohem více. Aktivovaný MMS ani jeho jednotlivé složky se nikdy nesmí podávat čistý, protože může způsobit korozi (obsah kyselin), proto se vždy ředí vodou! Na druhé straně je CDS roztok s neutrálním pH, ale je také ředěn vodou. Takto naředěný roztok se často natahuje do stříkačky bez kanyly a podává se zvířatům perorálně.

**MMS a CDS do krmiva nepatří!**
Pokud zvíře nerado přijímá čistý vodný roztok oxidu chloričitého, můžete jej přimíchat do masového vývaru nebo smetany. Vždy nejprve zastavte aktivaci klasického MMS přidáním vody a poté jej přidejte do jedné z těchto tekutin. Steffi také znovu naředí CDS trochou vody.

**Požadované množství vody**
Doporučuje přidat zvířatům z 1 kapky aktivovaného MMS alespoň 10 ml vody, lépe více. Čím vyšší je počet kapek, tím více vody je třeba přidat. Podle jejích zkušeností lidé a velcí psi obvykle nepotřebují více než 2 kapky MMS nebo ne více než 4 ml CDS na jednu dávku. U CDS záleží na výrobci. U nestabilizovaného CDS stačí např. na 4 kapky 1 ml vody, stabilizovaný CDSplus však potřebuje na tyto 4 kapky nejméně 2 ml vody kvůli chuti.

**Doporučené dávkování**
Vždy se začíná s nejmenším množstvím a pak se pomalu zvyšuje. Doba podávání MMS/CDS závisí na onemocnění a celkovém stavu zvířete. Mladým a zdravým zvířatům ji nikdy nepodávejte déle než jeden až dva týdny. Obranný

systém tak může také přispět svým dílem. Pokud se musí kvůli nádorovému onemocnění apod. podávat delší dobu, doporučuje udělat asi po třech týdnech přestávku, aby se tělo zásobilo antioxidanty, a pak začít znovu s nejmenším množstvím MMS nebo CDS. Obvykle stačí dvě až tři podání MMS denně, protože MMS může v následujících hodinách v žaludku zvířat také zplodit až sedminásobné množství.

## *3.1 Protokoly pro malá zvířata*

Pro malá zvířata, jako jsou králíci, morčata, ptáci, křečci atd., doporučuje Steffi Rein používat CDS. V závislosti na velikosti zvířete jsou v závažných případech velmi účinné ½ až 4 kapky, a to přibližně 3 až 5krát denně po dobu jednoho až tří týdnů. Jinak postačí stejné jednotlivé dávky dvakrát denně po dobu jednoho až dvou týdnů.

## *3.2 Protokoly pro kočky a malé psy*

**Kočky**
Na základě vlastních zkušeností s **ataxií** a dalšími infekčními chorobami koček vyvinula vlastní protokol pro kočky. Dávkování jejího protokolu CDS pro kočky také odpovídá případným nádorovým onemocněním. Z klasického MMS stačí pro kočky ¼ kapky, která se připraví takto: aktivujte 1 kapku a po 45 sekundách čekání přidejte asi 20 ml vody. Z tohoto roztoku pak pomocí injekční stříkačky natáhněte 5 ml, které můžete podat jako jednu dávku. Zbytek se pro zvíře jednoduše nepoužije.

**Při menších bolestech a zánětech**
Podávejte 3 dávky denně. První dvě dávky začněte vždy 4 kapkami CDS (3 000 ppm nebo 0,3 %). Od třetí dávky zvyšujte dávku po jedné kapce až do maximálního počtu 12 kapek. Buď podáte 3 jednotlivé dávky ráno, v poledne a večer, nebo použijete intenzivní protokol a tyto 3 dávky podáte s odstupem jedné hodiny (podobně jako intenzivní protokol Dr. Andrease Kalckera). Tímto způsobem byste mohli efektivněji využít den a například ráno podat homeopatické léky, večer použít intenzivní protokol a přidat do krmiva absorbéry. Jako absorbéry používáme léčivou zeminu, zeolit nebo bentonit, každý asi ½ čajové lžičky v krmivu.

**U infekčních onemocnění a život ohrožujících onemocnění, jako je rakovina.**
Začněte zde první 3 dny s 5 až 7 dávkami denně. První dvě dávky začněte 4 kapkami CDS a od třetí dávky zvyšujte vždy o 1 kapku, zde až do maximální dávky 20 kapek. Od čtvrtého dne přejděte na třikrát denně po dobu jednoho týdne. Poté podávejte maximální dávku dvakrát denně po dobu dalšího týdne.

Protokoly jsou dobrým vodítkem, nicméně praxe ukázala, že jejich přizpůsobení konkrétnímu zvířeti přináší nejlepší výsledky.

Při onemocněních, jako je parvoviroza, která se projevuje prudkým průjmem, by se MMS nebo CDS neměly aplikovat okamžitě, ale mělo by se podat léčivé uhlí. Teprve po odeznění průjmu lze podávat MMS a CDS, ale pak prosím s časovým odstupem a opět s jedním z výše uvedených absorbentů v krmivu.

## 3.3 Protokoly pro střední a velké psy

Jednotlivé dávky CDS lze zvýšit z 1 ml na 4 ml, u MMS prosím zvyšte z ½ kapky na maximálně 2 kapky. V případě infekčních onemocnění, "středomořských nemocí" (např. leishmaniózy), rakoviny a metabolických onemocnění doporučuje Steffi Rein podávat MMS nebo CDS dvakrát až třikrát denně po dobu 3 týdnů. I zde je třeba počítat s tím, že v těle je mnoho toxinů, a proto si prosím i zde vždy dávejte k jídlu pohlcovač.

## 3.4 Protokoly pro koně

Steffi sama ráda používá CDS na koně. Začíná se 4 ml na dávku a poté se může dávka zvýšit na 10 až 20 ml v závislosti na velikosti koně. Klasický MMS by měl být zvýšen z 5 na max. 20 až 30 kapek. Od nejmenšího množství (4 ml CDS a 5 kapek MMS) pracujte s nejméně 250 ml vody. Při vyšších dávkách MMS je vhodné přidat 1 až 2 kapky DMSO. Tím lze zabránit tvorbě chlorečnanů (viz kapitola DMSO). Opět není tak důležité, jak vysoké je zvýšení, ale jak často a jak dlouho podáváme MMS nebo CDS a co dalšího lze pro zvíře udělat. Vzhledem k tomu, že koně nemohou zvracet, neměli bychom zde ani riskovat, že se dostaneme na hranici nevolnosti. Na základě vlastních zkušeností a zpráv z její skupiny MMS-animal na Facebooku může říci, že těžká onemocnění, jako je rakovina kopyt, laminitida a její následky, metabolická onemocnění, alergie, infekční onemocnění atd., lze velmi úspěšně vyléčit již zmíněným postupem (podávat tři týdny, dvakrát až třikrát denně, pak udělat dva až tři týdny přestávku a pak opět podávat tři týdny, opět od nejmenšího množství). Jednomu koni, kterého léčila na boreliózu, podávala MMS pouze jeden týden, a to ve zvýšené dávce z 5 na 20 kapek. Po dávkách MMS došlo k výraznému zlepšení.

Přestože je Steffi velkou fanynkou MMS, nikdy neléčí izolovaně jedním lékem nebo metodou, ale vždy komplexně. Jedině tak lze zajistit, aby ustoupily nejen zjevné příznaky, ale aby byly nalezeny a vyřešeny skutečné příčiny.

## 3.5 Protokoly pro přežvýkavce

Přežvýkavci nesmí dostávat MMS nebo CDS perorálně, protože stále není zcela objasněno, do jaké míry může být narušena střevní flóra předžaludku.

Není také jasné, zda vůbec můžeme dosáhnout nějakého účinku, protože plyn odchází opět přežvykováním tam, odkud přišel, nebo by mohl být dokonce vdechnut. Léčba ovcí, koz a skotu proto v současné době stále patří do rukou odborníků, kteří již mají dostatečné zkušenosti s klystýry a infuzemi. Záněty vemene však můžeme léčit sami tak, že aktivujeme 10 kapek MMS, doplníme je 200 ml vody a tímto roztokem propláchneme mlékovody struků, například ve stříkačce bez jehly.

**Ošetření ran**
V místech, kde se zvíře může olizovat, připravujte směs vždy tak, jako byste ji podávali vnitřně. Jinak můžete smíchat 10 až 20 kapek MMS do 100 až 200 ml vody. Pokud nemůže směs nastříkat, používá papírový kapesník, který namočí do roztoku a několik minut ho drží na ošetřovaném místě. Podle jejího názoru není CDS pro vnější léčbu příliš vhodný, protože příliš rychle odeznívá.

**Co dělat, když nemůžete zvířeti podat MMS nebo CDS a užít ho ve smetaně nebo masovém vývaru?**
Pak lze výjimečně dát do vody pouze samotný roztok chloritanu sodného NaCIO2, který se při pití aktivuje s kyselinou chlorovodíkovou v žaludku a vzniká požadovaný plynný oxid chloričitý. Jedná se však o opožděnou formu tvorby oxidu chloričitého, která není přímo srovnatelná s aktivovaným MMS. Doporučuje se 1 až 5 kapek na 250 až 500 ml vody nebo 6 až 10 kapek na 1 litr vody.

**Časté chyby při zacházení s MMS a CDS u zvířat**
Pokud se přidá příliš málo vody, může se stát, že zvířata budou v budoucnu MMS odmítat kvůli chuti. Pokud je dávka příliš vysoká a následně se objeví průjem nebo zvracení, zvíře již nebude chtít MMS přijímat, protože je s tím spojeno. Pokud se nepřidá žádný absorbér a zvíře se ještě zhorší, může to také vést k tomu, že MMS bude v budoucnu odmítnut. V němčině: Bůh ví, že zvířata nejsou hloupá!

Ačkoli Steffi Reinová ve skutečnosti kromě energetického léčení upřednostňuje pouze jiné šetrné prostředky a metody, jako je homeopatie, Schüsslerovy soli a Bachovy květy, ráda a často používá MMS/CDS. Pomocí bioenergetických testů obvykle vyzkouší všechny možné prostředky speciálně pro dané zvíře. Testovací postupy zde velmi dobře prokázaly vhodnost a/nebo přínos MMS a CDS pro zvířata. Tak se také setkala s jeho jemným účinkem, který se časem naučila oceňovat. Nemoci nebo stížnosti našich zvířat mají mnoho společného s majitelem a jeho problémy. Někdy vyřešení

konfliktu u majitele vede k uzdravení nemoci u zvířete. Proto Steffi často přistupuje k majiteli a zvířeti jako k jednomu celku. Více o tom na jejích vlastních webových stránkách www.energetik-sr.de.

Stále více veterinárních lékařů pracuje s oxidem chloričitým bez velkého povyku. Koneckonců jde o záchranu životů a zmírnění utrpení. Zde je nedávná zpráva veterinárního lékaře, který tuto skutečnost zveřejnil, dostal se do problémů s úřady a poté prokázal morální odvahu.

## *3.6 Veterinář přesvědčený oxidem chloričitým*

Renomovaný hamburský veterinář Dirk Schrader léčí zvířata velmi úspěšně různými způsoby, mimo jiné i oxidem chloričitým. Pod hrozbou pokuty ve výši 10 000 eur mu bylo nařízeno okamžitě ukončit ošetření roztoky oxidu chloričitého. Poté přešel do protiútoku a podal proti tomuto rozhodnutí námitku. Léčbu oxidem chloričitým používal zčásti místo méně účinných a dražších antibiotik, ale zčásti také u zvířat, která by jinak musela být utracena jako beznadějná a nevyléčitelná. Bezostyšný přístup *úřadu pro ochranu zdraví a spotřebitelů,* jejich odborná ignorance a nakonec i zákaz zachraňovat zvířata před smrtí přiměly pana Schradera k aktivitě. Nyní podal na místní úřady trestní oznámení u hamburského státního zastupitelství z důvodu běžného zneužití pravomoci. Podle jeho názoru může každý lékař v případě léčebné nouze použít jakékoli prostředky a metody - i ty neschválené.

**Některé zajímavé pasáže z odůvodnění**
"Zejména u chloritanu sodného/oxidu chloričitého (MMS), peroxidu vodíku a chlornanu (např. MMS2) bylo v základním imunologickém výzkumu již před desítkami let zjištěno (a také částečně "oceněno" Nobelovými cenami), že se vyskytují nebo jsou fyziologicky produkovány i v lidských/zvířecích buňkách, např. v rámci horečnaté reakce při infekci, rakovině apod.. Oxidační činidla mají tu rozhodující výhodu, že si na ně mikroorganismy nemohou vytvořit žádnou rezistenci, což je pro "evoluci" příjemná prozíravost. Z opačného pohledu tedy lidské/živočišné buňky přirozeně tolerují určitou úroveň oxidačních látek, zatímco mikroorganismy nebo jiné antigeny (tj. patogeny způsobující onemocnění) jsou ničeny při mnohem nižších koncentracích. (…)«

Pokračujte:

"Na tomto pozadí je současný emocionální a nespravedlivý "hon na čarodějnice" proti oxidačnímu činidlu, které se široce používá již desítky let, věcně nepochopitelný. Pouze zjevný nedostatek základních vědeckých informací mohl vést k vydání napadeného správního rozhodnutí s hrozbou trestu. «

Považuji zde za velmi vzrušující, že vedle zarytých veterinářů, jako je Dirk Schrader, používají MMS/oxid chloričitý úspěšně také alternativně medicínsky a/nebo energeticky pracující zvířecí terapeuti. Samotný efekt se zdá být přesvědčivý!

**Fakta:**
- Veterinář podává trestní oznámení po zákazu MMS

# 4. Mediální návnada MMS

Do dubna 2014 vyšlo v německy mluvících zemích mnoho knih o MMS a odhadem půl milionu až milion lidí, kteří o něm již slyšeli nebo ho již používali. Přesto se jednalo spíše o zasvěcený tip mezi zasvěcenými. Chceme to změnit, a proto jsme podpořili Leo Koehofa z Jim Humble Verlag při pořádání kongresu Spirit of Health 2014 v Hannoveru.

Akce měla velký úspěch a přišlo na ni více než 1 000 návštěvníků. Nejednou se objevil i zájem masmédií, na kongres přijelo několik televizních stanic a poskytlo rozhovory. První zprávy obsahovaly varování před MMS, ale zároveň umožňovaly účastníkům kongresu vyjádřit se. Jeden z účastníků vyprávěl o tom, že se jeho nádor zmenšil o 90 % během pouhých tří měsíců užívání MMS (zpráva NDR).

To mělo za následek, že se o MMS začalo zajímat celé Německo. A ejhle - v masmédiích (ARD Report, ARD Kontraste, RTL Mittagsmagazin, RTL Explosiv, Spiegel TV, Spiegel online, T-Online, NDR Visite, MDR, HAZ, Bild-Zeitung) se okamžitě zostřil tón proti MMS. Zajímavé je, že různí reportéři různých televizních, internetových a tištěných médií používali k dehonestaci aktivních řečníků stále stejné fráze, nepravdy, nepodložená obvinění a zažité holubičí výrazy.
Tyto nepravdivé zprávy byly pravděpodobně jedním z důvodů, proč lidé zvolili *"lživý tisk"* slovem roku. O takzvaných kvalitních novinářích, kteří provádějí nezávislý výzkum s otevřenou myslí, už nebylo ani řeči. Jednalo se o rozbití smlouvy a jeden odepsal od druhého. Z tohoto důvodu zde mají být jednotlivé výtky postaveny proti nosným faktům, aby si každý mohl vytvořit vlastní úsudek o MMS. Místo propagandy sázíme na otevřenost.

**Fakta:**
- Sbírka tupých mediálních výpadů proti MMS
- Kongres Spirit of Health 2014
- Kongres Spirit of Health 2015

## *4.1 Obvinění, že MMS je toxické chlorové bělidlo*

Pokud si ve Wikipedii vyhledáme termín *chlorové bělidlo*, dostaneme se zajímavě přímo k čistému chlóru a nikoli k záznamu o oxidu chloričitém a také ne k výchozímu materiálu MMS, chloritanu sodnému. Ale laik nedokáže takové jemnosti rozlišit!

**Definice:** Podle Hamburské univerzity se chlorové bělidlo, známé také jako chlorový bělicí louh nebo Javellův louh, vyrábí přidáním (elementárního, tj. čistého) chloru do zředěného roztoku hydroxidu sodného.

**V aplikačních protokolech MMS se však rozhodně nepoužívá chlorové bělidlo! Ani surovina chloritan sodný, ani vlastní účinná látka MMS, oxid chloričitý, nejsou z definice chlorovým bělidlem!**

Kromě toho se roztok chloritanu sodného nepřijímá sám o sobě, ale pouze oxid chloričitý vzniklý aktivací kyselinou. Oxid chloričitý se zase již více než 100 let používá ke sterilizaci pitné vody - naší potraviny číslo jedna - a již léta se jím sterilizuje ovoce a zelenina, ale také maso a ryby, které tak mají delší trvanlivost (USA). Nemusí se ani znovu filtrovat nebo smývat z potravin. Například v potravinářských závodech na výrobu mléčných výrobků, piva a vína se potrubí mezi jednotlivými výrobními dávkami sterilizuje a čistí.

Proto neškodí našim potravinám ani lidem a zvířatům, kteří je konzumují. Netoxičnost roztoků oxidu chloričitého při perorálním užití byla dostatečně prokázána mezinárodně uznávanými studiemi WHO a EPA (viz níže). Už Paracelsus tvrdil, že dávka dělá jed. Srovnání toxicity jasně ukazuje, že oxid chloričitý je ve skutečnosti výrazně méně toxický než nikotin, káva a aspirin.

**Fakta:**
- Uni Hamburg, definice chlorového bělidla
- Heslo o oxidu chloričitém ve Wikipedii
- Heslo o chloritanu sodném ve Wikipedii
- Heslo o chloru ve Wikipedii
- Toxicita oxidu chloričitého

**Heslo o oxidu chloričitém ve Wikipedii**
**"Vyšší organismy jsou relativně necitlivé na příjem oxidu chloričitého pozřením.** Například ve studii na lidech nebyly zjištěny žádné negativní

změny u deseti zdravých mužů po jednorázovém požití 24 mg oxidu chloričitého v jednom litru nebo 2,5 mg chloritanu v 500 ml vody. To je desetkrát, resp. stokrát více, než jsou maximální hodnoty pro úpravu pitné vody v Německu, které činí 0,2 mg na litr pitné vody. «

**Fakta:**
- Heslo o oxidu chloričitém ve Wikipedii

**Studie WHO o orálním příjmu oxidu chloričitého**
Existuje studie WHO (Světové zdravotnické organizace) z let 1982/1984 o perorálním požití vodného roztoku oxidu chloričitého na deseti mužích s různými protokoly a dávkami po dobu dvanácti týdnů, což je třikrát déle než protokol MMS-1000 Jima Humblea. Byl monitorován krevní tlak, dechová frekvence, puls a teplota v ústech, provedeno EKG a rozsáhlé analýzy krve a moči.
**Výsledek:** Nebyly naměřeny žádné významné vedlejší účinky!

**Fakta:**
- Studie WHO o orálním příjmu oxidu chloričitého

**Studie EPA o orálním příjmu oxidu chloričitého**
Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) si rovněž nechala vypracovat velké množství studií na lidech a zvířatech o důsledcích orálního požití vodných roztoků oxidu chloričitého nebo je shrnula z literatury.

Výsledek: Ani stonásobná koncentrace ClO2, která je u nás zákonem povolena v pitné vodě, neprokázala žádné negativní účinky na lidi a zvířata.

**Fakta:**
- Studie EPA o orálním příjmu oxidu chloričitého

**Závěr:** Kdo jako údajný ochránce lidí nebo kritický novinář stále označuje MMS, chloritan sodný nebo oxid chloričitý za "jedovaté chlorové bělidlo", záměrně lže a ignoruje dostupné mezinárodní studie o netoxičnosti oxidu chloričitého při orálním požití!

Ani MMS, ani výchozí látka chloritan sodný, ani vlastní účinná látka oxid chloričitý nejsou chlorová bělidla! Tímto zákeřným a záměrným zmatením by někdo chtěl uvést v omyl nováčky a laiky, aby se skutečně léčili nebezpečným chlorovým bělidlem namísto netoxického oxidu chloričitého, aby pak vzniklé škody svedl na komunitu MMS!

**Tím je naplněna skutková podstata trestného činu úmyslného pokusu o ublížení na zdraví!**

## 4.2 Tvrzení, že MMS je neúčinná

Všechny učebnice chemie uvádějí, že oxid chloričitý je nejlepším ničitelem virů a bakterií na světě. Proč by podle původní úvahy Jima Humblea něco, o čem je známo, že spolehlivě zabíjí všechny choroboplodné zárodky vně těla, nemohlo zabíjet i uvnitř těla? Desítky tisíc pozitivních ohlasů, včetně ohlasů licencovaných lékařů, ukazují zcela jiný obraz. Uvádí se pouze tvrzení o neúčinnosti, ale nejsou předloženy žádné pádné důkazy.

### 4.2.1 Ugandská studie malárie

Na konci roku 2012 zdokumentovaly tři nezávislé mezinárodní kamerové týmy studii malárie na stanici Červeného kříže v Ugandě. Během čtyř dnů bylo vyšetřeno 781 osob, z nichž 154 bylo nakaženo malárií. Infekce byla nejprve zjištěna běžným rychlotestem na malárii a poté bylo každé pozitivní podezření jednoznačně potvrzeno krevními testy pod mikroskopem.

Někteří z nich byli dokonce dvakrát infikováni dvěma z celkem pěti možných původců malárie. Všem dospělým byla podána jednorázová dávka 18 aktivovaných kapek a všem dětem bylo podáno 9 aktivovaných kapek MMS k vypití. Po 24 hodinách bylo ze 154 prokázaných nemocných malárií pozitivních pouze jedenáct. Všechny ostatní byly bez příznaků a symptomů. Těch jedenáct, kteří byli stále nakaženi, uvedlo, že ji nevypili celou nebo ji krátce po užití vyzvraceli.

Pod dohledem jim byla podána druhá dávka ve stejném množství a následující den byli všichni rovněž bez malárie. Tato dobře zdokumentovaná studie o malárii však byla v televizní reportáži zpochybněna. Tvrdilo se, že neexistuje žádný důkaz, že MMS vyléčí malárii do 24 hodin, protože nebyl přítomen žádný lékař, který by to potvrdil. Toto tvrzení lze zcela vyvrátit podpisy a fotografiemi. Na druhou stranu však bylo v televizní reportáži přiznáno, že po užití MMS byli všichni pacienti s malárií skutečně bez příznaků. Jak se to mělo stát? Ortodoxní medicína dodnes nedokáže pacienty s malárií zbavit příznaků za tak krátkou dobu.

### 4.2.2 Klinické použití dioxychloru

Dioxychlor je přípravek, který ničí houby, bakterie a viry působením atomárního kyslíku. V rámci četných studií byl tento přípravek dále vyvíjen a optimalizován jak z hlediska formy výroby, tak z hlediska účinku v úzké spolupráci vědců z Bradford Research Institute se Stanfordskou univerzitou, National Cancer Institute (NCI) a Mayo Clinics. Účinnost tohoto kyslíkového přípravku byla prokázána více než 50 000 infuzemi pro různé indikace po celém světě. Účinnou složkou dioxychloru je, jak název napovídá, oxid chloričitý.

**Citace z kliniky Seegarten ve Švýcarsku:**

*"Chřipka, herpes I a II, hepatitida B, Epstein-Barrová, cytomegalovirus, dětská obrna, toxoplazmóza a tuberkulóza. Dioxychlor se úspěšně používá také u virulentních mykóz, jako je Candida albicans a mykoplazma, u krevních parazitů a u pleomorfních bakterií, které se obvykle vyskytují při mnohočetných alergiích. Další oblastí použití je následná terapie po dlouhodobém užívání antibiotik a jejich následných poškozeních, jako je syndrom chronické únavy (CFS, virus Epstein-Barrové, HHV-6). Přesvědčivé úspěchy léčby dioxychlorem v Evropě a USA rozšířily seznam indikací o další chorobné stavy kromě již zmíněných: zánět dásní, oslabení imunitního systému, cystická fibróza, recidivující pneumonie a broncho-pneumonie s recidivujícími infekcemi.* «

## 4.2.3 Chloritan sodný schválený EU jako léčivý přípravek

Chloritan sodný je od 19. června 2013 registrován jako léčivý přípravek v registru Společenství pro léčivé přípravky pro *vzácná onemocnění pod* číslem EU/3/13/1139. Podle předložené studie se zdá, že zastavuje progresi ALS (amyotrofické laterální sklerózy) při léčbě tohoto onemocnění.

**Podle Wikipedie:**
*"Chloritan sodný narušuje funkci makrofágů, které jsou součástí imunitního systému a podílejí se na zánětlivých procesech. U vzácného onemocnění amyotrofickálaterální skleróza (ALS) se předpokládá nadměrná aktivace makrofágů, která vede k vysokým hladinám cytokinů zodpovědných za poškození nervových buněk v mozku a míše. V USA[10] a EU[11] má chloritan sodný pro léčbu ALS status léku pro vzácná onemocnění, což farmaceutickým společnostem přináší výhody v podobě schválení léku. «*

Myslím, že k tomu není co dodat.

## 4.2.4 Úspěchy v oblasti HIV/AIDS

Jako první lékař provedl Dr. Klaus Schustereder ve spolupráci se zdravotnickými orgány Středoafrické republiky studii o účincích oxidu chloričitého na pacienty s HIV/AIDS. Dr. med. Klaus Schustereder se sice distancuje od mnoha léčebných slibů Jima Humblea, ale uznává léčebný účinek oxidu chloričitého při léčbě HIV/AIDS.

Je zastáncem komplexní klinické studie ve spolupráci s vládními agenturami, která by umožnila lépe pochopit potenciál oxidu chloričitého při léčbě epidemických onemocnění. Dr. med. Schustereder dále vyzývá k farmakologickým studiím, aby bylo možné pochopit způsob působení oxidu chloričitého.

Dr. Schustereder, MD, v tomto rozhovoru vysvětluje, proč Afrika potřebuje terapeutické přístupy, které by měly splňovat následující kritéria: Účinnost, netoxičnost, nákladová efektivita a kulturní integrovatelnost. Podle Schusteredera oxid chloričitý tato kritéria splňuje, a proto vidí v tomto prostředku potenciální možnost pomoci mnoha lidem ve třetím světě.

Národní institut zdraví (NIH), agentura Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb Spojených států, zveřejnil studii o použití oxidu chloričitého při čištění krve dárců, která tento účinek potvrdila i v laboratoři. Studie zkoumala zejména účinek oxidu chloričitého (MMS) na viry AIDS. Byly použity dvě ředění základního roztoku 15 % kyseliny mléčné a přibližně 2,8 % chloritanu sodného. Roztok zředěný v poměru 1:150 prokázal významnou, ale ne úplnou eliminaci viru HIV-1, roztok zředěný v poměru 1:100 eliminoval sto procent virů AIDS přítomných v krvi během pěti minut in vitro.

**Závěr:** Jimem Humblem proklamovaná širokopásmová účinnost MMS u mnoha nemocí je více než dostatečně prokázána studiemi a zkušenostmi!

**Fakta:**
- studie malárie
- Studie dioxychloru
- Klinika Seegarten Švýcarsko
- Chloritan sodný schválený EU jako léčivý přípravek
- Heslo o chloritanu sodném ve Wikipedii
- Úspěchy v Africe v oblasti HIV/AIDS
- Národní institut zdraví, *Oxid chloričitý eliminuje viry AIDS/HIV*
- Patent na dezinfekci krve oxidem chloričitým
- Kniha *MMS klinicky testována*

## *4.3 Obvinění, že MMS je pouhým vydělávání peněz*

Klasická sada MMS stojí 15 až 25 EUR a obvykle vydrží dva až tři roky. Kdo chce zbohatnout na zázračných lécích, bere obvykle podstatně vyšší částky, jako je v současnosti 200 000 eur na nemocného za vyléčení žloutenky typu C nově vyvinutým lékem. Dávat kvůli tomu vážně nemocnému člověku falešnou naději by bylo a je v nejvyšší míře nemorální. Jim Humble předal své znalosti lidstvu zdarma ve své první bezplatné knize a žije výhradně z darů a výtěžku z prodeje svých dalších knih.

Byl jsem ho navštívit dvakrát. Při mé první návštěvě Dominikánské republiky bydlel tři hodiny cesty od jakéhokoli turistického místa uprostřed chudinských čtvrtí místních obyvatel. Vybavení jeho ubytovacího zařízení by se nedalo popsat dostatečně spartánsky. I ubytovny pro mládež před 50 lety byly lépe vybavené. Dodnes nevlastní žádné auto. Také bydliště v Mexiku během mé druhé návštěvy lze označit za jednoduché a prosté. Dodnes jsem na něm neviděl žádné luxusní předměty ani symboly. Od svého objevu věnoval všechny své peníze na šíření tohoto pro lidstvo tak důležitého léčebného poznání.

**Závěr:** Neexistuje žádný důkaz, že by se Jim Humble stal díky MMS bohatým člověkem, který by nyní žil v přepychu.

**Fakta:**
- Kniha *Uzdravení je možné*, Dr. Andreas Kalcker
- Článek *Lék na hepatitidu C Sovaldi (...)*, Spiegel online

## *4.4 Obvinění Jima Humblea a scientologie*

Ano, Jim Humble se rád objevuje ve svém bílém obleku a bílém klobouku s kamenem larimar jako svou ochrannou známkou. "Show musí pokračovat," je to Američan skrz naskrz. A ano, byl u scientologů téměř od začátku. Tehdy se jednalo o hnutí, které používalo nové techniky (dianetika) Rona L. Hubbarda k očištění mysli od traumat, strachů a falešného naprogramování z tohoto i předchozích životů. Výsledkem byli svobodní a nezmanipulovatelní lidé.

Později bylo toto hnutí infiltrováno a nyní má image "kultu, který ždíme peníze a vymývá mozky". To nemohu jednoznačně posoudit, protože jsem s tímto sdružením ani s jeho členy vědomě nepřišel do styku. Velmi jsem se však zajímal o knihu a DVD o dianetice, které jsou podle mého názoru velmi zajímavé a ideologicky nezávadné. Ptal jsem se na to Jima a on mi na každou otázku otevřeně odpověděl.

Když v této organizaci začaly negativní změny, jako například vytrvalé obtěžování odpadlíků, stejně jako mnoho dalších lidí v té době scientology opustil. Pro něj je tato kapitola již tři desetiletí (!) zcela uzavřená. Na svých školeních MMS a také na všech ostatních setkáních Jim nikdy sám od sebe nevytahoval témata z oblasti scientologie ani nepoužíval žádné techniky manipulace mysli. To mohu nade vší pochybnost potvrdit. Je to vlastně jen obyčejný starý muž s poutavě přátelským úsměvem.

**Závěr:** Celosvětové hnutí MMS nemá nic, ale také vůbec nic společného se scientologií. Opravdu záleží na tom, co člověk nosí nebo nosil? Nebo jsou tyto osobní pomluvy jen proto, aby se diváci (šuplík scientologie) nemuseli zabývat jejím skutečným směrovým obsahem a výroky?

**Fakta:**
- Kniha *Dianetika. Průvodce lidskou myslí*
- DVD *Jak používat dianetiku*

## *4.5 Obvinění Církev Genesis II*

Jelikož Jim školil mnoho dobrovolníků MMS v několika afrických zemích, zažíval stále stejné hrozby. Mnoho afrických zemí je politicky nestabilních a téměř vždy jsou na jedné straně ozbrojení povstalci a na druhé vládní síly. Ať už jsou v této hře hodní a zlí, on a jeho pomocníci byli znovu a znovu považováni za špiony vlády nebo povstalců a bylo jim vyhrožováno smrtí pod hrozbou použití zbraně. V té době také viděl, že lidé s průkazem mezinárodní náboženské organizace (Červený kříž, Červený půlměsíc) byli často chráněni před takovým podezřením jen díky svému průkazu.

Založil tedy *církev Genesis II* a svým pomocníkům rozdal příslušné průkazy - docela to fungovalo. Vzhledem k tomu, že volné šíření neschválených prostředků by mohlo být v mnoha zemích také právně postihováno, byla voda sterilizovaná pomocí MMS v rámci náboženské svobody bez obalu přejmenována na svátost (podobně jako například oplatka nebo svěcená voda), aby byla její distribuce a rozdávající osoba právně chráněna.

Mezitím téměř všichni stoupenci jeho celosvětového hnutí MMS přijali tuto myšlenku a připojili se k jeho "církvi", aniž by v jejich zemi existovaly takové hrozby. To, co si představujeme pod církví v této zemi, tedy v žádném případě neplatí. Nejde o náboženství, protože každý si může ponechat svou předchozí víru. Je to spíše něco jako volné sdružení podobně smýšlejících lidí. Jediné vyznání, které je nutné k tomu, abyste se stali členy, zní: "Buďte dobří a konejte dobro." I vy už jste v tom. Neexistuje žádný formalismus ani byrokracie.

Lidé vyškolení v MMS mají status *reverenda*. Pokud někdo vyškolí nebo poradí minimálnímu počtu lidí s MMS, může se stát *ministrem zdravotnictví*. Ti, kteří jdou dál a vedou školení nebo mají jiný velký přínos pro hnutí, jsou souhrnně prohlášeni za *biskupa*. Tyto tituly nenesou žádnou skutečnou hierarchii, práva ani povinnosti a většina z nich je ani nepoužívá, a pokud ano, tak s úsměvem. Všichni se navzájem považují za sobě rovné a záleží jen na nich, co udělají nebo neudělají.

Nikdy za ta léta mi nikdo neřekl, co bych měl nebo neměl dělat nebo co bych měl nebo neměl říkat. Každý přispívá, jak může nebo chce, k dosažení společného cíle, aby se každý člověk na této planetě dozvěděl o možnostech zdraví pomocí MMS nebo oxidu chloričitého. Necháváme pak na každém, jak

s těmito znalostmi naloží, a podporujeme každého, kdo chce vědět víc. Z tohoto "kostela" lze také kdykoli bez problémů odejít, čemuž Jim přikládá velký význam.

Chcete také přispět k tomu, aby toto hnutí mohlo úspěšně dosáhnout svých cílů? Toho můžete dosáhnout již tím, že budete mluvit o MMS a distribuovat tuto e-knihu. Dary jsou samozřejmě vždy vítány!

## 4.6 Otázky médiím - účinnost MMS

Ať už zkoumáte jakékoli téma, všechny věci mají v této dualitě své výhody i nevýhody. Se zpravodajstvím o MMS to zřejmě vypadá tak, že se na jedné straně vznášejí falešná obvinění s možnými nevýhodami nebo se prostě věci záměrně vymýšlejí či směšují. Na druhé straně se však záměrně ignorují a zamlčují úspěchy a pozitivní účinky, které MMS mnohokrát prokázal. Je zřejmé, že se tak děje s cílem záměrně vyvolat u diváků nebo čtenářů negativní emocionální reakci. Tomu se už neříká nezávislá žurnalistika nebo otevřené zpravodajství, ale prostě propaganda.

Zpět k faktům a několika nepříjemným protiotázkám na tyto zástupce masmédií.

### 4.6.1 Kde jsou zprávy o dioxychloru?

V četných pokusech byl přípravek dioxychlor (účinná látka: oxid chloričitý) dále vyvíjen a optimalizován jak z hlediska formy výroby, tak z hlediska účinku v úzké spolupráci výzkumníků z Bradford Research Institute a Stanford University, National Cancer Institute (NCI) a Mayo Clinics. Účinnost tohoto kyslíkového přípravku byla prokázána více než 50 000 infuzemi pro různé indikace po celém světě. Proč se o této rozsáhlé klinické studii o intravenózním použití oxidu chloričitého a její úspěšnosti nikde nepíše? Možná proto, aby mohli i nadále tvrdit, že neexistují žádné klinické studie o oxidu chloričitém?

**Fakta:**
- Studie dioxychloru

## *4.6.2 MMS proti ALS schváleno v EU!*

O vtipných ledových sázkách celebrit a těch, kteří si myslí, že jsou, jste v roce 2014 hojně informovali v televizi a na internetu. Když si lidé vylili na hlavu kbelík ledové vody, drželi jste na něm kamery a tyto nízké sebereflexe se dostaly na několik týdnů i do večerních zpráv.

Vše bylo údajně iniciováno s cílem vybrat příspěvky na tolik potřebný výzkum ALS. Ale o tom, že v USA a také v EU již existuje nadějný schválený lék proti ALS, a to na bázi MMS/chloritu sodného, který jste tolik kritizoval, neřeknete a nenapíšete ani slovo. Proč ne? Jste slepý na jedno oko nebo dokonce na obě?

**Fakta:**
- Chloritan sodný schválený EU jako léčivý přípravek

## 4.6.3 Patenty na oxid chloričitý ve zdravotnictví

Při troše pátrání ve vyhledávačích a v naší rodině MMS se objevuje stále více schválených farmaceutických produktů na bázi oxidu chloričitého.

Například sprej **Ciderm SP k dezinfekci ran u zvířat,** schválený v USA, je k dispozici zde od společnosti Frontier Pharmaceutical Inc. z Melville, NY 11747 (www.cidermsp.com).

**Patent US-4035483 ze** dne 12. 7. 1977 **na** použití **chloritanu sodného jako netoxického antiseptika**. V textu se uvádí, že je **užitečný při léčbě popálenin a jiných ran a při léčbě infekcí,** aniž by zasahoval do přirozeného procesu regenerace.

**Patent US-4725437 ze** dne 16.2.1988, udělený společnosti Oxo Chemie z Německa, týkající se látky vynalezené Dr. Friedrichem W. Kühnem z Heidelbergu a nazvané ***Oxoferin.*** Společnosti se jej podařilo prodat za 45 milionů dolarů americké společnosti, která změnila název na ***WF-10, který*** byl schválen FDA.

**Patent US-2701781** ze dne 8. 2. 1955 týkající se uvedení **antiseptického roztoku pro všeobecné klinické použití** na trh.

**Patent US-5019402 ze** dne 28. května 1991 udělený společnosti Alcide na uvedení na trh výrobku **obsahujícího oxid chloričitý pro dezinfekci krve a krevních výrobků**. Dnes se používá především v transfuzní oblasti k prevenci infekcí. **Dobrý den, počkejte chvíli:** krev je naše životní síla a je ošetřena oxidem chloričitým, aniž by nám to nějak uškodilo? Pak to přece nemůže být tak nebezpečné, ne?

**Patent US-5830511 ze** dne 3.11.1998 na uvedení na trh výrobku, jehož složka obsahuje chloritan sodný a je určena ke **stimulaci imunitního systému.** Byla udělena společnosti Bioxy Inc., používá se u zvířat jako doplněk krmiva a vede ke snížení úhynu, snížení vylučování dusíku, snížení **závislosti na antibiotikách a očkování a zlepšení zdraví zvířat** tím, že přispívá k posílení imunitního systému.

**Patent US-5855922 ze** dne 5.1.1999 udělený společnosti BioCide International na uvedení výrobku na trh, který se používá při **léčbě špatně se hojících nebo nejizvících se chronických ran a jiných kožních onemocnění.** Tato zkušenost byla zaznamenána i v případě nohou, které byly otevřené po mnoho let (většinou u diabetiků).

**Patent US-6099855 ze** dne 8. 8. 2000 **na** komercializaci produktu používaného jako stimulátor imunitního systému vydaný společnosti Bioxy Inc. Tento produkt je určen ke **zlepšení zdravotního stavu zvířat**, **zlepšení využití krmiva**, snížení **úmrtnosti, snížení závislosti na antibiotikách a očkování** a zlepšení **celkového zdravotního stavu** díky **zlepšení stavu imunity**.

**Patent US-4296102 ze dne** 20.10.1981 na uvádění na trh přípravku pro tlumení **amébové úplavice u** lidí perorálním podáváním oxidu chloričitého, patent udělen Felipe Lazo, Mexico City.

**Patent US-6251372** B1 ze dne 26. června 2001, udělený společnosti **Procter & Gamble na** uvedení výrobku na **prevenci zápachu z úst na** trh.

**Patent US-4851222 ze** dne 25. 7. 1989 vydaný společnosti Oxo na uvedení výrobku pro **regeneraci kostní dřeně** na trh. Fenomenální!

**Patent US-4737307 ze** dne 2. dubna 1988 na uvedení na trh přípravku **proti bakteriím, plísním a virům při kožních onemocněních**.

**Patent US-4317814 ze** dne 2.3.1982 udělený Felipe Lazovi z Mexika na komercializaci léku na **léčbu popálenin kůže**.

**Patent US-5252343** ze dne 12.10.1993 udělený společnosti Alcide na uvedení na trh výrobku **pro profylaxi a léčbu bakteriálních infekcí, zejména mastitidy, s použitím** až 1 000 ppm oxidu chloričitého.

**Patent US-5877222 na** léčbu demence způsobené AIDS.

**Patenty US-8029826B2** a **US-7105183B2,** oba pro léčbu neurodegenerativních onemocnění.

V Maďarsku skupina vědců z Budapešťské univerzity pro technologie a ekonomiku pod vedením profesora Zoltána Nosztictziuse a z kliniky Jósa Andráse vyvinula a patentovala schválený lékařský roztok oxidu chloričitého (300 až 1 200 ppm), který není na předpis. Říká: *"Solumium (oxid chloričitý) je jedním z nejúčinnějších dezinfekčních prostředků. Zabíjí všechny patogeny, jako jsou bakterie, plísně, prvoci a viry, a to bez poškození, nejsou známy žádné vedlejší účinky.* "Mezi oblasti použití patří **vředy,** opary, kožní léze, otevřené rány, infekce močového měchýře, kožní infekce, plísňové kožní infekce, **MRSA, bolesti v krku, zánět dásní,** paradentóza, zápach z úst, bolesti zubů, kořenové kanálky, chirurgické zákroky v dutině ústní, **nakažlivé nemoci dutiny ústní, ucpaný** nos, angína, svědění, **angíny** a **vaginální výplachy a klystýry (patenty:** EP2069232; **US-8512671**; CN101605720).

Tento seznam patentů není zdaleka úplný. Pokud najdete další patenty, pošlete nám je.

**Fakta:**
- Odkazy na patentové specifikace na domovské stránce
- Solumium, volně prodejný lék s oxidem chloričitým
- Studie oxidu chloričitého jako lokálního antiseptika

## *4.6.4 USA-Army: MMS proti ebole úspěšná!*

Celosvětově působící skupina Johnson & Johnson prostřednictvím své dceřiné společnosti ClorDiSys Systems uvádí na trh patent založený na oxidu chloričitém pro dezinfekci místností a zdravotnického vybavení.

Na webových stránkách americké armády **www.army.mil je** účinná látka oxid chloričitý uvedena takto:
*"Oxid chloričitý je žlutozelený plyn se slabým zápachem* ***podobným chlorovému bělidlu, ale jinak je zcela odlišný. "*** Aha, takže pokud umíte vydělávat peníze, znáte velmi dobře rozdíl mezi oxidem chloričitým a chlorovým bělidlem!

*"Společnost ClorDiSys je hrdá na to, že může pomoci v boji proti šíření eboly v Africe,"* řekl Mark Czarneski, vedoucí technologického oddělení společnosti ClorDiSys Systems.

*"Oxid chloričitý je širokospektrální biocid, který ničí spory, bakterie, viry a plísně. Dosud* ***nebyla zjištěna rezistence žádného patogenu vůči ClO2.*** *Účinně se používá proti bakteriálním sporám, které je mnohem obtížnější zabít než viry, jako je ebola,"* uvádí Dr. Christopher Doona.

Nyní tedy znovu zásadní otázka Jima Humblea: Jestliže oxid chloričitý dokáže bezpečně zničit všechny tyto zárodky mimo tělo - ano, dokonce i původce eboly - proč by nemohl totéž dokázat ve vodě v těle (tj. v krevní plazmě a intersticiální tekutině)? Jeden africký lékař z naší celosvětové rodiny MMS již úspěšně léčí lidi trpící ebolou. Abychom ho však chránili, nebudeme v tuto chvíli uvádět jeho jméno ani místo pobytu.

**Fakta:**
- Armáda USA: Oxid chloričitý proti ebole
- Společnost ChlorDiSys

## *4.6.5 Dvojí standard "chlorované kuře*

Na jedné straně jsou MMS a oxid chloričitý v médiích prezentovány jako něco velmi toxického a nebezpečného. Na druhou stranu je tatáž látka vychvalována do nebes stejným Spolkovým úřadem pro hodnocení rizik a stejnou televizní stanicí, podle toho, co je zrovna cílem propagandy.

Pro mnoho spotřebitelů je *chlorované kuře* zásadním emocionálním svorníkem v diskusi o dohodě o volném obchodu TTIP mezi EU a USA. Souvislosti: V USA se celá kuřata nebo části drůbeže obvykle v posledním kroku před balením/mrazením ponoří do roztoku oxidu chloričitého, a tím se důkladně sterilizují. Díky dohodě TTIP by se toto maso mohlo prodávat i v EU, což bylo dříve od roku 1997 vyloučeno. Oxid chloričitý byl v EU dlouho schválen

jako konzervační prostředek s číslem E926. ARD se dopouští zjevného dvojího metru, aby připravila půdu pro USA.

Pokud jde o zdravotní léčbu pomocí MMS, podle Jima Humblea jsou výchozí produkt chloritan sodný nebo účinná látka oxid chloričitý "jedovatým chlorovým bělidlem", které představuje hrozné nebezpečí pro život a zdraví (ARD Kontraste). Pokud se však stejná látka používá v USA ke sterilizaci drůbeže, jsou někteří stejní odborníci a instituce vyzýváni, aby potvrdili neškodnost této látky (zpráva ARD).

Na USA napojená organizace REPORTER pak nechává experta BfR Ellerbroeka z téhož Spolkového úřadu pro hodnocení rizik, aby se i v Německu zasazoval o ošetření drůbežích produktů oxidem chloričitým - stejný institut, který tak důrazně varuje před MMS. Další vědci, jako například Reinhard Fries, vedoucí Institutu pro hygienu a technologii masa na Svobodné univerzitě v Berlíně, a Thomas Blaha, epidemiolog na Veterinární univerzitě v Hannoveru, rovněž poukazují na jasné výhody a obhajují takové ošetření drůbežích produktů.

Všem třem výrokům je však společné, že záměrně hovoří pouze o "ošetření sloučeninami chlóru" a "ošetření drůbeže chlórem". Čistý chlor a většina sloučenin chloru jsou však vysoce toxické nebo vytvářejí pochybné sloučeniny. Účinná látka, která se zde skutečně používá, tedy chloritan sodný nebo oxid chloričitý, zde záměrně není výslovně uvedena, aby se zabránilo tomu, že by se MMS a spol. dostaly do volného prodeje.

Jak vysvětlit hloupému spotřebiteli, že potraviny ošetřené oxidem chloričitým, jako je drůbež nebo pitná voda, lze bez obav konzumovat a že v bazénech se lze bez obav koupat ve vodě ošetřené oxidem chloričitým, když se ve skutečnosti jedná o "toxické chlorové bělidlo"? Proč by měl být stejný prostředek, který je prokazatelně tak účinný a netoxický mimo tělo, neúčinný a toxický uvnitř těla? Každá z nesčetných oficiálních studií o oxidu chloričitém se nakonec ukázala jako další argument ve prospěch MMS.

Ošetření drůbeže oxidem chloričitým považuji za rozumné a neškodné, protože každé páté kuře na jatkách, a tedy i v supermarketu, je kontaminováno salmonelou. V lednu 2013 časopis ZDF Zoom dokonce zjistil, že ve většině výrobků v supermarketech se nacházejí nebezpečné zárodky MRSA odolné vůči antibiotikům. Je zvláštní, že žádný odborník nenabádá ke zvláštní opatrnosti nebo hygieně při zpracování těchto kontaminovaných výrobků v

domácnostech, když jde výslovně o ochranu spotřebitele. Smažené, pečené nebo vařené kuře je zcela jistě bez zárodků. Ale co nůž nebo například prkénko v kuchyni? V našich *MMS tipech vám* ukážeme, jak můžete například pomocí MMS/CDS zajistit, aby prkénka na krájení, nože a kuchyňské houbičky byly zcela bez bakterií.

**Fakta:**
- Upozornění Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (BfR)
- BfR pro chlorované kuře
- Osa dobra: *Tetřev hlušec - Pták roku*
- Der standard.at: *Přichází chlorové kuře, které letí*
- Politický magazín ARD Report Mainz: *Chlorovaná kuřata nejsou nezdravější*
- BUND bije na poplach: bakterie v krůtím mase

# 5. Tipy MMS pro volný čas, domácnost a dovolenou

## *5.1 MMS Tip č. 1: Plísně v domácnosti*

Mnohem častěji, než si myslíme, je otevřená nebo skrytá plíseň v obytném prostoru skutečným spouštěčem mnoha nesnášenlivostí, alergií a dalších onemocnění. Plíseň může být způsobena vlhkým zdivem v důsledku nesprávné vnější izolace nebo dokonce nesprávných návyků při větrání. Plísně a spory obvykle nepředstavují pro oxid chloričitý žádný problém. Existují dva způsoby použití.

Na jedné straně lze danou místnost dezinfikovat pomocí dezinfekce oxidem chloričitým. K tomu je vhodný pouze klasický MMS, protože pouze ten způsobuje silnou tvorbu plynu během aktivace. V závislosti na velikosti místnosti se ve skleněné misce aktivuje 30 až 40 kapek MMS, ale nepřidává se žádná voda. Místo toho se reakce nechá zcela proběhnout.

Tuto misku umístěte doprostřed místnosti, zavřete okna, dveře a další škvíry a místnost několik hodin (nejlépe přes noc) dezinfikujte. Tato metoda bezpečně zničí nejen plísně a spory plísní na viditelných místech, ale také ty, které jsou zavěšeny ve vzduchu. Nakonec je roztok čirý, oxid chloričitý je odplyněn a rozložen.

Upozornění: Během fumigace by se v této místnosti neměly zdržovat žádné osoby ani zvířata! Přestože se většina oxidu chloričitého po fumigaci již rozložila, je třeba místnost pro jistotu nejprve důkladně vyvětrat.

Na druhou stranu lze plesnivá místa postříkat rozprašovačem aktivovaným roztokem MMS nebo CDS, čistým nebo například zředěným vodou v poměru 1:10. V případě potřeby se nabízí kombinace obou postupů po sobě.

## Další oblasti použití

### dezinfekce nemocničních místností

Pokud někdo z rodiny trpí nakažlivou nemocí, může být užitečné nemocnou místnost v mezidobí a po překonání nemoci vydezinfikovat tímto způsobem. Jedná se o možné opatření k prevenci nákazy dalších členů rodiny.

### Neutralizuje silné pachy

Při bakteriálním rozkladu organického materiálu vzniká velmi nepříjemný štiplavý zápach, zejména pokud v místnosti delší dobu leží mrtvola zvířete nebo lidská mrtvola. Fumigace místnosti je opět velmi účinná a místnost je opět bez zápachu a zcela sterilizovaná.

## *5.2 MMS-Tip č. 2: Dezinfekce chladničky, auta a místností*

Tento tip jsem dostal od samotného Jima. Během mého školení mě pozval do svého malého bytu v Barahoně v Dominikánské republice a řekl mi, že má velmi praktický tip na MMS. Rozzářily se mi oči, protože jsem očekával zbrusu nový tip, jak ještě rychleji vymýtit život ohrožující nemoci, jako je rakovina. Místo toho mi chtěl vysvětlit, jak sterilizuje svou ledničku pomocí MMS.

Zpočátku jsem byl zklamaný, ale tento tip se stal velkým hitem na mých seminářích MMS. Podle Jima se zárodky z kdysi převrácených nebo zkažených potravin často přenesou na nově uložené, které pak nemají tak dlouhou trvanlivost. Tyto bakterie mohou být nebezpečné i pro vaše zdraví. Navíc byl příliš líný na to, aby nejprve pečlivě vyčistil zaprášenou ledničku a pak ji vytřel vlhkou, zejména proto, že se zde často bakterie jen otírají. Takže tady je tip:

Aktivujte 10 až 15 kapek klasického MMS ve skleněné misce, nepřidávejte vodu a misku dejte přes noc do chladničky. Hotovo! Počkat, počkat, počkat. Co obsah ledničky? Nebojte se, nic se mu nestane. Plynný oxid chloričitý zaplní celou místnost a sterilizuje každý povrch v chladničce - i na ovoci, zelenině, mase atd., aniž by potraviny jakkoli poškodil. Druhý den je roztok v misce křišťálově čistý a lednice je zcela sterilizovaná.

Veškerý oxid chloričitý je obvykle odplyněn a následně také rozložen. Zbytky aktivovaného MMS, který již není potřeba, Dr. Andreas Kalcker rád dává do skleněné lahvičky, přičemž uzávěr nechá otevřený. Vloží láhev do chladničky, čímž zajistí na rozdíl od výše uvedené jednorázové sterilizace trvalou pomalou průběžnou sterilizaci chladničky po dobu několika dnů. Takže už nikdy nebudete mít nahnilé ovoce nebo zeleninu, ale jen uschnou a pomalu zvadnou. Jediný obsah chladničky, který by mohl být skutečně poškozen, jsou drahé speciální sýry s bakteriální nebo plísňovou vrstvou.

**Další oblasti použití**

**Sterilizace auta/klimatizace**
V určitém okamžiku se kondenzovaná voda v hadicích ventilace a na kondenzátoru klimatizačního systému automobilu znečistí a při zapnutí ventilace je ve voze nepříjemně cítit.

Majitelé psů mají navíc často problém s tím, že auto, zejména autosedačky, zapáchají. To je způsobeno bakteriálním rozkladem organických látek, jako jsou sliny. Garáže nabízejí alespoň sterilizaci klimatizačního a ventilačního potrubí za přibližně 70 eur. Zde je tip, jak to udělat za 5 centů:

Aktivujte přibližně 15 až 20 kapek klasického MMS do skleněné misky a umístěte ji do přední části prostoru pro nohy. Nyní přepněte ventilátor na nejvyšší stupeň a nastavte větrání tak, aby nebyl nasáván vzduch zvenčí, ale pouze z interiéru (nastavte ventilátor na recirkulaci místo čerstvého vzduchu).

Nyní zavřete všechna okna a dveře a nechte plynný oxid chloričitý cirkulovat v autě po dobu asi 15 až 20 minut. Protože plně zapnutý ventilátor může citlivě vybíjet autobaterii, můžete nechat motor krátce běžet. Pak by se celá věc nemusela nutně odehrávat v obytné ulici. Vzhledem k tomu, že tento postup se provádí jen zřídka, je dopad výfukových plynů při volnoběhu na životní prostředí u dnešních moderních motorů podle mého názoru zanedbatelný.

**Upozornění:** Během fumigace by se v autě neměly nacházet žádné osoby ani zvířata! Poté je třeba vůz z bezpečnostních důvodů důkladně vyvětrat.

## *5.3 MMS tip č. 3: Spořič na dovolenou (lahvička s rozprašovačem CDS)*

Jedna nemoc vám může zničit celou zaslouženou dovolenou. Podle WHO je většina průjmových onemocnění na dovolené způsobena kontaminovanou pitnou vodou. Kromě toho existují infekce, kterými se lze nakazit například zkaženými nebo kontaminovanými potravinami a infikovanými ranami.

V komunitě MMS máme univerzální řešení problémů: lahvičku s rozprašovačem CDS. Již 10 ml skleněná lahvička s rozprašovací hlavicí (k dostání u některých dodavatelů jako dávkovací pomůcka nebo sada) a dovolená je ušetřena.

**MMS:**
Aktivujte 6 až 15 kapek přímo do 10 ml skleněné lahvičky a zbytek doplňte vodou.

nebo

**CDS/CDSplus:**
Do skleněné lahvičky nalijte 2 až 5 ml žlutého roztoku připraveného k použití a zbytek doplňte vodou.

Tuto směs můžete nyní nosit v kabelce až 14 dní bez chlazení. Rozprašovací hlavice zabraňuje příliš rychlému úniku plynného oxidu chloričitého. Čím vyšší jsou teploty, tím vyšší je výše uvedené dávkování.

**Postup na dovolené:**
- Tuto lahvičku s rozprašovačem si připravte těsně *před* dovolenou.
- Sadu MMS nebo aktivovaný CDSplus zabalte do kufříku.
- Lahvičku s rozprašovačem lze do letadla přepravovat v příručním zavazadle ve tvaru
  průhledný sáček, protože obsah je menší než 100 ml.

**Poznámky:**
Ve většině následujících oblastí použití je v podstatě jedno, zda je roztok vyroben pomocí MMS nebo CDS, protože se stříká vodní mlha s rozpuštěným oxidem chloričitým, a nikoli čistý, a tedy případně nebezpečný plynný oxid

chloričitý! Roztok vytvořený pomocí MMS má právě kyselé pH a ve větším množství by mohl snadno napadnout textilie (záleží trochu na ředění!).

**Možné aplikace:**

**1. palubní toalety**
Pro 400 osob v letadle jsou k dispozici pouze tři až čtyři toalety. Hygienická situace je tedy taková. 1 až 2 střiky na kliky dveří a na víko toalety vyřeší problém během několika sekund.

**2. nemocní spolucestující**
Vedle vás v letadle nebo autobuse sedí někdo nachlazený, neustále na vás kýchá a šíří tak své bacily vzduchem. Už si představujete, jak na dovolené trávíte veškerý čas obíháním lékáren pro léky proti kašli a nachlazení, zatímco ostatní jezdí na pěkné výlety. Nastříkejte 1 až 2 tahy vysoko do vzduchu. Bylo prokázáno, že sterilizuje vzduch. Tuto mlhu ve spreji můžete také inhalovat, abyste se opět zbavili zárodků v dýchacích cestách. Nebojte se, jedná se o aerosol roztoku oxidu chloričitého, nikoli o čistý plynný oxid chloričitý, takže je bezpečný!

**3. uvítací nápoj**
Po příjezdu do hotelu vás čeká welcome drink. To je často v pořádku, ale kostky ledu obvykle ne. Většina strojů na výrobu kostek ledu je naprosto bakteriální. 1 až 2 střiky do sklenice, krátce počkejte - i tento problém lze snadno obejít.

**4. hotelové pokoje/koupelny**
Z televizních reportáží víme, že koupelny v hotelích vypadají povrchně čistě. Pod UV světlem je však často zřejmé, že bakterie byly pouze rozetřeny. Postříkejte tedy víka toalet, umyvadla a armatury, krátce počkejte a poté je opláchněte nebo otřete. Na dobu vaší dovolené již máte k dispozici přijatelnou koupelnu.

**5. zatuchlý hotelový pokoj**
V zemích s vysokou vlhkostí vzduchu jsou hotelové pokoje, pohovky nebo postele často cítit zatuchlinou. To svědčí o vysoké zátěži bakteriemi, protože zápach je téměř vždy způsoben bakteriálními rozkladnými procesy. Opět může být užitečné několik postřiků. Pokud se jedná o celou místnost, byla by zde užitečná fumigace místnosti, jak je uvedeno výše v předchozích *tipech MMS*. To funguje pouze u klasických MMS.

**6. klimatizace**
V horkých prázdninových zemích se také vždy používají klimatizace. Protože teplý vzduch může přenášet více vlhkosti než studený vzduch, dochází v těchto zařízeních ke kondenzaci. Ty mají tendenci v průběhu času klíčit, takže klimatizace a její přívodní potrubí mohou také neustále zamořovat místnost choroboplodnými zárodky. Další oblast použití naší lahve s rozprašovačem.

**7. jídlo/pitná voda**
Na cestách na trhu nebo v horách se můžete spolehnout na pitnou vodu z pramenů, které nejsou bezpečné. Ovoce a zelenina v teplých zemích mohou rovněž přenášet žloutenku typu A. Několik postřiků do pitné vody nebo na ovoce/zeleninu vám opět zajistí, že si budete moci i nadále užívat dovolenou.

**8. dezinfekce rány**
Pokud se na pláži říznete o mušli nebo se poraníte při pěší túře, můžete si ji nastříkat a předejít tak infekci rány.

**9. tělesný a ústní zápach**
Pokud na dovolené spontánně potkáte někoho hezkého, můžete zvýšit své šance na úspěch tím, že si tělo postříkáte CDS. Váš pot zapáchá pouze tehdy, když ho bakterie na kůži přemění na kyselinu máselnou. Žádné bakterie - žádný tělesný zápach! Jimovi to v Dominikánské republice skvěle fungovalo. Také si nastříkejte několik obláčků do úst a nechte je minutu nebo dvě sedět mezi zuby se slinami. Už žádný nepříjemný zápach z úst vám nebude stát v cestě na slibné rande. Nebojte se, milé dámy, zápach oxidu chloričitého během několika minut po obou aplikacích zcela zmizí.

**10. otrava zkaženými rybami nebo měkkýši.**
Otrava zkaženými rybami nebo korýši je životu nebezpečná. Sama jsem jednou prodělala téměř týden neustálého zvracení a průjmu. V té době jsem ještě neměl MMS. Sám Dr. Andreas Kalcker užíval v takové situaci 6 aktivovaných kapek MMS a poté dvakrát každou hodinu. Pak všechny stížnosti ustaly a tělo v této superinfekci zvítězilo.

Vím, že přehnaná hygiena může být také příčinou citlivosti a nemoci. To bylo kdysi přehnaně shromážděno vše, kde MMS může provést smysluplnou pomoc v dovolené. Každý si z tohoto spektra může vybrat to, co ho oslovuje. Možná vás napadnou další zajímavé možnosti. Pomozte zlepšit tento příspěvek!

## *5.4 Tip MMS č. 4: Biofilmy v koupelně, WC a kuchyni*

Máme představu, že bakterie plavou jednotlivě a množí se. Bakterie totiž často žijí v koloniích a kolem své kolonie vytvářejí ochrannou vrstvu slizu (biofilm). Díky tomu jsou bakterie odolné a chráněné proti extrémně nepříznivým okrajovým podmínkám, jako je například hodnota pH prostředí.

Tento biofilm je také chrání zvenčí před dalšími hrozbami, jako jsou mnohé biocidy nebo antibiotika, a poskytuje nejlepší životní podmínky pro jejich růst uvnitř. Například v kuchyních a koupelnách se tyto biofilmy mohou projevovat jako načervenalé nebo černé šmouhy na spárách dlaždic nebo v nich. Tyto biofilmy se však tvoří také v nádržích na vodu, vodních filtrech, potrubích, odkapávači v lednici nebo na vždy vlhké kuchyňské houbě. Oxid chloričitý má ve srovnání s mnoha jinými biocidy velmi zvláštní vlastnost:

**Oxid chloričitý dokáže velmi rychle proniknout do biofilmů a zcela je rozpustit.**

To znamená, že bakterie jsou proti oxidu chloričitému bezbranné a jsou důkladně zničeny. Tento efekt se využívá například v pivovarech a mlékárnách. Potrubí a nádoby se zde pravidelně proplachují oxidem chloričitým, a tím dezinfikují.

Podobně i choroboplodné zárodky v těle lidí a zvířat vytvářejí biofilmy, aby chránily své kolonie. Možná právě tato vlastnost oxidu chloričitého je vedle silné oxidační síly vysvětlením rychlého a důkladného dezinfekčního účinku v těle. U antibiotik bychom museli používat stále vyšší dávky, abychom se přes tento biofilm dostali, a pak bychom ještě museli bojovat s přizpůsobivostí bakterií, které si mutací vytvářejí rezistenci. Tyto problémy naštěstí řeší oxid chloričitý.

**Pokyny:**
Jednoduše si připravte lahvičku s rozprašovačem MMS/CDS podle tipu MMS č. 3 a každých deset minut několikrát nastříkejte biofilm a nechte působit, dokud jej nelze snadno opláchnout.

## *5.5 MMS tip č. 5: Obnovení čistoty DMSO*

DMSO se často prodává čistý (čistota přibližně 99,9 %). Při delším skladování může přitahovat vlhkost, a tím i vodu. Obvykle známe pouze způsoby, jak něco naředit. Vyšší koncentraci kapalin známe vlastně jen z varu.

Tento postup nemůžeme použít v případě DMSO, protože by došlo ke zničení chemické struktury. Jednu vlastnost DMSO však můžeme využít poměrně snadno: DMSO se při teplotě pod 18 stupňů stává krystalickým, a tedy pevným, zejména pokud je dodáván v zimních měsících. Pokud nyní vložíme láhev s DMSO na noc do chladničky, DMSO uvnitř ztuhne, ale voda při teplotě chladničky ještě nezmrzne a usadí se na povrchu. Nyní jednoduše oddělenou vodu vylijeme a láhev znovu uzavřeme. Poté vložíme láhev s DMSO do tepla nebo ji ohřejeme v teplé vodní lázni (ne v mikrovlnné troubě!). Tímto jednoduchým postupem jsme opět zvýšili koncentraci DMSO téměř na sto procent.

## *5.6 MMS tip č. 6: roztok jizvy DMSO*

(podle Dr. Hartmuta Fischera, www.pranatu.de)

Tento skvělý tip pochází od samotného specialisty na DMSO Dr. Hartmuta Fischera. I několik let staré jizvy po úrazech a operacích mohou téměř úplně zmizet. Zdá se, že DMSO nějakým způsobem působí při obnově buněk a obnovuje jejich starou strukturu a uspořádání. DMSO také dokáže opravit poškození DNA, například v důsledku radiačního poškození, a měl by být po ruce jako nouzový prostředek pro případ radiační terapie.

**Míchání roztoku na jizvy:**
Nejprve se v 1 litru vody rozpustí 35 gramů chloridu hořečnatého. Lahvička s rozprašovačem nebo kapátkem (viz část *Zdroje zásobování)* se naplní do poloviny DMSO a přidají se 2 ampule prokainu. Tuto směs doplňte výše uvedenou hořčíkovou vodou, dokud není láhev plná. DMSO nesmí přijít do styku s plasty! Pro přenos tekutin z ampulí je nejlepší použít stříkačku s kanylou. Tento roztok pak skladujte ve tmě! Na tuto směs potřebujete 100 ml skleněnou láhev!

**Aplikace roztoku na jizvy:**
Pokud je dobře snášen, jednou denně jím jizvy vydatně navlhčete (vatovým tamponem nebo prstem) a nechte působit delší dobu, než je znovu obléknete.

Zbylou hořčíkovou vodu jednoduše uschovejte nebo denně zkonzumujte plnou skleničku zředěnou v nápoji. Je to skvělý prostředek na čištění cév.

**Mimochodem:** Každý člověk má jizvu: na pupíku. Z vlastní zkušenosti mohu jen říci, že to může vyvolat i velmi intenzivní duchovní a mentální procesy. Tak si lehněte, odkryjte pupík, kápněte dovnitř, zavřete oči a užívejte si!

**Zdroje dodávek:**
viz www.mms-seminar.com v části *Zdroje dodávek*
- Chlorid hořečnatý, DMSO a dávkovací souprava (stříkačka a lahvička s kapátkem), 2 ks Procain Pasconeural, 2 %, 5 ml ampule (lékárna)

# 6. závěr

Na základě předložených faktů, studií a zpráv o klinických zkušenostech lze učinit následující ověřitelný závěr:

- **Oxid chloričitý nelze zaměňovat s čistým chlorem nebo dokonce s chlorovým bělidlem!**

- **Oxid chloričitý není toxický ani karcinogenní!**

- **Nakonec se rozkládá na vodu, kyslík a kuchyňskou sůl.**

- **Oxid chloričitý je nejlepším zabijákem bakterií na této planetě!**

- **Perorální příjem roztoků oxidu chloričitého má žádné známé nebo trvalé vedlejší účinky!**

- **Oxid chloričitý není mutagenní a nepoškozuje potomky!**

- **Jednotlivé dávky podle protokolů aplikace MMS Jima Humblea jsou bezpečné! (studie EPA)**

- **Doba trvání záznamů aplikace MMS podle Jima Humble je v bezpečí! (studie WHO)**

- **Oxid chloričitý má rozsáhlé pozitivní zdravotní účinky Účinky na tělo!**

- **Oxid chloričitý úspěšně působí mimo jiné proti malárii, HIV/AIDS a dokonce i ebola!**

- **V současnosti probíhá záměrná nepravdivá pomlouvačná kampaň proti MMS v masmédiích!**

- **MMS by měl být v každé domácnosti pro krizovou připravenost. být na skladě.**

Kromě toho se nyní objevuje další vývoj MMS, jako je pH neutrální CDS nebo CDSplus. Jedná se o roztoky oxidu chloričitého, u kterých již laici

nemusí manipulovat s vyššími koncentracemi chemikálií. Nebezpečí způsobená nesprávnou manipulací jsou tak do značné míry eliminována.

Kromě toho se nyní objevuje další vývoj MMS, jako je pH neutrální CDS nebo CDSplus. Jedná se o roztoky oxidu chloričitého, u kterých již laici nemusí manipulovat s vyššími koncentracemi chemikálií. Nebezpečí způsobená nesprávnou manipulací jsou tak do značné míry eliminována.

Buď už v zemi básníků a myslitelů neexistuje kvalitní žurnalistika otevřená výsledkům, založená na důkladném výzkumu, nebo je záměrně a úmyslně vytvářen falešný obraz oxidu chloričitého. Zatajování důležitých částí pravdy se pro mě rozhodně rovná úmyslnému lhaní. Moje otázka zní: "Cui bono? " Komu to prospěje? Sledujte stopu peněz a najdete viníky!

Závěrečný závěr si zde může a měl by učinit každý sám za sebe. Na základě ověřitelných faktů a zdrojů zde uvádím své osobní shrnutí. MMS je velmi všestranná a dokáže rychle a účinně pomoci při jednoduchých infekcích až po život ohrožující nemoci, jako je malárie, otrava krve (sepse), otrava jídlem, infekce MRSA, AIDS/HIV, malárie, horečka dengue, SARS, prasečí chřipka, ebola, rakovina a cukrovka, nebo má k tomu potenciál. Jako náhrada antibiotik je tak zajímavá, protože bezpečně ničí i zmutované zárodky rezistentní vůči antibiotikům a nezanechává žádné škody ve střevní flóře. MMS může chránit před známými a pravděpodobně i budoucími neznámými zárodky, o nichž se předpokládá, že mohou způsobit pandemie, tj. celosvětové epidemie.

Největší výhodou však pravděpodobně je, že velmi mnoho lidí může MMS jednoduše používat na štěstí při známých i neznámých onemocněních, protože není známo žádné vážné akutní nebo trvalé poškození z perorálního požití oxidu chloričitého při doporučených protokolech, formulacích a dávkách.

Navzdory těmto působivým účinkům pro mě MMS není všelékem. Nevěřím, že něco takového existuje na čistě fyzické úrovni. Vždycky říkám: MMS vám poskytuje životní čas a kvalitu života. Tento čas byste měli využít k nalezení duchovních příčin své nemoci a k jejich odstranění. V opačném případě budete MMS používat nebo zneužívat jako konvenční lék, čistě pro zmírnění a -potlačení příznaků. Ale pouze léčba skutečné příčiny vede k trvalému řešení nebo k úplnému uzdravení. Proto zde odkazuji na webináře a e-knihy *Back2Balance* a *Back2Health s* novými cestami zpět k fyzické a duševní rovnováze.

V knize *Back2Balance* uvádím pět hlavních cest (například překyselení a strusku), které mohou vést k otravě nebo příznakům nedostatku v těle. Naštěstí můžete všechny tyto cesty také obrátit a najít tak cestu zpět k

rovnováze. *Back2Health* se zabývá moderními, rychlými a účinnými technikami, které umožňují vystopovat a rozptýlit traumata, strachy, fobie, neurózy, psychózy, ale také problémy, jako je vina, stud, smutek a odpuštění na duševně-emocionální úrovni. Pouze s těmito znalostmi a technikami je podle mých zkušeností možné získat ucelený obraz holistického pohledu na zdraví a nemoc.

## *6.1 Semináře a workshopy MMS*

Mezitím již nepořádám semináře a workshopy MMS. Místo toho jsem nahrál sedmihodinový webinář a zdarma ho zpřístupnil na webových stránkách www.mms-seminar.com. Spolu s touto bezplatnou knihou a stovkami zkušenostních videí v mnoha jazycích by to mělo stačit i těm nejzvídavějším zájemcům o MMS. Přihlaste se tam k odběru newsletteru a přihlaste se k odběru mého německojazyčného **telegramového kanálu AKASHA.TV.**

Za tímto účelem budu alternativně pořádat **kongres AKASHA BACK2HEALTH**. Více informací najdete na www.akasha-congress.com!

## 6.2 Webové semináře MMS

K dalšímu šíření těchto vzrušujících léčebných poznatků slouží také webové semináře o MMS. Jedná se o nahraná online videa se stejným obsahem jako dvoudenní semináře MMS. Každý tak může ušetřit náklady na cestu, nocleh, stravu a vstupné na seminář MMS na místě. Odpadají také problémy s plánováním a prostorovým uspořádáním. Spusťte webinář MMS, kdy chcete a kde chcete, a opakujte zajímavé části tak často, jak chcete. Ušetřím také náklady na cestovné, ubytování, pronájem místností a částečně i na reklamu těchto akcí a rád vám je přenechám prostřednictvím výrazně snížených cen za webináře MMS. Pokud přesto oceníte výhody osobního setkání, jste samozřejmě vítáni na mých akcích **AKASHA Congress BACK2HEALTH** na místě.

## 6.3 Osobní poradenství

Na základě zkušeností ze svých seminářů jsem se nemohl vyhnout holistickému pohledu na zdraví. I když na jedné straně mohou být nezbytná opatření na fyzické úrovni, jako je aplikace MMS, je nutné pracovat na problémech způsobujících onemocnění také na duchovně-emocionální úrovni. Některé duchovně-emocionální techniky, jako je čištění aury, Power-Light (druh Reiki bez hranic) a CQM (čínská kvantová metoda podle Gabriele Eckerta) jsem se osobně naučil a aplikoval na dobrovolníky s velmi zajímavými výsledky. Postupem času se ze směsi těchto technik a některých nových prvků vyvinula moje vlastní technika *3 kroky zpět*. Tato individuální sezení nabízím, kdykoli se naskytne příležitost, a žádám, aby se na ně přihlásili pouze lidé, kteří s těmito otázkami nebo se mnou rezonují. Poprvé jsem v podstatě provedla očistu aury a některé další věci, jako je spojení s duší. Toto probuzení je podle mých zkušeností základem. Lidé jsou pak mnohem stabilnější a CQM a další duchovní techniky probíhají rychleji a účinněji nebo už často nejsou potřeba. Toto úvodní sezení může trvat jednu a půl až tři hodiny a provádí se na základě daru. Poté byste si už neměli brát o moc víc. V 99 procentech případů je to zatím jediné sezení, protože všechny ostatní problémy byste měli zvládnout sami. Duchovní léčení není schválenou lékařskou technikou a nemohu předem slíbit žádný účinek. Vždy se to děje tak, jak vám to vaše duše dovolí. Kromě toho nic neléčím, ale pomáhám vám léčit se.

## 6.4 Nová platforma MMS

Funkčnost webových stránek **www.mms-seminar.com** byla výrazně rozšířena. Po registraci pomocí e-mailové adresy nebo jednoduše pomocí účtu na Facebooku máte k dispozici mnoho bezplatných informací o MMS a dalších alternativních prostředcích a metodách. Kromě této e-knihy můžete zdarma sledovat úvodní webinář o MMS, číst novinky o MMS nebo si vyměňovat informace s ostatními uživateli. Kromě toho máte k dispozici aktuální seznam knih a zdrojů dodávek, jakož i neustále se rozšiřující databázi zkušeností. Kromě těchto bezplatných nabídek jsou k dispozici také webové semináře a e-knihy na další holistická zdravotní témata za poplatek.

## 6.5 Žádné další výzvy o dary!

Tato kniha vás pouze informuje o alternativních prostředcích a metodách. Má dát naději lidem v nouzi a ukázat jim způsoby, jak převzít odpovědnost za sebe sama zpět do vlastních rukou. Všechny tyto informace byly shromažďovány po léta s velkou láskou, časem, náklady a osobním úsilím a jsou vám zde poskytovány většinou zdarma.

Pokud tyto znalosti jakkoli pomohly vám, vaší rodině, vašim přátelům a známým nebo vašim domácím mazlíčkům, můžete i vy podpořit šíření alternativních léčebných znalostí obecně nebo konkrétně celosvětové aktivity hnutí Jima Humblea.

AKTUALIZACE: Všechny účty Paypal mi byly pozastaveny a tato banka, která nikdy nebyla bankou, mi byla doživotně zakázána. Hned po prvním příspěvku mi byl také zrušen účet Ing-Diba. Andreas Kalcker a Kerri Rivera mohou zpívat stejnou píseň. Zde vidíte, jak moc se temná strana bojí prosté pravdy o oxidu chloričitém.

**Z tohoto důvodu se zdržuji jakýchkoli peněžních darů!**
**Pravda si najde cestu i k vám!**

## 6.6 Potřebujeme i vaši pomoc!

**Překlady**

Jazykové bariéry jsou jedním z hlavních důvodů, proč znalosti o alternativních léčebných prostředcích a metodách často zůstávají lokální. Pokud umíte více jazyků a chtěli byste, aby byl obsah této e-knihy dostupný i lidem v jiných jazycích, pomozte mi prosím s překladem nebo korekturou této knihy. Mou prioritou jsou překlady do angličtiny, španělštiny, portugalštiny, turečtiny a francouzštiny. Vítány jsou však i další jazyky.

**Distribuce**

O poznatcích uvedených v této knize dosud mnoho lidí neslyšelo. Mluvte o MMS a pošlete tuto e-knihu e-mailem. Pomozte tyto znalosti šířit všude, například v práci, v klubu, na jiných platformách a sociálních sítích.

Projevte komunitního ducha a přispějte ke společnému dobru!

## *6.7 Poznámky Jima Humblea*

"Mnozí z vás mají také dojem, že se na tomto světě děje mnoho špatného. To je také pravda a v naší době se to bude ještě stupňovat. Dávný boj mezi dvěma základními póly dobra a zla vrcholí. Prorokovaný takzvaný "zlatý věk" nepřijde sám od sebe. Žádné vyšší síly jako andělé, energetické bytosti nebo mimozemšťané, jejichž existenci nechci popírat, nás nepřijdou zachránit.

Je to naše vlastní práce. Proto jste právě teď tady. Převezměte tedy odpovědnost za sebe, svůj život, své zdraví a své životní prostředí. Očistěte se nejprve na fyzické a duchovní úrovni.

Pak navažte kontakty s podobně smýšlejícími lidmi a nezapomeňte na svůj skutečný úkol. Tato poslední velká rozhodující bitva nebude vyhrána žádnými zbraněmi a také ne navenek. K tomu musíte vstoupit do svého nitra a uznat a přijmout, že v tomto vesmíru neexistuje žádná větší síla než vy. MMS není konec, je to jen začátek..."

(Výňatky z rozhovoru s Jimem Humblem v Mexiku, prosinec 2014).

- KONEC -

# O autorovi

**Dipl.-Ing. Ali Erhan** - strojní inženýr a IT konzultant, který se k alternativním léčebným metodám dostal díky vlastnímu utrpení. Úspěšná samoléčba MMS a školení trenérů s objevitelem Jimem Humblem mu osobně ukázaly jeho budoucí cestu. Jako samostatný vedoucí seminářů vede již řadu let večerní semináře a praktické workshopy na téma "Léčení pomocí MMS?" v německy mluvících zemích. Zde se dozvíte vše o Jimu Humbleovi, jeho objevu, způsobu působení a aplikaci MMS neboli oxidu chloričitého.

Kriticky se tak poukazuje na šance, ale také na rizika a vedlejší účinky a limity MMS, které dalece přesahují dosud známé publikace. Kromě toho podrobně popisuje novější vývojové trendy, jako je mnohem lépe snášený a pH neutrální roztok oxidu chloričitého (CDS). Je pro něj důležité znovu posílit osobní odpovědnost každého jednotlivce a zprostředkovat ucelený obraz zdraví a procesu onemocnění.

... a je nás čím dál víc!

Odpověď je 42.
Odpovědí je láska!